尿液一般檢驗

高雄榮總屏東分院病理檢驗科製

檢驗項目	臨床意義
Specific gravity 尿比重	高比重:可能是脫水、糖尿病、ADH分泌過多症候群、高張液靜脈注射等情況。低比重:可能是急性腎不全、慢性腎不全末期、使用利尿劑或尿崩症等。
PH酸鹼度	•酸性:可能是嚴重下痢、痛風、飢餓或用tracycline、Penicillin等藥物治療尿路感染。 •鹼性:可能是腎不全、胃液流失或用Streptomycin等藥物治療尿路感染。
Leukocyte esterase 白血球酯酶	陽性反應表示泌尿生殖道有細菌感染。
Nitrite亞硝酸鹽檢查	陽性反應表示有 > 1 x 105/ml 細菌,即為菌尿症。
Protein尿蛋白	可能有肝功能障礙(肝硬化)、化學藥品中毒、肝炎、膽管阻塞及溶血性黄疸等疾病。
Glucose尿糖	血糖過高。
Ketone body酮體	飢餓、嘔吐、過多脂肪食物、脫水、發燒、妊娠時會出現
Urobilinogen尿膽元	可能是肝功能障礙(肝硬化)、化學藥品中毒、肝炎、膽管阻塞或溶血性黄疸等疾病。
Bilirubin膽紅素	傳染性肝炎、阻塞性黃疸及其它肝疾病,在皮膚或鞏膜尚未出現黃疸時,即可先在尿中測出膽紅素。
Erythrocytes潛血	可能是血管內溶血、輸血反應、腎絲球微血管破裂或泌尿生殖道出血等。

General urine examination

尿液一般檢驗

- 尿液分析在臨床醫學有兩大目的:
- (1)腎臟或泌尿道疾病之診斷與治療效果之評估
- (2)檢驗與腎臟無關之系統性或代謝性疾病。

- 尿液常規檢查的測定可分為:
 - (1)物理性質

Appearance外觀顏色、混濁度:Yellow-clear

- (2)尿液化學十項檢驗
- (3)尿沈渣顯微鏡檢查

RBC紅血球: 0~2/HPF WBC白血球: 0~5/HPF

Epithelia cell上皮細胞:0~5/HPF

Bacteria細菌:(-)/HPF Crystal結晶體:(-)/HPF Cast圓柱體:(-)/LPF

Leukocyte esterase

白血球酯酶

臨床意義

泌尿道分為上、 下泌尿道, 感 染部位不同對 應到不同疾病 名稱:

不同感染位置, 臨床症狀 會稍有不同


泌尿道感染(urinary tract infection,UTI)

上泌尿道:也就是腎臟 的時候,則稱為腎盂腎 炎。

下泌尿道:稱為膀胱炎。

上泌尿道:除了會有跟 下泌尿道感染同樣症狀 外,還會有發燒、腹痛 的症狀。

下泌尿道:解尿時會疼痛,也可能會有頻尿或是一直想要解尿的感覺





https://zh.wikipedia.org/zh-tw/泌尿道感染

高雄榮總屏東分院病理檢驗科製

Erythrocytes 潛血

臨床意義


血尿 (hematuria) 是指尿液

中帶有紅血球的症狀。

病因	 大約98%的血尿是泌尿系 統疾病所致。 約2%的是全身性疾病或泌 尿系統鄰近器官病變所致。
臨床症狀	分段尿異常:行尿三杯試驗: 1.全程血尿提示病變在腎臟、 輸尿管; 2.起始段血尿提示病變在尿 道; 3.終末段血尿提示病變在膀 胱、前列腺、精囊腺。



https://www.google.com.tw/search?q=%E5%8F%AF%E6%84%9B%E5%9C%96%E7%89%87%E8%A1%80%E5%B0%BF&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJn76F48vUAhVIw7wKHRGRD6EQ7AkILA&biw=1113&bih=788&dpr=1#imgrc=Q1ZOS3LSQYM_TM:&spf=1497939431305



https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%A1%80%E5%B0%BF

高雄榮總屏東分院病理檢驗科製