月 <u>理</u> 【

女性的天敵-難以啓齒的乳癌!

正子造影中心 侯曉琪 放射師 核醫部 彭南靖 主任

一名45歲年輕女性,自己摸到有腫塊已經多時,但是因為想到要袒胸讓醫師觸診乳房感到非常「害羞」而不願意就醫。腫瘤之後越長越大侵犯至皮膚導致皮膚潰爛,而且腫瘤已經撐破右側乳房,身體非常不適且影響整體生活品質不得已才就醫,外科醫師一看就知道是乳癌,而且已經非常嚴重。

外科醫師後續安排此病患至本中心做全 身性 P E T / C T ,檢視其他部位是否轉移 ?以及轉移程度?


經檢查後結果不出所料,發現除了右側 乳房有葡萄醣代謝異常以外(1號圈選處) ,胸骨(2號圈選處)、腋下淋巴結(3號 圈選處)、腰椎(4號圈選處)和左側骨盆 腔骨頭(5號圈選處)有葡萄醣代謝異常的 區域,雖然已是多處轉移,相信在PET/ CT檢查後將對該患者後續的治療計畫會更 完整。

乳房對女性而言是美麗也是能擁有自信的象徵,可以說幾乎所有女性都非常在乎,但是東方女性較為保守,羞於去做乳癌篩檢或不願意讓醫師觸診,而導致錯失早期發現乳癌初期症狀的機會、或是鴕鳥心態總認為不會這麼倒楣,讓病情惡化造成無法彌補的缺憾。

乳癌為女性好發癌症排名第一,女性罹患乳癌的人數,每年約1萬2千人且持續增加,平均每五十分鐘就有一個新確診病個案,雖然乳癌的發生率高,但透過早期篩檢和治療,零期至二期乳癌的治癒率可達九成以上。女性羞於看醫師,腫瘤把乳房撐破的案例,幾乎每個月都會發生,乳癌防治基金會公布一項針對全臺近千位二十至七十歲女性調查,不願意做乳癌篩檢的前四大原因,依序為怕痛(二成九)、麻煩(二成一)、害羞(二成)和太忙(一成八),基金會董事長張金堅醫師說,其他理由還包括「不做篩

檢沒事,做了反而有事,會帶來霉運」、「 沒有家族史」、「我都有運動,而且飲食有 節制,不必再做」等,臨床也有病例以「神 明指示」當作拒作乳篩的理由。

臺灣乳癌患者多病發於 4 5 至 5 5 歲, 比歐美國家提早了約十年,女性朋友更應重 視自身的乳房健康,政府有提供免費乳房篩 檢政策, 4 5 歲以上就應定期做乳房攝影檢 查。或是可以選擇自費接受非侵入性的全身 PET/CT,除了乳房亦可以掃描全身其 他器官有無罹患癌症的疑慮。



【附圖】45歲女性受檢結果:

- (1號圈選處)右側乳癌
 - (腫瘤已經撐破乳房);
- (2號圈選處)胸骨轉移病灶;
- (3號圈選處)腋下淋巴結轉移病灶;
- (4號圈選處)腰椎轉移病灶;
- (5號圈選處)左側骨盆腔骨頭轉移病灶。