

主題：腹部超音波

科別：放射線部

一般說明：

適應症：疑有肝臟病變、胰臟病變、腎臟病變、脾臟病變、腹內腫瘤,出血或作為上腹部或下腹部或整個腹部篩檢之用。

檢查方法：患者需至超音波室接受檢查, 超音波室的環境安靜,燈光較暗以便觀察檢查螢幕的結果。檢查人員會在檢查者身上塗抹 Jelly(一種無色無臭無害的潤滑膏)以利超音波探頭接觸体表,使音波透過体表不受空氣干擾,全程檢查中檢查人員都陪同在側,請患者配合檢查人員指令作深呼氣,閉氣或吐氣。

檢查姿勢：一般平躺,或視需要向左傾斜適宜之角度(15 ~ 45 ~ 60 ~ 90) ,通常加行肋間掃描。必要時可加行直立(立姿或坐姿)下掃描。或俯臥後再轉回仰或側臥等姿勢(為尋找結石)時再檢查。或喝水後漲尿,或解尿後再檢查。

如何自我照顧(及注意事項):

準備事項：作為上腹部篩檢時避免胃內引進鋇劑及氣體。或並疑有膽道系統疾患時宜空腹 6~12 小時,但長期藥物仍可服用。作為下腹部篩檢時應使用「水挑戰法」(water challenge),在檢查前半小時予飲用大量水份(600 ~ 900c.c) 後再看集尿系之變化。

無任何副作用

無任何檢查後該注意事件.

何時須要找醫師協助：

檢查結果會馬上知曉,但最好能比對臨床資料或以前舊資料再下判斷,檢查書面結果門診需五日,住院需三日,體檢視需求,患者可與臨床醫師討論。