

靜脈檢查 Venography

一、 檢查注意事項

1. 檢查當天請攜帶健保卡，依報到時間至醫療大樓地下二樓(B2)核子醫學科櫃台報到。整個流程大約 60 分鐘以內。
2. 此項檢查不需特別空腹，除非同時有其他檢查要求，例如抽血。
3. 若腎功能正常，原則上檢查當天多喝水多排尿，以降低輻射吸收劑量。

二、 其他注意事項

1. 為避免資源浪費，如需改期或取消，請至少提早一個工作天通知本科。若對檢查內容有疑慮需要說明，也可以打電話來詢問。核醫科電話：08-7557885 分機 85400。
2. 檢查藥物含有少量放射性，有懷孕及哺乳可能之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及胎兒之安全。
3. 報到時間非檢查時間，請您屆時耐心等待，我們將盡快為您服務。
4. 怕冷的人可以帶件外套。

三、 檢查方式與流程

1. 靜脈檢查(Venography)主要偵測下肢靜脈栓塞。
2. 受檢者平躺於檢查台上，左右兩側膝蓋與腳踝各綁一條止血帶，之後在足背上左右各找一條靜脈置入頭皮針(硬針)。
3. 第一次推藥時同步照相，並逐步將止血帶拆開。照相範圍從腳底到肺部上緣。
4. 第一次照相結束後將頭皮針移除，止血後會請受檢者開始活動雙腳(模仿踩腳踏車動作)，使藥物循環。
5. 活動一陣子後即開始第二次照相，一樣從腳底到肺部上緣。
6. 下半身衣服有金屬物的受檢者需要更衣(金屬鈕扣、拉鍊)。
7. 照相過程中必須保持平躺不動，以求影像清晰。

四、 可能的副作用、併發症及處理方式

1. 對特殊體質者暫時可能出現紅疹、畏寒、噁心、嘔吐、氣喘及暈眩等症狀，其發生率小於十萬分之六。

2023.04.21 製定

26027001

NMXXVOB3