

## 24小時尿液採檢須知 (VMA、Catecholamine、5-HIAA、17-KS、17-OHCS)

### 一、準備容器：

1. 棕頭尿管2支
2. 10 mL 6N 鹽酸2支(操作時請小心)  
(每2000 mL 尿液需倒10 mL 6N HCl 一管)
3. 2000-3000 mL收集桶1桶
4. 塑膠滴管1支
5. 鳥嘴尿杯1個

### 二、注意事項：

1. 防腐劑乃6N HCl (鹽酸)，有腐蝕性，請隨時蓋緊並小心使用；若接觸衣服、皮膚、或眼睛，請立即以大量清水沖洗，必要時尋求醫療。若有誤食且患者當時清醒，立刻服用大量開水並即時就醫。
2. 女性月經期間請勿採檢。
3. 採檢前3 天禁食巧克力、咖啡、香蕉、柑橘類水果、Aspirin 及抗血壓藥，以免引起假性增高。(因疾病導致無法於採檢前3 天禁食Aspirin 及抗血壓藥，請徵詢醫師同意。)

### 三、收集尿液：

1. 檢查需儲留24 小時解出的小便，請依照下列留法留取小便：
2. 第一次收集尿液留進收集桶後，請小心倒入一管鹽酸，混和均勻後以避免尿液變質影響檢驗報告，並將收集桶置於冰箱冷藏保存。在此之後所解出來的小便，都要收集。尿液收集桶開始留尿後，請持續保存於冰箱冷藏，要留尿液時再取出收集桶即可
3. 收集完24 小時尿液後，請務必記錄24 小時總尿量 (mL) 於尿管醫囑條碼上。將全部尿液請混合均勻，並取20 mL 尿液倒入2 管棕頭尿管內，送至1樓門診檢驗室抽血櫃台。

例如：早晨6點起床後之第一次尿液不要(因為膀胱裡的小便是屬於6點以前的，不需要收集。)。此後每一次尿液都要收集起來，直到隔日早晨6點起床後之第一次尿液都要尿入收集桶中。

門診檢驗室服務時間

週一：07:00~20:00；週二~週五：07:00~17:00；週六：08:00~12:00

如有疑問請洽病理檢驗科諮詢，諮詢電話:08-7557885 分機84830

屏東榮民醫院永遠關心您