無痛胃腸鏡

<健檢前注意事項>

- 一、檢查前五日起受檢者若有長期服用抗凝血劑,如阿斯匹林類藥物,請依醫囑停止藥物。※請先詢問開藥醫師是否可停藥或用其他代替用藥。
- 二、檢查前三日起禁食任何會影響凝血功能的保健食品維他命製劑、銀杏紅麴類、納豆類、丹蔘、魚油...等。
- 三、檢查前一日採低渣飲食,例如:白稀飯、碎肉、麵線、蛋花、白吐司、白饅頭、水煮的魚及肉類等,忌奶製品:如牛奶、優酪乳、奶酪,養樂多類、蔬菜類、蕃薯類、水果類、糯米類食品及全麥或高纖維食物、酒類(含紅酒)
- 四、瀉劑種類繁多,瀉劑及使用說明於健檢前會郵寄包裹,請參考包裹 裹內清腸準備說明書。
- 五、當醫師在執行胃腸鏡檢查過程中若發現可疑組織或瘜肉,會在您的同意 下執行組織切片或瘜肉切除術。極少數的受檢者會在術後一週內發生傷 口出血、傷口發炎等合併症,若您希望醫師發現可疑組織或瘜肉能與檢 查中一併處置,請您斟酌後續旅遊行程及活動安排,2-3 天內盡量勿從事激烈運動,一週內盡量勿安排長途旅遊。