

高榮藥物不良反應小組通告

日期: 2020/11/16

主旨 轉載台灣衛福部食藥署(TFDA)公告 insulin 成分藥品安全資訊

- 1. 訊息緣由: 2020/9/23 英國醫藥品管理局(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency·MHRA)發布安全資訊·使用胰島素的病人可能於注射部位 出現皮膚澱粉樣變性症(cutaneous amyloidosis)而影響血糖控制。
- 2. 食品藥物管理署說明:每次注射應在指定之幾個注射部位,以輪流之方式轉換不同的注射部位。注射部位有可能出現脂肪代謝障礙(lipodystrophy),因而延緩胰島素的局部吸收結果。經常更換注射區域內的注射部位有助於降低或避免這些反應,詳細內容請見下方連結網址。

3. 醫療專業人員應注意:

- 注射所有類型的胰島素都可能會導致類澱粉蛋白沉積於注射部位(皮膚澱粉樣變性症)。皮膚澱粉樣變性症會干擾胰島素吸收,若將胰島素注射於病灶處會影響血糖控制。
- 提醒病人於同一注射區域內輪流更換不同的注射點,以減少或預防皮膚澱粉樣變性症及其他皮膚反應(例如:脂肪代謝異常(lipodystrophy))的風險。
- 當病人的胰島素注射點出現皮下腫塊時·應考慮將皮膚澱粉樣變性症作為脂肪 代謝異常的鑑別診斷。

4. 病人應注意事項:

- 請務必遵從胰島素仿單(藥品說明書)之使用方法及注意事項,包含:在同一區域內輪替注射,並定期更換注射部位等。
- 若您發現胰島素注射點出現皮下腫塊,請尋求醫療協助。
- 當改變胰島素注射部位後需仔細**監測血糖**·若出現血糖控制不佳之情形,請諮詢醫療人員,評估是否需調整胰島素或其他糖尿病藥品劑量。
- 若您對用藥有任何疑問請諮詢醫療人員,切勿於諮詢醫療人員前自行停藥。

連結

摘要

說明

https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637408834860071249

網址

本院品項	ATC碼	藥碼	健保碼	中文藥名 (Chinese Drug Name)	英文藥名一 (English Drug Name 1)
	A10AE04	16349	KC00728266	蘭德仕注射劑	Lantus SoloStar 300u/3ml
	A10AE05	16343	KC00810266	瑞和密爾諾易筆	Levemir FlexPen 300u/3ml
	A10AD04	16362	KC00898266	(黃)混合型 2 5 - 優泌樂筆	Mix25 Humalog 300u/3ml KwikPen
	A10AB04	16363	KC00900266	(暗紅)優泌樂筆注射劑100	Humalog 300u/3ml KwikPen
	A10AC01	16308	KC00760209	因速來達胰島素注射液	Insulatard HM Inj 100 IU/ml 10ml
	A10AB01	16316	K000739299	愛速基因人體胰島素	Actrapid HM Inj 1 IU
	A10AB01	16312	KC00739209	愛速基因人體胰島素	Actrapid HM Inj 100 IU/ml 10ml
	A10AB05	16372	KC00823266	諾和瑞諾易筆	(FlexPen) NovoRapid 300u/3ml
	A10AD05	16371	KC00820266	諾和密斯 3 0 諾易筆注射劑	(FlexPen)NovoMix 30 300u/3ml
	A10AD04	16373	KC00899266	(亮紅)優泌樂筆混合型50	Mix50 Humalog 300u/3ml KwikPen
	A10AE04	16382	KC01011272	糖德仕注射劑	Toujeo Inj 300u/ml, 1.5ml
	A10AE06	16392	KC01054266	諾胰保 諾特筆	Tresiba FlexTouch 300U/3ml
	A10AE54	16393	KC01080216	爽胰達注射劑	Soliqua Inj 3ml 100U/50mcg
	A10AC01	16317	K000760299	因速來達胰島素注射液	Insulatard HM Inj 1 IU