

藥訊

發行人: 曾碧萊

總編輯: 曾淑鈺

編輯: 葉明欽

發行日期: 96年2月



本期內容

I 藥物諮詢 Q&A

1.1 請問本院的藥物RHIN是否含PPA(Phenylpropanolamine HCl) ?

1.2 請問使用含磷酸鹽的瀉劑應注意什麼？

2 名列印更改公佈欄

2.1 Sunpylon Tab 200mg

2.2 Carditonin Tab 25mg

2.3 10mg Cardolol Tab(Propa-nolol)

2.4 Delipic Tab 20mg(Lovastatin)

2.5 Diamicron Tab 80mg

2.6 Trandate Tab 200mg

2.7 Mecobalamin Tab 0.5mg "Towa"

2.8 Amaryl Tab 2mg

2.9 LoftyI Tab 150mg

2.10 Zolofit Tab 50mg

3 藥物介紹

3.1 Gabexate mesylate Inj 100mg/Vial (商品名Foy)

3.2 Milnacipran Cap 50mg (商品名 iXEL)

4 第32次藥委會通過新進及刪除藥品

I. 藥物諮詢 Q&A

1.1 請問本院的藥物RHIN是否含PPA(Phenylpropanolamine HCl) ?

答：因使用含PPA成份藥物有導致出血性中風危險，衛生署已明令自95.12.01起不得輸入、製造含PPA(Phenylpropanolamine HCl)藥物。

本院原有之RHIN每錠含：Acetaminophen 300mg，Phenylpropanolamine HCl 25mg，Phenyltoloxamine citrate 22mg。目前廠商已更改成份為每錠含：Acetaminophen 300mg，Phenylephrine HCl 5mg，Chlorpheniramine 1mg，Caffeine anhydrous 30mg；原來使用之商品名不變。（葉明欽 藥師）

1.2 請問使用含磷酸鹽的瀉劑應注意什麼？

答：含磷酸鹽的瀉劑（如Fleet Phosphate-Soda）有可能造成少數使用者發生急性磷酸鹽腎病變(Acute phosphate nephropathy); 因此使用此類製劑前應注意下列事項：

1.本身腎功能不佳、脫水、電解質不正常者應避免使用。2.不要超過建議劑量。3.正使用利尿劑、ACEI、ARBs、或NSAIDs者需特別小心。4.使用此類製劑時應補充足夠水份，以確保患者安全。（葉明欽 藥師）

2.藥名列印更改公佈欄

為配合新進藥品及減少調劑、給藥疏失，本部將不定期全盤考量現有藥品之藥名、品名，並把部份藥品於藥袋上的列印方式加以改變；護理站列印之給藥記錄(eMAR)所列印藥品名稱亦將隨之更動，更改原則：1) 因應護理部eMAR藥品核對需要。2) 多重規格含量者，將含量前移。3) 不同廠牌相同成分，改以商品名為主。4) 學名較長者，改以商品名為主。每次更改後，除以電子郵件通知外，並將於每期藥訊公告。最近更改之品項下：

更改前	更改後
藥名：Sunpylon Tab 200mg "S.S.P" 品名：Sulpiride	藥名：Sunpylon Tab 200mg (Sulpiride) 品名：Sulpiride
藥名：Carditonin Tab 25mg 品名："VPP" Dipyridamole S.C.	藥名：Carditonin Tab 25mg 品名：Dipyridamole S.C. "VPP"
藥名：Cardolol Tab 10mg 品名："VPP"Propranolol HCl	藥名：10mg Cardolol Tab(Propranolol) 品名：Propranolol HCl"VPP"
藥名：Delipic Tab 20mg 品名：Lovastatin	藥名：Delipic Tab 20mg(Lovastatin) 品名：Lovastatin
藥名：80mg Gliclazide Tab 品名：Diamicron	藥名：Diamicron Tab 80mg 品名："VPP" Gliclazide
藥名：Labetalol HCl Tab 200mg 品名：Trandate	藥名：Trandate Tab 200mg 品名：Labetalol HCl
藥名：Mecobalamin Tab 0.5mg 品名：Mecobalamin Tablets 500	藥名：Mecobalamin Tab 0.5mg "Towa" 品名："Towa" Mecobalamin Tablets 500
藥名：Glimepirid Tab 2mg 品名：Amaryl	藥名：Amaryl Tab 2mg 品名：Glimepirid
藥名：Buflomedil Tab 150mg 品名：Loftyl	藥名：Loftyl Tab 150mg 品名：Buflomedil HCl
藥名：Sertraline HC Tab 50mg 品名：Zoloft	藥名：Zoloft Tab 50mg 品名：Sertraline HCl

3. 藥物介紹

3.1 Gabexate mesylate Inj 100mg/Vial (商品名Foy)

曾淑鈺 科主任

!!

藥理作用：

Gabexate mesylate為治療急性胰臟炎及伴有蛋白分解酵素逸脫之胰臟疾患症狀之緩解、泛發性血管內血液凝固症，結構為guanidine acid ester，是一種合成的serine protease 抑制劑，可抑制凝血步驟。體外研究顯示: gabexate可抑制thrombin的凝血作用，同時可抑制凝血因子Xa、plasmin、plasma kallikrein、plasminogen、thromboplastin、trypsin 及 C(1)-esterase。此種抑制作用屬競爭性，且不同於heparin，此藥的抗凝作用不需要antithrombin III的存在。

Gabexate同時顯示具有明顯抑制phospholipase A2的作用，而phospholipase A2被認為是急性胰臟炎的致病因素。此藥亦顯示具有抑制細胞合成prostaglandins及或抑制血小板phospholipids釋出arachidonate，因此可抑制血小板的凝集。

動物研究顯示: gabexate對於瀰漫性血管內凝血、急性胰臟炎及胰臟移植(降低移植體受損)有幫助，另可預防過敏性休克、內毒素引起的休克及出血性休克。

藥物動力學：

用於瀰漫性血管內凝血，靜注gabexate 3天可明顯降低DIC分數。靜注後此藥的蛋白結合率為70-85%，動物研究顯示: 藥物靜脈注射後第一小時，在腎臟及肝臟出現最高濃度，其他部位如胃腸道、肺部及胰臟濃度較低。Gabexate於血液中會迅速被血漿中esterases水解成不具活性的代謝物；給藥後24小時80%會以代謝物型態排於尿液，< 0.5%由糞便排出。此藥易被血液透析移除。

禁忌症及副作用：

此藥禁用於罹患顱內動脈瘤或顱內血管出血、對gabexate過敏及無法控制之嚴重高血壓患者，另瀰漫性血管內凝血或血液透析外其他原因造成之無法控制的出血亦不適用。

最常見之副作用為注射部位發生靜脈炎，其他副作用包括: 局部刺激性、皮疹、搔癢；噁心、嘔吐、腹瀉、厭食、腹脹；增加出血傾向；頭痛及血壓降低等。

臨床應用及使用劑量：

衛生署許可之適應症：急性胰臟炎、伴有蛋白分解酵素逸脫之胰臟疾患症狀之緩解、泛發性血管內血液凝固症。健保給付價: 291元/100 mg/vial

適應症	使用劑量
泛發性血管內血液凝固症	持續靜脈滴注1-2 mg/kg/hr (每日約1400-2800mg)，通常給予3-16天
血液透析(預防透析過程中產生凝血)	持續靜脈滴注900-2000mg/hr
胰臟炎	每日持續靜脈滴注 900mg可降低嚴重急性胰臟炎的併發症。但在疼痛發生後24小時才用藥，則每日劑量增至1500mg可降低肺部併發症、敗血症及手術的需要
休克	每日持續靜脈滴注2000mg可用於治療敗血性、出血性或創傷性休克

3.2 Milnacipran Cap 50mg (商品名iXEL)

曾淑鈺 科主任

一、藥理作用

Milnacipran為cyclopropanecarboxamide的衍生物，可選擇性抑制神經元再攝入serotonin 及 norepinephrine。此藥不同於三環抗憂鬱劑，缺乏對神經突觸後的作用，對 α 1-腎上腺刺激性或 H1-組織胺刺激性的接受器均無親和力。美國 FDA尚未核准使用，我國衛生署許可證用於重型憂鬱症。

目前有三種藥物歸屬於serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)，包括 venlafaxine、milnacipran及duloxetine，三種藥物均可有效的治療各種焦慮問題，目前研究顯示 SNRIs與SSRIs用於治療焦慮的效果相當。SSRIs無法用於治療慢性疼痛，相反的SNRIs似乎對於憂鬱患者伴隨的慢性疼痛有緩解作用。雖無直接的比較資料，venlafaxine的耐受度較差，會發生 serotonergic副作用(噁心、性功能異常、戒斷問題)及與劑量相關的心血管現象(尤其是高血壓)；而 milnacipran及duloxetine則耐受性較佳，並缺乏心血管毒性。

二、本院現有抗憂鬱劑依藥物分類如下: (2006 UpToDate)：

藥物分類	本院藥物
Tricyclics and Tetracyclics	Amitriptyline 25mg、Imipramine 10mg, 25mg、Doxepine 25mg
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI)	Fluoxetine 20mg (Prozac, Fluxen)、Escitalopram 10mg、Sertraline 50mg
Dopamine-norepinephrine reuptake inhibitors	Bupropion 150mg
Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI)	Venlafaxine (37.5mg, 75mg XR)
Serotonin Modulators	Trazodone 50mg
Noradrenergic and specific serotonergic antidepressant	Mirtazapine 30mg
Monamine oxidase inhibitors	無

三·與本院現有非典型抗憂鬱藥物之比較

藥物	Venlafaxine	Fluoxetine	Sertraline	Trazodone	Milnacipran
商品名	Efexor, Efexor XR	Prozac U-ZET	Zoloft	Mesyrel	iXEL
Amine uptake blocking activity	(SNRI)	(SSRI)	(SSRI)	(SARI)	(SNRI)
Norepinephrine	+++	0/+	0/+	0/+	+++
Serotonin	+++	+++++	+++++	++++	+++
藥物動力學					
吸收	92%	吸收完全	吸收完全 (食物影響小)	吸收完全 (食物可增加吸收)	吸收良好 (食物不影響)
身體可用率	12.6% (IR) 45% (XR)	60-80%	-	65%	85%
達最高血中濃度時間	1-2 hr (IR) 5.5 hr (XR)	6-8 hr	4-8 hr	0.5-2 hr	0.5-4 hr
到達 steady state 時間	3-4天	2-4 週	6 週 (peak response)	--	6 週 (peak response)
Initial response	2週	1-2週	2 週	1 週	2-3週
蛋白結合率	30%	94.5%	99%	89-95%	13%
代謝 (活性代謝物)	完全於肝臟代謝 (o-desmethyl-venlafaxine - active)	於肝臟代謝 (norfluoxetine)	完全於肝臟代謝 (desmethyl-sertraline - weakly active)	完全於肝臟代謝為活性與不活性代謝物	肝臟代謝 (不經由 cytochrome P450) 代謝為不活性代謝物
排泄	腎臟 (36-60%)	腎臟 (60%) 糞便 (12%)	腎臟 (40-45%) 糞便 (40-45%)	腎臟 (70-75%) 糞便 (21%)	腎臟 (90%) (50-60%以原型排出) 糞便 (<5%)
半衰期	5 hr 活性代謝物: 11 hr	4-6 d 活性代謝物: 4-16 d	24 hr	7 hr	8hr
FDA適應症	憂鬱症、泛焦慮症	憂鬱症、強迫症、貪食症	憂鬱症、強迫症	憂鬱症	尚未核准使用，我國衛生署許可證用於重型憂鬱症
主要副作用					
Anticholinergic	0	0/+	0/+	+	+
鎮靜	0	0/+	0/+	+	0
姿態性低血壓	0	0/+	0/+	+	+
錐體外路症候	-	-	+	0/+	0
懷孕分級	C	C	B		

藥物	Venlafaxine	Fluoxetine	Sertraline	Trazodone	Milnacipran
商品名	Efexor, Efexor XR	Prozac U-ZET	Zoloft	Mesyrel	iXEL
劑量	75-375mg/ 天(IR) 75-225mg/ 天(XR)	20mg/天	50mg/d Max.: 200mg/ day	150mg/day Max.: 400mg/day	100mg/d 腎功能不佳者， 需減量。
健保價	26.5元/ 37.5mg/tab(IR) 44.6元/75mg/ cap (XR)	Prozac-19.2元/ 20mg/tab U-ZET-7.4元/ 20mg/cap Fluxen-7.5元/ 20mg/cap	39.4元/50mg/ tab	5.2元/50mg/tab	20.9元/50mg/tab
每日藥價	53-132.5元 (IR) 44.6-89.2元 (XR)	19.2元- Prozac 7.4元-U-ZET 7.5元- Fluxen	39.4-78.8元	15.6元	41.8元
本院使用規定	限精神科、神經內科專科醫師以上、家醫科安寧病房	限精神科、神經內科專科醫師以上、家醫科總醫師以上	限精神科、神經內科專科醫師以上	限CV、NS、PSY、GS、AIR、REH、FM	限精神科專科醫師以上
健保給付規定:	選擇性血清促進素再吸收抑制劑(SSRI)及選擇性正腎上腺素再吸收抑制劑(SNRI)抗憂鬱劑 (fluoxetine ; sertraline ; venlafaxine HCl、mirtazapine、citalopram、milnacipran等製劑)：使用時須符合衛生主管機關核准之適應症，病歷上應詳細註明診斷依據及使用理由。				
療效比較	1. venlafaxine 75-200mg/day與trazodone 300mg/day的反應率分別為72%與60% 2. venlafaxine用於認知功能、遲緩因子的療效比trazodone好，venlafaxine組噁心嘔吐較多，trazodone組頭暈、想睡覺較多。 3. Trazodone與amitriptyline療效相當。				

4. 第32次藥委會通過新進及刪除藥品

本院第三十二次藥事委員會決議事項藥品如下：
(若有錯誤，以藥委會記錄為準)

新進藥品如下，將陸續進用：

一、A000020074 Polyethylene glycol 400 0.4%+Propylene glycol 0.3% (商品名Systane Lubricant Eye Drop) 為暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感；供病患自費使用。 Bar code：20074
二、A000020075 Antazoline0.5mg/ml+Tetryoline0.4mg/ml (商品名Spersallerg Eye Drop) 為治療過敏性結膜炎、眼瞼緣炎、角膜炎；每天2-3次，每次1滴，急性發作期：每3小時點1滴。 Bar code：20075
三、A000005128 Ipratropium bromide 0.5mg/2ml/UDV (商品名Ipratran) 用於治療慢性阻塞性支氣管炎、支氣管氣喘。維持劑量，每天3-4次，每次一支。 Bar code：05128
四、A000013110 Cimetidine 400mg/Tab (商品名Cimewell) 用於治療胃、十二指腸潰瘍、消化性食道炎、上胃腸道糜爛或潰瘍引起之出血、再發性潰瘍、孔性潰瘍；比照Cimetidine Inj.限科並按健保局規定使用。 Bar code：13110
五、A000008360 Sulpiride 50mg Tab (商品名Sunpylon) 用於治療消化性潰瘍、精神病狀態。 Bar code：08360
六、A000008361 Sulpiride 200mg Tab (商品名Surin) ，用於治療消化性潰瘍、精神病狀態。 Bar code：08361
七、A000013442 Dihydroxyallantoinate aluminium (Aldioxa) 100mg + Magnesium aluminate meta-silicate 100mg複方製劑 (商品名Alusa)用於治療胃、十二指腸潰瘍、急、慢性胃炎。 Bar code：13442
八、A000013443 Metoclopramide dihydrochloride monohydrate 5mg Tab (商品名Promeran) 用於預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。 Bar code：13443
九、A000013444 Ranitidine Inj. 50mg/Vial (商品名RND Lyo)用於治療住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性(難治的)十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法；比照Zantac Inj.限科並按健保局規定使用。 Bar code：13444
十、A000010051 Iobitridol Inj. 350mg I/ml 100ml/Bot (商品名Xenetix 350)用於成人及兒童之：靜脈內尿路攝影、腦部及全身電腦斷層掃描、靜脈內數位消滅血管攝影、動脈攝影、心血管攝影檢查。 Bar code：10051
十一、A000003115 Gentamicin sulfate Inj. 80mg/2ml/vial (商品名Gentacin) 用於治療革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。 Bar code：03115
十二、A000003328 Ceftriaxone Inj. 1gm/Vial (商品名Sintrix) 用於治療葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症；限感染科專科醫師及兒童醫學部感染科專科醫師使用。 Bar code：03328
十三、A000003222Itraconazole Inj. 10mg/ml, 25ml/Amp (商品名Sporanox) 用於治療下列菌種之一所致全身性黴菌感染: (1)麴菌病、(2)念珠菌病、(3)隱球菌病(包括隱球菌腦膜炎)，對於罹患隱球菌病的免疫功能不全病人及中樞神經系統罹患隱球菌病的病人，僅得在第一線治療無法使用或無效的情況下方得使用本靜脈注射品項、(4)組織漿菌病；限感染科專科醫師及兒童醫學部感染科專科醫師使用。 Bar code：03222

- 十四、A000003432 Piperacillin 2gm + Tazobactam 0.25gm複方製劑 (商品名Tapimycin) 用於治療對Piperacillin具有感受性，以及對Piperacillin具抗藥性但對Piperacillin/ Tazobactam有感受性之 β -Lactamase產生菌株所引起之中至嚴重程度感染；比照 Tazosin 及 Pisutam 限科使用。
Bar code：03432
- 十五、A000003504 Tigecycline 50mg/Vial (商品名Tygacil) 用於治療對Tigecycline具有感受性之細菌所引起之複雜性皮膚及皮膚結構感染或複雜性腹腔內感染症；限感染科專科醫師及兒童醫學部感染科專科醫師使用。
Bar code：03504
- 十六、A000003433 Amoxicillin 400mg/5ml + Calvulanic acid 57mg/5ml, 35ml/Bot Syrup複方製劑 (商品名Augmentin) 用於治療葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症；比照原Augmentin Syrup 限科使用。
Bar code：03433
- 十七、A000016336 Metformin HCl 500mg緩釋錠 (商品名C.T.L. XR Tab)，用於治療第二型糖尿病。
Bar code：16336
- 十八、A000016339 Glibenclamide 5mg Tab (商品名Gliben) 用於治療第二型糖尿病。
Bar code：16339
- 十九、A000016335 Gliclazide 80mg Tab (商品名Mezide) 用於治療第二型糖尿病。
Bar code：16335
- 二十、A000011392 Clinimix N9G15E Solution for Infusion 1.5L/Twin Bag複方製劑，用於非經腸道營養，當腸無法吸收或吸收不良，經判斷為不可經腸道營養時使用；限TPN小組使用。
Bar code：11392
- 二十一、A000011393 Clinimix N17G35E Solution for Infusion 1.5L/Twin Bag複方製劑，用於非經腸道營養，當腸無法吸收或吸收不良，經判斷為不可經腸道營養時使用；限TPN小組使用。
Bar code：11393
- 二十二、A0000011394 Amiparen Inj. 10% 400ml/Bot複方製劑(商品名Amiparen)，用於治療低蛋白血症、低營養狀態、手術前後等的胺基酸補給；限TPN小組使用。
Bar code：11394
- 二十三、A000007244 Terazosin 2mg Tab (商品名Terazosin “U-CHU”) 用於治療高血壓、良性攝護腺肥大症。
Bar code：07244
- 二十四、A000009061 Acetylsalicylic acid 100mg enteric coated Tab (商品名Aspirin Protect) 用於預防心肌梗塞、預防血栓性栓塞症、短暫性缺血性發作。
Bar code：09061
- 二十五、A000007043 Amlodipine 5mg + Atorvastatin 10mg/Tab 複方製劑(商品名Caduet) 用於治療因有高血壓和血脂異常這兩種可矯正的危險因子併存，而使心血管危險增加的患者；或因有心絞痛為表現之冠心病(CHD)併有可矯正的血脂異常危險因子，而使心血管危險增加的患者。
Bar code：07043
- 二十六、A000007124 Pravastatin sodium 10mg Tab (商品名U-parva) 用於治療高脂血症、家族性高膽固醇血症；按健保局規定使用。
Bar code：07124
- 二十七、A000007260 Losartan potassium 50mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg/Tab複方製劑 (商品名Hyzaar) 用於治療高血壓。
Bar code：07260
- 二十八、A000005238 Dobutamine HCl 12.5mg/ml, 20ml/Vial (商品名Gendobu) 用於加強心肌收縮力而適用於短期治療器質性心臟病、心臟外科手術引起心肌收縮力抑制而導致之心臟代償機能衰竭。
Bar code：05238

二十九、A000005239 Dopamine 3mg/ml, 200ml/Bag (商品名Gipamine) 用於治療休克症候群及心臟衰竭。 Bar code : 05239
三十、A000020133 Oxymetazoline HCl 0.5mg/ml Nasal Spray 10ml/Bot (商品名Sindecon) 用於治療急性鼻炎、過敏性鼻炎、血管舒縮性鼻炎、鼻竇炎、鼻咽炎。 Bar code : 20133
三十一、A000002028 Loratadine 10mg Tab (商品名Genadine) 用於緩解過敏性鼻炎的相關症狀，如流鼻水、鼻塞、搔癢及眼睛搔癢和灼熱感，及緩解因慢性蕁麻疹及過敏性皮膚病所引起的症狀。 Bar code : 02028
三十二、A000020134 Azelastine HCl 1mg/ml (0.1%) Nasal Spray 14ml/bot (商品名Azela) 用於治療過敏性鼻炎；限過敏免疫風濕科總醫師以上使用。 Bar code : 20134
三十三、A000021151 Leflunomide 20mg Tab (商品名Arheuma) 用於治療成人類風濕性關節炎、並減緩於X光所顯現之關節磨損與關節間隙狹窄等結構性損害；限過敏免疫風濕科比照Arava按健保局規定使用。 Bar code : 21151
三十四、A000018315 Rotavirus Vaccine 1ml/set (商品名Rotarix)，用於預防輪狀病毒所引起的腸胃炎(G1與非G1血清型如G2、G3、G4和G9)。 Bar code : 18315
三十五、A000018318 Rotavirus Vaccine 2ml/支 (商品名RotaTeq) 用於預防輪狀病毒所引起的腸胃炎(G1、G2、G3、G4，以及含有P1之G血清型如G9)。 Bar code : 18318
三十六、A000012111 Theophylline S.R.M.C. Cap 125mg (商品名Thoin) 用於治療氣喘及支氣管痙攣。 Bar code : 12111
三十七、A000012112 Theophylline S.R.M.C. Cap 250mg (商品名Thoin) 用於治療氣喘及支氣管痙攣。 Bar code : 12112
三十八、A000008535 Midazolam Inj. 5mg/ml/Amp (商品名Midatin) 用於知覺鎮靜、急救加護病房鎮靜、麻醉誘導及維持、手術前給藥。 Bar code : 08535
三十九、A00004524 Erlotinib 150mg Tab (商品名Tarceva) 用於限於單獨使用於先前已使用過Platinum類及Docetaxel或Paclitaxel化學治療後，但仍局部惡化或轉移之非小細胞肺癌之第三線用藥；供自費病患使用。 Bar code : 04524
四十、A000006120 Darbepoetin alfa 60mcg/ml/Vial (商品名Aranesp) 用於治療與慢性腎功能失調有關的貧血症狀或因此而需要輸血的患者，治療與癌症化學治療有關的貧血；限血液腫瘤科專科醫師按健保局規定使用。 Bar code : 06120
四十一、A000016209 Follitropin Alfa Prefilled Pen 450IU/0.75ml/Cartridge (商品名Gonal-F) 用於(1)婦女經Clomiphene citrate治療，仍無法排卵者(含多囊性卵巢症，PCOD)。(2)對於實施人工生殖協助技術(ART)，如體外受精(IVF)，配子輸卵管植入(GIFT)，合子輸卵管植入(ZIFT)的病人，可刺激其多濾泡發；供自費病患使用。 Bar code : 16209
四十二、A000019041 Mecobalamin 0.5mg/Tab (商品名Mecobalamin) 用於治療末梢性神經障害。 Bar code : 19041
四十三、A000005316 Dihydroergotoxine mesylate 1.5mg Tab (商品名Elistin) 用於治療腦血管及末梢血管循環障礙。 Bar code : 05316
四十四、A000011838 血液透析濃縮液B300,用於配合洗腎機及人工腎臟，以清洗腎臟病人之血中尿毒。 Bar code : 11838
四十五、A000011839 血液透析濃縮液A308,用於配合洗腎機及人工腎臟，以清洗腎臟病人之血中尿毒。 Bar code : 11839

四十六、A000011840 血液透析濃縮液A309,用於配合洗腎機及人工腎臟,以清洗腎臟病人之血中尿毒。 Bar code : 11840
四十七、A000011841 血液透析濃縮液A319,用於配合洗腎機及人工腎臟,以清洗腎臟病人之血中尿毒。 Bar code : 11841
四十八、A000011842 血液透析濃縮液A30,用於配合洗腎機及人工腎臟,以清洗腎臟病人之血中尿毒。 Bar code : 11842
四十九、A000011843 血液透析濃縮液 B- 22,用於配合洗腎機及人工腎臟,以清洗腎臟病人之血中尿毒。 Bar code : 11843
五十、A000009062 Diclofenac Sodium 75mg SR Tab (商品名Meitifen),用於緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。 Bar code : 09062
五十一、A000008533 Alprazolam 0.5mg Tab (商品名Alpraline) 用於治療焦慮狀態,為4級管制藥。 Bar code : 08533
五十二、A000008536 Estazolam 2mg Tab (商品名Kinzolam) 用於治療失眠,為4級管制藥。 Bar code : 08536
五十三、A000008362 Risperidone Inj. 25mg/vial (商品名Rispridal Consta) 用以治療急性及慢性精神分裂症之精神病及其他有明顯活性症狀(如幻覺、妄想、思考障礙、敵意、多疑)和/或負性症狀(如情感遲滯、情緒和社交退縮、缺乏言談)的精神異常狀況。此藥亦可減輕伴隨精神分裂症產生之情感症(如抑鬱、愧疚感、焦慮);按健保局規定使用。 Bar code : 08362
五十四、A000005420 Baclofen 5mg Tab (商品名Baclospas) 用以治療脊髓和大腦之疾病或損傷所引起之肌肉痙攣。 Bar code : 05420
五十五、A0000007044 Lacidipine 4mg Tab (商品名Lasyn) 用於治療高血壓。 Bar code : 07044
五十六、A0000006235 Eptacog alfa Inj. 1.2mg/Vial(60 KIU/Vial)、價格28759元/Vial (商品名NovoSeven) 用以治療A型及B型血友病發生抗第八及第九因子抗體者、後天性血友病(發生抗第八及第九因子抗體者)、缺乏第七因子者。 Bar code : 06235
五十七、A0000006003 Human Serum Protein 50mg/ml (5%), 50ml/bot (商品名Biseko) 用於治療低蛋白血症、休克、燒傷;限兒童醫學部專科醫師按健保局規定使用。 Bar code : 06003
五十八、A0000016141 Raloxifene HCl 60mg Tab (商品名Evista)用於預防及治療停經後婦女骨質疏鬆症;限骨科部、過敏免疫風濕科、復健科、新陳代謝科及婦產部專科醫師按健保局規定使用。 Bar code : 16141
五十九、A0000004215 Pemetrexed Inj. 500mg/Vial (商品名Alimta) 為與Cisplatin併用於治療惡性肋膜間質細胞瘤、單一藥物可治療曾接受化學治療之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌;按健保局規定使用。 Bar code : 04215
六十 A0000011395 Taita solution No. 1 500 ml / Bot複方製劑,為綜合電解質輸液;限兒童醫學部及兒童外科使用。 Bar code : 11395
六十一、A0000011396 Taita solution No. 2 500 ml / Bot複方製劑,為綜合電解質輸液;限兒童醫學部及兒童外科使用。 Bar code : 11396
六十二、A0000005314 Alfuzosin HCl 10mg XL Tab (商品名Lafuzo XL) 為治療良性前列腺肥大。 Bar code : 05314
六十三、A0000008363 Sulpiride 400mg Tab (商品名Sulgin) 用於治療精神病狀態。 Bar code : 08363

六十四、A0000016334 Glimeperide 2mg Tab (商品名 Glipid) 用於治療非胰島素依賴型(第2型)糖尿病。 Bar code: 16334
六十五、A0000007327 Buflomedil HCl 150mg Tab (商品名 Lomedil) 用於治療末梢血管循環障礙。 Bar code: 07327
六十六、A0000008358 Sertraline 50mg Tab (商品名 Zapline) 用於治療鬱症、強迫症、恐慌症、創傷後壓力症候群、社交恐懼症；比照Zoloft限科按健保局規定使用。 Bar code: 08358
六十七、A0000005416 Tizanidine 2mg Tab (商品名 Tizalin) 用於治療神經疾患所引起之痙攣症狀，疼痛性肌肉痙攣；限科使用。 Bar code: 05416
六十八、A0000007038 Diltiazem 30mg Tab (商品名 Pertiazem) 用於治療狹心症、輕度至中度之本態性高血壓。 Bar code: 07038
六十九、A0000008365 Ziprasidone 60mg (Geodon) 取代Geodon 40mg。 Bar code: 08365
七十、A0000007125 Bezalip Retard 400mg長效錠取代Bezalip 200mg tab。 Bar code: 07125
七十一、A0000021144 Zoledronic Acid 4mg inj. (ZOMETA) 取代Pamidronate Disodium Inj 15mg (Aredia)。 Bar code: 21144
七十二、A0000003712 Rifater (Rifampicin 120mg + Isoniazid 80mg + Pyrazinamide 250mg)。 Bar code: 03712
七十三、A0000003713 Rifinah 150 (Rifampicin 150mg + Isoniazid 100mg)。 Bar code: 03713
七十四、A0000003714 Rifinah 300 (Rifampicin 300mg + Isoniazid 150mg)。 Bar code: 03714
七十五、A0000008348 U-Zet (Fluoxetine) 20mg Cap, 用於治療抑鬱症、暴食症、強迫症。 Bar code: 08348
七十六、A0000003309 Ulex (cephalexin) suspension 125mg/5ml, 1.5gm/60cc取代Keflex Granules for Oral Suspension。 Bar code: 03309
七十七、A0000013415 Takepron OD 30mg tablet取代Takepron 30mg capsule。 Bar code: 13415
七十八、A0000021143 Methylergonovine 0.2mg/ml/amp取代Ergometrine Maleate Inj. 0.2mg (Ergonovine)。 Bar code: 21143
七十九、A0000003431 Dicloxacillin Sodium Cap 250mg (Dacocilin) 取代Cloxacillin Sod Cap 250mg (Prostaphylin-A)。 Bar code: 03431
八十、A0000013441 Kaolin + Pectin (Pecolin) Susp 120cc。 Bar code: 13441
八十一、A0000008310 Droperidol (Dropel) Inj 2.5mg/cc。 Bar code: 08310
八十二、A0000021145 40gm Aescin gel取代20gm Aescin gel。 Bar code: 21145
八十三、A0000018317 Quadrivalent Human Papillomavirus (Gardasil) Vaccine 0.5cc, 子宮頸癌疫苗。 Bar code: 18317
八十四、A000021146 Alendronic Acid 70mg + D3 2800IU (Fosamax Plus) Tab取代Fosamax Tab 70mg。 Bar code: 21146
八十五、A000020344 Povidone Iodine Sol 10% (Polvidine) 500cc取代自製品。 Bar code: 20344
八十六、A000020345 Povidone Iodine Tr. 10% 500cc取代自製品。 Bar code: 20345

八十七、A0000 21005 Clomiphene Citrate Tab 50mg (永信) (更換廠牌)。 Bar code : 21005
八十八、A0000 20324 Tazarotene (Zorac) Cream 0.1% 30gm/tube (更改劑型)。 Bar code : 20324
八十九、A0000 11015 Sodium Bicarbonate Tab 300mg (更改單位含量)。 Bar code : 11015

臨床試驗

一、A000021149 Benzarone Tab 100mg (商品名 Fragivix) 為治療痔瘡、靜脈腫瘤。 Bar code : 21149
二、A000009063 Indomethacin solution spray 20ml/bot (商品名 Sulon) 為暫時緩解局部疼痛。 Bar code : 09063
三、A000005129 Mebeverine HCl 135mg Tab (商品名 Meberine) 為治療大腸之機能性痙攣。 Bar code : 05129
四、A000007328 Nicorandil 5mg Tab (商品名 Silvinol) 用於治療狹心症。 Bar code : 07328
五、A000005317 Tamsulosin HCl 0.2mg 口溶錠 (商品名 Harnalidge D) 為治療前列腺肥大症(增生)所伴隨的排尿障礙。 Bar code : 05317
六、A000005318 Tamsulosin 0.2mg SR capsule (商品名 Tamso SR) 為治療前列腺肥大症(增生)所伴隨的排尿障礙。 Bar code : 05318
七、A000016337 Metformin HCl 850mg Tab (商品名 Anxofin) 為治療糖尿病。 Bar code : 16337
八、A000016338 Acarbose 50mg Tab (商品名 Glibos) 為非胰島素依賴型糖尿病之治療。 Bar code : 16338
九、A000003329 Ceftriaxone Inj. 2g/Vial (商品名 Cefin) 為治療葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。 Bar code : 03329
十、A000003968 Ciprofloxacin Inj. 400mg/Vial (商品名 Xacine) 為治療對Ciprofloxacin有感受性細菌所引起呼吸道感染、中耳炎、竇炎、眼感染、腎臟及泌尿道感染(包括淋病)、腹部感染(包括腸炎、膽囊炎、腹膜炎)、皮膚及軟組織感染、骨髓炎、關節感染等、菌血症。 Bar code : 03968
十一、A000003223 Itraconazole 100mg capusule (商品名 Icomein) 為治療全身性或深部黴菌感染、甲癬(ONYCHOMYOSIS)、髮癬(TINEACAPITIS)。 Bar code : 03223
十二、A000008364 Risperidone 2mg F.C. Tab (商品名 Riper) 為治療精神異常引起之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作。 Bar code : 08364
十三、A000005421 Chlorzoxazone 250mg + Acetaminophen 300mg Tab 複方製劑 (商品名 Sketa) 治療關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣、神經痛、肌肉之痙攣強直及疼痛、肩酸、運動後之酸痛。 Bar code : 05421
十四、A000009064 Tiaprofenic acid 200mg Tab (商品名 Suroten) 為消炎、鎮痛。 Bar code : 09064

決議刪除品項

19038	Poly-Vi-Sol Infant Drops
05008	Edrophonium Injection 15ml/vial (Enlon)
04505	Mitoxantrone Inj. 20mg/vial (Novantrone)
12004	Brown mixture tab
19035	Riboflavin 5mg tab
11011	Sodium bicarbonate 600mg tab
16123	Estrogen Conjugated Inj 25mg (Premarin)
03110	Septopal chain 10'S
03111	Septopal chain 30'S
03112	Septopal chain 60'S
08333	Chlorpromazine HCl Inj 50mg/2cc/amp
16139	Estradiol/Norethisterone Acetate (Sevina F.C. Tab 28#/PC)
10042	Meglumine Gadoterate (Dotarem Inj 15cc)
10049	Iothalamate Meglumine 50ml/bot (Conray 60)
13433	Tegaserod Tab 6mg
21117	10mg Vardenafil Tab
05125	Pentosan Polysulfate Sodium 100mg Tab
03920	Zalcitabine (ddC) Tab 0.75mg
16205	Follitropin alfa (r-hFSH) 75IU (Gonal-F 75)
08220	Buprenorphine Sublingual tab 0.2mg
10023	Ioxaglic Acid Inj 50cc (Hexabrix 320)
10021	Iopamidol Inj 50cc (Iopamiro-300)
10038	Ioversol Inj 68% 200cc (Optiray 320)
17013	Tetracaine HCl Inj 20mg (Tetocaine)
07025	Propafenone HCl Inj 3.5mg/cc 20cc (Rytmonorm)
21038	Antilymphocyte Globulin Inj 100mg (Lymphoglobuline)
13404	Metoclopramide (Primperan) 5mg Tab
13104	Ranitidine Inj. 50mg (Zantac)
03102	Gentamicin sulfate Inj. 80mg (V-Genta)
03419	Augmentin Syrup 100ml/bot
16302	Diabitin 5mg Tab
16303	Diamicron 80mg Tab
05213	Dobuject inj.
02026	Mequitazine (U-CHU)
12106	Euphylline Retard 250mg Tab
08524	Domicum inj. 5mg/5cc
05302	Hodrin 1.5mg Tab

09042	Flurbiprofen 100mg Tab
08523	Xanax 0.5mg Tab
05310	Xatral XL 10mg Tab
05409	Sirdalud 2mg
07045	Herbesser 30mg Tab
08349	Geodon 40mg
07101	Bezalip 200mg tab
21066	Pamidronate Disodium Inj
03309	Keflex Granules for Oral Suspension 125mg/5ml (停止生產)
13415	Takepron 30mg capsule (更改劑型)
21011	Ergometrini Maleatis(Ergometrine) (停止生產)
03406	Cloxacillin Sod Cap 250mg (PROSTAPHLIN-A)
21114	Escin Gel 20gm
21099	Alendronate (Fosamax) 70mg
21005	Clomiphene Citrate Tab 50mg (TEVA,Italy)
20324	Tazarotene (Zorac) Gel 0.1% 30gm (更改劑型)