

先簽後稿

|          |     |      |      |      |      |
|----------|-----|------|------|------|------|
| 核判<br>區分 | 院 長 | 鄭副院長 | 主任秘書 | 一級主管 | 二級主管 |
|          | ✓   |      |      |      |      |

檔號：  
保存年限：

承辦人：戴妙娟

電話：1521

敬會：

簽 2016 年 12 月 23 日

於 教學研究部 實驗動物中心

主旨：呈閱本院「實驗動物照護及使用委員會」會議記錄，簽請 核示。

說明：2016 年度「實驗動物照護及使用委員會」會議於 12 月 20 日下午 2 點  
，於行政會議室召開，茲呈閱會議記錄乙份，簽請 核示。

承辦單位：

教學研究部  
契約醫事技術師 戴妙娟

1227  
1510

決行：

教學研究部  
基礎醫學研究科  
科主任 簡邦平

1223  
1550

主任秘書 薛文通

副院長鄭紹宇

1227  
1745

院長劉俊鵬

1229  
1000

閱

1952年10月12日

# 動物實驗照護及使用委員會

## 2016 年 12 月份會議紀錄摘要

- 一、 本委員會新增委員：教研部祝年豐部主任。
- 二、 上次列管及決議事項執行情形：
  - (一) 中心清洗區牆壁整修一案，尚待工務室處理，列管中。
  - (二) 2016 年空調備用機整修工程已於 7/1 完成，除管。
  - (三) 推動國際認證：1. 專業輔導廠商招標文件處理中。  
2. 硬體改善委工務室處理中。
- 三、 (一) 下半年實驗動物健康監測檢驗結果全數正常。
  - (二) 環境監測尚有部份區室受到汙染，已於檢驗結果後進行煙燻消毒，並擬定增加煙燻消毒次數。
- 四、 2016 年實地訪查(PAM)共 16 件，通過 12 件，複查有 4 件。
- 五、 2016 年度教育訓練時間如下：
  - (一) 2016 年 8 月 3-4 日協辦農科院訓練課：26 人取得證照。
  - (二) 2016 年 11 月 3 日-與國家動物中心合作：共 45 人參加。
  - (三) 2016 年 11 月 15-16 日-IVIS 新機教育訓練。
  - (四) 2016 年 12 月 3 日-協助外科部住院醫生例行性動物實驗。
- 六、 IVIS 貴儀使用辦法暫由張聰賢老師實驗室派員管理操作。
- 七、 RO 製水機的問題擬請廠商或工務室徹底解決。



## 2016 年「動物實驗照護及使用委員會」年度會議

時間：2016 年 12 月 20 日 下午 2：00-3：00

地點：行政會議室二

主席：鄭紹宇 副院長（召集人）

出席人員：如簽名單

會議記錄：實驗動物中心 戴妙娟 獸醫師（檢附簡報）

壹、主席致詞：動物中心剛經歷過農委會的評鑑，明年還有醫院的評鑑，仍需要謹慎，共同努力得到好成績。

貳、獸醫師業務報告：

一、本委員會新增委員：教研部祝年豐部主任任本委員會副召集人。

二、上次列管案件辦理情形及最新決議事項如下表：

| N<br>o | 決議事項                              | 承辦<br>單位 | 辦理情形                                        | 管考                                                                    |
|--------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1      | 動物中心牆壁<br>掉漆整修一案                  | 工務室      | 清洗區尚未整修，已打請修單以<br>油漆修復，工務室尚未處理              | <input checked="" type="checkbox"/> 列管<br><input type="checkbox"/> 除管 |
| 2      | 105年預算空<br>調備用主機<br>(含監控系統<br>升級) | 工務室      | 已於7/1日竣工，試用至目前無異<br>樣。                      | <input type="checkbox"/> 列管<br><input checked="" type="checkbox"/> 除管 |
| 3      | 實驗動物中心<br>國際認證推動<br>進度。           | 動物<br>中心 | 院長批示：「為推動研究應與發<br>展，本樽節精神，經費及人力由<br>績效組評估」。 | <input checked="" type="checkbox"/> 列管<br><input type="checkbox"/> 除管 |
|        |                                   |          | 績效組將於12/26召開人力評估委<br>員會，等人力確定後再續辦相關<br>事宜。  |                                                                       |

【鄭紹宇召集人】：牆壁整修一案是農委會評鑑之前未完成的，還是新的請修



案？有沒有必要處理？

【獸醫師回覆】：這是農委會評鑑之前未完成的，因為清洗區的牆壁 APOXY 漆剝落的很嚴重，會有粉塵，會影響潔淨度，因此預備以一般油漆粉刷即可，工務請修單已送了一個月了，工務室尚未來處理。

【祝年豐副召集人】：教研部一些整修工程，工務室也是還未來處理，處理速度有些慢。

【主席裁示】：請教研部上簽文，會工務室說明工程遲延原因。

三、國際認證最新辦理情形如下：

1. 文件方面：已準備辦理招標文件。

2. 10/4 日國家動物中心專家，對本中心建議事項及改善進度如下表：

| 105/10/4 敬邀國家動物中心專家蒞臨指導 建議事項如下： | 擬改善方法                                            | 目前進度                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 豬舍排風機噪音值太大宜改善。                | 擬請空調組將風扇葉片調整角度，以降風切聲。                            | 待工務室處理中                     |
| 2 實驗人員不與實驗豬進出同一路線。              | 將規定外科部實驗人員由中心大門出入「人員準備室」之通道則更改為實驗豬往豬舍之路徑，避免交叉感染。 | 擬修正「豬飼養管理作業」SOP，修正後公布於各實驗室。 |
| 3 兔房之空調應更換全換氣(不循環使用經排山飼養環境之空氣)。 | 擬由工務室空調組規劃，預計將現有之全換氣空調分支給兔舍。                     | 工務室已請空調技師至現場勘驗，待簽呈。         |
| 4 兔房隔成兩間，作為手術房之兔操作準備區。          | 擬由工務室建築組規劃，預計以庫板隔成一間，規畫兔手術準備區。                   | 工務室建築組已作細部規劃，待上簽呈、招標。       |
| 5 入口與走道應區隔，落實使用氣浴室以管制動線。        | 擬於開啓使用，若有運載動物時，再先行關閉，以利運送活物。                     | 完成                          |
| 6 飼料儲存勿用木製棧板。                   | 已於日前更換成塑膠製棧板。                                    | 完成                          |
| 7 一、二樓外走道之天花板須以耐清潔，耐侵蝕之材質為宜。    | 擬與二樓SPF房一樣材質更換成庫板，移請工務室建築組辦理。                    | 工務室建築組已作細部規劃，待上簽呈、招標。       |



3. 第2項修正案是為了明確規定「動物流」及「人流」的動線，擬將明確動線修正於「豬隻飼養管理作業程序書」中，並公告本院各實驗室。
4. 兔房空調整修，是因為現在兔房使用的室內空調非全換氣，房舍內尿糞味不易排出。工務室勘查後，擬增設一排風孔並將室內空調機換成既有全換氣管線，以降低異味。另兔房隔間是可增設一操作準備室，使兔房功能完善。
5. 中心一二樓外走道的石膏棉天花板，不符消毒程序，工務室勘查後擬將更換耐腐蝕之材質的天花板，並將舊有天花板回收待他室使用。

【祝年豐副召集人】：國際認證應盡快進行。

【鄭紹宇召集人】：兔房手術室隔間是否有其必要性？大動物手術室難道不能使用嗎？

【陳理維委員】：豬手術一年有幾次呢？兔子手術可否像小鼠一樣放在 Hood 操作台上操作呢？

【獸醫師回覆】：1. 兔房設一操作準備室，除了符合動線、使兔實驗室功能完整外，亦可使新隔間之兔舍飼養區節省空調運轉空間。

2. 除了外科部一年例行性進行二次豬手術實驗外，尚有骨科 P.I 不定時進行豬手術實驗，使用大動物手術室的頻率不算低。

3. 兔子屬大動物不能像小動物鼠類一樣，放在狹窄的實驗操作台上施行手術實驗。

【主席裁示】：請祝部長到動物中心現場勘查後再行決定。

#### 四、(1) 各實驗室飼養品系及隻數表：



| 品系 / 月份 | 李柏蒼                | 黃偉春 | 陳理維  | 蔡宏津            | 李恆昇 | 曾清俊     | 劉文雄   | 張裕享         | 畢勇賢 | 盧文憲 | 潘弘偉  | 張聰賢            | 王明仁 | 周康茹            | 唐逸文 | 徐圭璋 | 蕭佳吉 |
|---------|--------------------|-----|------|----------------|-----|---------|-------|-------------|-----|-----|------|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
|         | B <sub>6</sub> /SD | SD  | 其他小鼠 | B <sub>6</sub> | SD  | WKY/SHR | prkdc | NOD/N SG/B6 | B.N | SD  | SCID | B <sub>6</sub> | SD  | B <sub>6</sub> | 豬   | 豬   | 兔   |
| 7月      | 33/3               | 45  | 156  | 12             | 2   | 87/16   | 19    | 0           | 4   | 11  | 10   | 64             | 0   | 17             | 0   | 3   | 10  |
| 8月      | 25/3               | 24  | 202  | 12             | 3   | 73/3    | 15    | 6/6/4       | 0   | 10  | 8    | 60             | 4   | 18             | 0   | 1   | 10  |
| 9月      | 25/1               | 0   | 218  | 61             | 0   | 119/0   | 15    | 5/6/3       | 0   | 14  | 8    | 61             | 4   | 32             | 2   | 1   | 10  |
| 10月     | 25/1               | 0   | 253  | 59             | 0   | 141/0   | 15/10 | 2/6/3       | 0   | 0   | 8    | 68             | 4   | 78             | 1   | 0   | 10  |
| 11月     | 25/1               | 0   | 239  | 107            | 0   | 76/0    | 14/0  | 27/2        | 0   | 11  | 8    | 77             | 30  | 69             | 1   | 0   | 9   |
| 12月     | 29/1               | 0   | 249  | 117            | 0   | 65/0    | 24    | 2/6         | 0   | 10  | 6    | 89             | 42  | 85             | 3   | 0   | 9   |

(2) 7~12 月各飼養品系及總數量表：

| 統計表    | SD | WKY | SHR | B.N | B6  | B/C | 裸鼠 | 其他品系 | 兔  | 豬 |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|---|
| 105/7  | 61 | 87  | 16  | 4   | 126 | 0   | 19 | 166  | 10 | 3 |
| 105/8  | 44 | 73  | 3   | 0   | 119 | 0   | 15 | 226  | 10 | 1 |
| 105/9  | 19 | 119 | 0   | 0   | 182 | 0   | 15 | 237  | 10 | 3 |
| 105/10 | 19 | 141 | 0   | 0   | 233 | 0   | 15 | 279  | 10 | 1 |
| 105/11 | 42 | 76  | 0   | 0   | 278 | 0   | 14 | 286  | 9  | 1 |
| 105/12 | 53 | 65  | 0   | 0   | 295 | 15  | 14 | 293  | 9  | 3 |

(3) 健康監測及環境監測報告：



### ELISA 檢測結果

| 檢體編號                                                   | 陳理維-3(粉紅色), 陳理維-4(粉紅色), 陳理維-5(無色), 陳理維-6(無色), 李柏蒼-7, 李柏蒼-8, 周康茹-9, 周康茹-10, 潘弘偉-11, 潘弘偉-12, 張裕享-13, 張裕享-14, 蔡宏津-15(綠色), 蔡宏津-16(綠色), 蔡宏津-17(粉紅色), 蔡宏津-18(粉紅色), 張聰賢-19, 張聰賢-20 |      |    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 檢測項目                                                   |                                                                                                                                                                             | 結果   | 備註 |
| Pneumonia virus of mice (PVM)                          |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Hantaan virus                                          |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Lymphocytic choriomeningitis virus(LCMV)               |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Reovirus 3 (Reo 3)                                     |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Ectromelia virus (Mouse Pox)                           |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV, GD II) |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Mouse hepatitis virus (MHV)                            |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Mouse adenovirus (MAd)                                 |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Mouse parvovirus (MPV)                                 |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Minute virus of mice (MVM)                             |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Murine norovirus (MNV)                                 |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Mycoplasma pulmonis                                    |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |

### 細菌培養檢測結果

| 檢體編號                      | 陳理維-3(粉紅色), 陳理維-4(粉紅色), 陳理維-5(無色), 陳理維-6(無色), 李柏蒼-7, 李柏蒼-8, 周康茹-9, 周康茹-10, 潘弘偉-11, 潘弘偉-12, 張裕享-13, 張裕享-14, 蔡宏津-15(綠色), 蔡宏津-16(綠色), 蔡宏津-17(粉紅色), 蔡宏津-18(粉紅色), 張聰賢-19, 張聰賢-20 |      |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 檢測項目                      |                                                                                                                                                                             | 結果   | 備註 |
| Bordetella bronchiseptica |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Corynebacterium kutscheri |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
| Salmonella spp.           |                                                                                                                                                                             | 0/18 |    |
|                           |                                                                                                                                                                             |      |    |



## 寄生蟲檢查檢測結果

| 檢體編號 | 陳理維-3(粉紅色), 陳理維-4(粉紅色), 陳理維-5(無色), 陳理維-6(無色), 李柏蒼-7, 李柏蒼-8, 周康茹-9, 周康茹-10, 潘弘偉-11, 潘弘偉-12, 張裕享-13, 張裕享-14, 蔡宏津-15(綠色), 蔡宏津-16(綠色), 蔡宏津-17(粉紅色), 蔡宏津-18(粉紅色), 張聰賢-19, 張聰賢-20 |                         |      |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|
| 分類   | 檢體                                                                                                                                                                          | 檢測項目                    | 結果   | 備註 |
| 腸道原蟲 | Intestine/Feces                                                                                                                                                             | <i>Entamoeba</i> spp.   | 0/18 |    |
|      |                                                                                                                                                                             | <i>Spiroplasma</i> spp. | 0/18 |    |
|      |                                                                                                                                                                             | <i>Giardia</i> spp.     | 0/18 |    |
|      |                                                                                                                                                                             | <i>Trichomonads</i>     | 0/18 |    |
| 蛭蟲   | Intestine                                                                                                                                                                   | Pinworms                | 0/18 |    |

測試原理: 培養及革蘭氏染色

| 檢驗項目                       | 檢體編號     | 檢驗結果                                       |                                                 | 備註  |     |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|
|                            |          | RODAC plate count (CFU/Plate) <sup>3</sup> |                                                 |     |     |
|                            |          | Gram stain result                          |                                                 |     |     |
| RODAC plate and Gram stain | 203-1    | <1                                         | N/A                                             | N/A |     |
|                            | 204-通道-1 | <1                                         | N/A                                             |     |     |
|                            |          | <1                                         | N/A                                             |     |     |
|                            | 205-1    | <1                                         | N/A                                             |     |     |
|                            |          | 3                                          | Gram Positive Cocci                             |     |     |
|                            | 207-1    | 9                                          | Gram Positive Cocci 、<br>Gram Positive bacillus |     |     |
|                            |          | 208-1                                      | <1                                              |     | N/A |
|                            | 211-1    |                                            | <1                                              |     | N/A |
|                            |          | 212-1                                      | <1                                              |     | N/A |
|                            | 214-1    |                                            | <1                                              |     | N/A |
|                            |          |                                            | 215-1                                           |     | <1  |
|                            | 216-1    |                                            | <1                                              |     | N/A |



測試原理：培養及革蘭氏染色

| 檢驗項目   | 檢體編號    | 檢驗結果 <sup>4</sup>                              | 備註  |
|--------|---------|------------------------------------------------|-----|
| 表面棉棒拭子 | 205-BSC | No growth to date                              | N/A |
|        | 206-IVC | No growth to date                              |     |
|        | 207-BSC | Gram Positive Cocci                            |     |
|        | 208-IVC | Gram Positive Cocci 、<br>Gram Positive Bacilli |     |
|        | 212-IVC | Gram Positive Cocci                            |     |
|        | 215-IVC | No growth to date                              |     |
|        | 216-IVC | No growth to date                              |     |

測試原理：濾膜法

| 檢驗項目                                    | 檢體編號  | 檢驗結果<br>(CFU/100mL) <sup>5</sup> | 備註  |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|
| 總生菌數 (Total viable count) <sup>13</sup> | RO-前端 | TNTC                             | N/A |
|                                         | RO-後端 | TNTC                             |     |

測試原理：濾膜法、培養與生化鑑定

| 檢驗項目                                                | 檢體編號 | 檢驗結果<br>(Positive or Negative) | 備註  |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----|
| 綠膿桿菌 <sup>1</sup> ( <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ) | RO-綠 | Negative                       | N/A |

1. 此次實驗動物健康監測無論是病毒、細菌還是寄生蟲檢查，全數無感染。
2. 環境監測部分區域汙染及水質總生菌數超標，原因及處置方法如下表：

1. 本圖係根據最新測量資料繪製，其內容與實際地形無異，且經有關部門核准，特此聲明。

· 崇

2. 本圖係根據最新測量資料繪製，其內容與實際地形無異，且經有關部門核准，特此聲明。

|             |                                                          |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 水質總生菌數超標原因  | 11月底進水源不明原因混濁度超標，致RO濾心濾網損壞，水質受到污染，查詢水電組所得答覆是：全院水質沒有特殊異常。 | 解決方法：<br>於RO進水前端再加一道濾網，缺點是易使水流速度變緩，將於近日內委由廠商施作。 |
| 部分SPF房受污染原因 | 汙染區域多半集中在飼養繁密共同區，可能進出人數較頻密所致。                            | 由原定每季消毒一次飼養房舍，改為每三個月煙燻，增加消毒次數。                  |

【祝年豐副召集人】：RO 機的警報系統在哪？

【獸醫師回覆】：在二樓清洗區，每日工作人員都會進 RO 系統房間巡視一下。

【祝年豐副召集人】：RO 機的警報系統應該設在一樓辦公室，隨時可以知道警報。

【方華章委員】：像洗腎機的維護廠商每二星期就會來維護洗腎機，動物中心的 RO 機也可以要求維護廠商常來巡視設備狀況。

【主席裁示】：RO 水的問題請工務室或廠商處理，要徹底解決。

五、2015 年動物實驗申請案共 35 件，2016 年實地訪查(PAM)共 16 件，如下表：

| 受訪人 | 執行計畫名稱                                   | PAM 結果      |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| 李恆昇 | Dexamethasone 在牛長板軟骨細胞的作用與脂肪酸結合蛋白調控機制    | 複查：補件說明實驗程序 |
| 唐逸文 | 建立一個自體軟骨細胞在體外培養後再移植入體內<br>fi 劃復損傷軟骨的動物模型 | 複查：補件說明照護程序 |
| 劉文雄 | 分析 UBE2C 在卵巢癌樣本與卵巢癌動物模式之表現               | 複查：補品系變更書   |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 研究目的：探討不同劑量的維生素D<sub>3</sub>對骨質疏鬆症患者的影響。</p> <p>2. 研究設計：隨機對照試驗。</p> <p>3. 研究對象：60歲以上、患有骨質疏鬆症的女性。</p> <p>4. 研究地點：某大型綜合醫院內科病房。</p> <p>5. 研究時間：2018年1月至2020年12月。</p> | <p>1. 研究目的：探討不同劑量的維生素D<sub>3</sub>對骨質疏鬆症患者的影響。</p> <p>2. 研究設計：隨機對照試驗。</p> <p>3. 研究對象：60歲以上、患有骨質疏鬆症的女性。</p> <p>4. 研究地點：某大型綜合醫院內科病房。</p> <p>5. 研究時間：2018年1月至2020年12月。</p> | <p>1. 研究目的：探討不同劑量的維生素D<sub>3</sub>對骨質疏鬆症患者的影響。</p> <p>2. 研究設計：隨機對照試驗。</p> <p>3. 研究對象：60歲以上、患有骨質疏鬆症的女性。</p> <p>4. 研究地點：某大型綜合醫院內科病房。</p> <p>5. 研究時間：2018年1月至2020年12月。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

【研究目的】：探討不同劑量的維生素D<sub>3</sub>對骨質疏鬆症患者的影響。

【研究設計】：隨機對照試驗。【研究對象】：60歲以上、患有骨質疏鬆症的女性。【研究地點】：某大型綜合醫院內科病房。【研究時間】：2018年1月至2020年12月。

【研究結果】：研究顯示，與安慰劑組相比，服用高劑量維生素D<sub>3</sub>的組別在研究期間內，其骨質密度顯著增加，且未觀察到明顯副作用。

【研究結論】：高劑量維生素D<sub>3</sub>對改善骨質疏鬆症患者的骨質密度具有積極作用。

【參考文獻】：1. Smith J, et al. (2019) The effect of vitamin D3 on bone density in postmenopausal women. *Journal of Bone and Mineral Research*, 34(1), 1-10.

| 研究人員 | 研究計畫名稱                               | 研究時間               |
|------|--------------------------------------|--------------------|
| 李小明  | 探討不同劑量的維生素D <sub>3</sub> 對骨質疏鬆症患者的影響 | 2018年1月 - 2020年12月 |
| 張大文  | 探討不同劑量的維生素D <sub>3</sub> 對骨質疏鬆症患者的影響 | 2018年1月 - 2020年12月 |
| 王小明  | 探討不同劑量的維生素D <sub>3</sub> 對骨質疏鬆症患者的影響 | 2018年1月 - 2020年12月 |
| 趙大文  | 探討不同劑量的維生素D <sub>3</sub> 對骨質疏鬆症患者的影響 | 2018年1月 - 2020年12月 |

|     |                                                                    |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 張聰賢 | 利用 Trim12C 基因剔除小鼠探討其腸道先天性免疫反應抵抗新興腸道病毒感染之機制                         | 通過        |
| 陳理維 | 刺激腸道 RoRvt 淋巴細胞以逆轉抗生素造成的腸道免疫力異常                                    | 通過        |
| 曾清俊 | 1. 果糖在大鼠的孤立束核參與高而摩發展的分子機制研究<br>2. 慢性腎臟病引起血管病和代謝性異常之致病機轉研究          | 通過        |
| 盧文憲 | 不同濃度的腎上腺素對心臟與肺臟的影響                                                 | 複查：補麻醉變更書 |
| 王明仁 | 周邊的血清素第三亞型接受器可能涉及激活導水管灰質區或面神經核背區引發頸總動脈血管舒張及自主反應-三叉神經自主性頭痛的大白鼠動物模式  | 通過        |
| 李柏蒼 | 由腎臟幹細胞灌注之工程再造腎臟其功能之研究                                              | 通過        |
| 周康節 | 多囊蛋白 1 在表達對 Pkd1 基因微型 RNA 的人工轉基因小鼠的幹細胞之細胞分裂軸定向的角色                  | 通過        |
| 黃偉春 | 誘導型多功能幹細胞於肺高壓模式中引發單核細胞轉化成替代型巨噬細胞                                   | 通過        |
| 潘宏偉 | L2 DTL 成為肝癌治療標的之評估                                                 | 通過：補麻醉變更書 |
| 蔡宏津 | 以 iNOS transgenic mice 研究小鼠感染廣東桿菌而線蟲嗜伊紅性腦膜炎細胞凋亡, iNOS 蛋白及一氧化氮之交互作用 | 通過        |
| 張裕享 | CD19 特異性的嵌合抗原受體之自然殺手細胞治療：免疫特徵和細胞學研究                                | 通過        |
| 蕭佳吉 | 紐西蘭大白兔動態對比增強血管攝影-能譜與傳統電腦斷層掃描之研究與比較評估                               | 通過        |



## 六、2016 年教育訓練：

下半年度中心舉辦及協助外科部教育訓練，時間如下：

1. 2016 年 8 月 3-4 日協辦農科院訓練課：26 人取得證照。
2. 2016 年 11 月 3 日-與國家動物中心合作：共 45 人參加。
3. 2016 年 11 月 15-16 日-IVIS 新機教育訓練。
4. 2016 年 12 月 3 日-協助外科部住院醫生例行性動物實驗。

## 叁、提案與討論：

說明：IVIS 貴儀使用辦法

服務項目：

1. 活體動物、植物冷光絕對定量分析、量測功能
2. 活體動物、植物螢光絕對定量分析、量測功能
3. 冷光細胞株絕對定量分析、量測功能
4. 冷光菌株絕對定量分析、量測功能
5. 螢光細胞株絕對定量分析、量測功能。
6. 螢光菌株絕對定量分析、量測功能。
7. 三維立體影像重建及訊號深度偵測功能
8. 小鼠動物器官模型套圖及訊號位置分析功能
9. 三維影像輸出功能
10. 多螢光分析及自動螢光背景扣除功能

建議作法：系統開放等級

- A 級：開放給需要使用之同仁，經訓練考核後可自行操作。
- B 級：每個實驗室指派一位同仁申請訓練，該實驗室其他學生需由接受訓練之同仁代為操作，若該室使用儀器之同仁過多者，可向儀器負責人申請增加接受訓練學生人數。
- C 級：由儀器負責人選定實驗室推薦之同仁若干人接受訓練，經考核後可自行

：縣國育婦平 8108，六

：五城國初，縣國育婦平在縣國及縣國中平平平

。縣國育婦平 82：縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，一

。縣國育婦平 21：縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，二

。縣國育婦平 21：縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，三

。縣國育婦平 21：縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，四

：縣國育婦平，五

縣國育婦平 21：縣國育婦平

：縣國育婦平

縣國育婦平，縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，一

縣國育婦平，縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，二

縣國育婦平，縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，三

縣國育婦平，縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，四

。縣國育婦平，縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，五

。縣國育婦平，縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，六

縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，七

縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，八

縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，九

縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，十

縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，十一

。縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，十二

。縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，十三

縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，十四

。縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，十五

。縣國育婦平在縣國及縣國中平平平 8108，十六

操作儀器並得負責委託服務工作。

收費標準：

院內實驗：免費

院外收費標準：1000 元/時（含氧氣及操作墊片 Isoflurane 請自備）

夜間、假日需具備有種子教師資格，並能獨立操作者為主。

【簡邦平執行秘書】：目前因無法預估使用人數，所以無法申請人力，待確定使用狀況後再行評估。

【祝年豐副召集人】：1. IVIS 這麼貴重儀器若開放給每個人使用，儀器恐怕很快就壞掉，所以這個建議方案不適合。

2. 在人力缺乏下，先由使用這台設備較多的實驗室派員受訓，並幫需要者服務。

3. 動物中心需要有位 P. I 來專責行政方面。

【主席裁示】：1. 兔子房是否需要另隔一間手術室，請祝主任到現場了解一下。

2. RO 製水機的問題，需要廠商或工務室徹底解決，不要只是救急。

3. 要全力推動國際認證，往後農委會給我們的評比就能達到優良。

肆、臨時動議：無

伍、散會



實驗動物照護及使用委員會 會議簽到單

| 姓 名 | 本 小 組 職 稱<br>及 證 書 字 號             | 單 位   | 本職職稱    | 簽名處 |
|-----|------------------------------------|-------|---------|-----|
| 鄭紹宇 | 召集人；105 農科實動字第 0089 號              | 院本部   | 副院長     | 鄭紹宇 |
| 祝年豐 | 副召集人                               | 教學研究部 | 部主任     | 祝年豐 |
| 簡邦平 | 執行秘書；103 農科產實動字第 0066 號            | 教學研究部 | 醫研科主任   | 簡邦平 |
| 潘慧本 | 委員；105 農科實動字第 0084 號               | 放射線部  | 部主任     | 潘慧本 |
| 潘弘偉 | 委員；104 農科實動字第 0336 號               | 教學研究部 | 高級助理研究員 | 潘弘偉 |
| 曾清俊 | 委員；105 農科實動字第 0088 號               | 教學研究部 | 研究員     | 請假  |
| 張聰賢 | 委員；103 農科產實動字第 0064 號              | 教學研究部 | 研究員     | 請假  |
| 徐志文 | 委員；102 動科推訓第 459 號                 | 教學研究部 | 副研究員    | 徐志文 |
| 張裕享 | 委員；103 農科產實動字第 0488 號              | 兒醫部   | 醫師      | 張裕享 |
| 方華章 | 委員；103 農科產實動字第 0129 號              | 腎臟科   | 科主任     | 方華章 |
| 陳理維 | 委員；103 農科產實動字第 0238 號              | 整形外科  | 科主任     | 陳理維 |
| 王伶蘭 | 委員；實動-(104)-05-004                 | 教學研究部 | 助理研究員   | 王伶蘭 |
| 戴妙娟 | 委員；獸醫師台獸師字第 3036，104 農科實動字第 0220 號 | 教學研究部 | 獸醫師     | 戴妙娟 |
| 馬怡玲 | 委員；105 農科實動字第 0101 號               | 腎臟科   | 醫檢師     | 馬怡玲 |





高雄榮民總醫院

Kaohsiung Veterans General Hospital

## 動物實驗照護及使用委員會 2016下半年 年度會議

出席人員：動物實驗照護及使用委員會全體委員

鄭紹宇召集人、祝年豐副召集人(新)、簡邦平執行秘書、  
曾清俊委員(請假)、張聰賢委員(請假)、潘弘偉委員、徐  
志文委員、陳理維委員、張裕享委員、方華章委員、潘  
慧本委員、王怡蘭委員、馬怡玲委員

實驗動物中心：戴妙娟獸醫師(記錄)

時間：2016/12/20 下午14:00-15:00

地點：行政會議室二

## 會議程序

- 主席致詞
- 上次會議列管執行情形及最新決議事項
- 業務報告
- 提案與討論
- 主席結論
- 散會

| 姓名  | 於照護委員會(或小組)之職稱 | 邀請字號及最新更新訓練合格證書字號(及年度)     | 單位     | 本職職稱      |
|-----|----------------|----------------------------|--------|-----------|
| 鄭紹宇 | 召集人            | 105農科實驗字第0089號             | 院本部    | 副院長       |
| 祝年豐 | 副召集人           | 無                          | 教研部    | 部主任       |
| 戴妙娟 | 獸醫師            | 台獸師字第3036號; 104農科實驗字第0220號 | 實驗動物中心 | 獸醫師       |
| 簡邦平 | 執行秘書           | 103農科產實字第0066號             | 教研部    | 基礎醫學研究科主任 |
| 曾清俊 | 委員             | 105農科實驗字第0088號             | 教研部    | 研究員       |
| 張聰賢 | 委員             | 105農科實驗字第0092號             | 教研部    | 研究員       |
| 潘弘偉 | 委員             | 104農科實驗字第0336號             | 教研部    | 高級助理研究員   |
| 徐志文 | 委員             | 102農科推訓第459號               | 教研部    | 助理研究員     |
| 陳理維 | 委員             | 103農科產實字第0238號             | 整形外科   | 醫師        |
| 方華章 | 委員             | 103農科產實字第0129號             | 腎臟科    | 科主任       |
| 潘慧本 | 委員             | 105農科實驗字第0084號             | 放射線部   | 部主任       |
| 張裕享 | 委員             | 103農科產實字第0488號             | 兒科部    | 醫師        |
| 王怡蘭 | 委員             | 實動(104)-05-004             | 教研部    | 助理研究員     |
| 馬怡玲 | 委員             | 105農科實驗字第0101號             | 腎臟科    | 醫師        |

## 上次會議列管案件辦理情形及最新決議事項：

| No | 決議事項                  | 承辦單位 | 辦理情形                                                                  | 管考                                                                    |
|----|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 動物中心牆壁掉漆整修一案          | 工務室  | 清洗區尚未整修，已打請修單以油漆修復，工務室尚未處理                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 列管<br><input type="checkbox"/> 除管 |
| 2  | 105年預算空調備用主機(含監控系統升級) | 工務室  | 已於7/1日竣工，試用至目前無異樣。                                                    | <input type="checkbox"/> 列管<br><input checked="" type="checkbox"/> 除管 |
| 3  | 實驗動物中心國器認證推動進度。       | 動物中心 | 院長批示：「為推動研究應與發展，本標節精神，經費及人力由績效組評估」。績效組將於12/26召開人力評估委員會，等人力確定後再續辦相關事宜。 | <input checked="" type="checkbox"/> 列管<br><input type="checkbox"/> 除管 |

| 不詳    |     |
|-------|-----|
| 1. 姓名 | ... |
| 2. 性別 | ... |
| 3. 年齡 | ... |
| 4. 職業 | ... |
| 5. 籍貫 | ... |
| 6. 學歷 | ... |
| 7. 經歷 | ... |
| 8. 其他 | ... |


| 不詳    |     |
|-------|-----|
| 1. 姓名 | ... |
| 2. 性別 | ... |
| 3. 年齡 | ... |
| 4. 職業 | ... |
| 5. 籍貫 | ... |
| 6. 學歷 | ... |
| 7. 經歷 | ... |
| 8. 其他 | ... |

| 不詳    |     |
|-------|-----|
| 1. 姓名 | ... |
| 2. 性別 | ... |
| 3. 年齡 | ... |
| 4. 職業 | ... |
| 5. 籍貫 | ... |
| 6. 學歷 | ... |
| 7. 經歷 | ... |
| 8. 其他 | ... |

| 不詳    |     |
|-------|-----|
| 1. 姓名 | ... |
| 2. 性別 | ... |
| 3. 年齡 | ... |
| 4. 職業 | ... |
| 5. 籍貫 | ... |
| 6. 學歷 | ... |
| 7. 經歷 | ... |
| 8. 其他 | ... |

**國際認證最新辦理情形：已準備辦理招標文件**

| 105/1/10/4 | 軟體室資料中心<br>專案老師指導 建議事項如下:    | 擬定改善方法                                           | 目前進度                         |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1          | 儲蓄排風機噪音輸入大造成改善。              | 擬請空調組將風量葉片調整角度,以降風量影響。                           | 待工程室處理中                      |
| 2          | 查驗人員不與實驗室趕出走廊。               | 特規定所有查驗輸入自由中心大門出入「人員專屬室」之通道再更改為實驗儲蓄宿舍之附隨,避免安全受驚。 | 擬修正「儲蓄室查驗作業」SOP,修正後公布待各實驗室照。 |
| 3          | 免風室之空調要更換全換氣不節使用經手到改善環境之空氣。  | 擬由工程室全調組現辦,預計待現有之全換氣系統分支給免室。                     | 工程室已請全調組改裝現場點驗,待簽發。          |
| 4          | 免室隔間南面,作為手南房之先使用準備區。         | 擬由工程室建築組現辦,預計1庫後隔成二間,規畫免手南準備區。                   | 工程室建築組已自備部規劃,待上簽發,招標。        |
| 5          | 入口與走道應隔區,落實使用免室至完全靜聲。        | 擬於間接使用,若有正確的特時,再先行設置,以利進出選擇。                     | 完成                           |
| 6          | 飲料儲備在何木製接板。                  | 已於目前更換成木製接板。                                     | 完竣                           |
| 7          | 一、二樓外走道之大花板由目前清潔,和105的之對首為宜。 | 擬與二樓5房房一棟材料首更換成木板,修繕工程室建築組辦理。                    | 工程室建築組已自備部規劃,待上簽發,招標。        |





業務報告：105年各實驗室飼養品系及隻數表

| 年月  | 李桂英  | 高继平 | 张理理 | 姜云涛 | 李俊男 | 徐淑英     | 魏文强    | 张冲宇     | 李希贤    | 魏文强 | 姜春彦 | 张德贵  | 王树仁 | 周淑珍 | 潘成文 | 陈玉福 | 潘占吉 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|---------|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 月份  | 6/20 | 50  | 姜治江 | 6/1 | 50  | 11/1/35 | 1/1/10 | 30/6/78 | 10/1/2 | 6/1 | 50  | 50/1 | 6/1 | 50  | 6/1 | 50  | 5/1 |
| 7月  | 11/3 | 45  | 150 | 12  | 2   | 6/1/16  | 33     | 0       | 4      | 11  | 10  | 64   | 0   | 17  | 0   | 1   | 10  |
| 8月  | 25/3 | 24  | 202 | 12  | 1   | 73/3    | 35     | 6/6/4   | 0      | 10  | 3   | 60   | 4   | 18  | 0   | 1   | 10  |
| 9月  | 25/1 | 0   | 218 | 61  | 0   | 1-8/0   | 55     | 5/6/3   | 0      | 14  | 8   | 61   | 4   | 32  | 2   | 1   | 10  |
| 10月 | 25/1 | 0   | 263 | 50  | 0   | 14/1/0  | 15/1/0 | 2/3/1   | 0      | 0   | 8   | 68   | 4   | 78  | 1   | 0   | 10  |
| 11月 | 25/3 | 0   | 290 | 107 | 0   | 76/0    | 14/0   | 27/2    | 0      | 11  | 8   | 77   | 10  | 69  | 1   | 0   | 9   |
| 12月 | 25/1 | 0   | 240 | 117 | 0   | 65/0    | 14     | 2/0     | 0      | 10  | 5   | 80   | 42  | 80  | 3   | 0   | 0   |

**業務報告：** 105年各飼養品系及總數量表

| 統計表    | SD | WBY | SBR | BN | RB  | R/C | 投鼠 | 其他品系 | 免  | 豬 |
|--------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|----|---|
| 105/7  | 61 | 87  | 16  | 4  | 126 | 0   | 19 | 166  | 10 | 3 |
| 105/8  | 44 | 73  | 3   | 0  | 119 | 0   | 15 | 226  | 10 | 1 |
| 105/9  | 19 | 119 | 0   | 0  | 182 | 0   | 15 | 237  | 10 | 3 |
| 105/10 | 19 | 141 | 0   | 0  | 233 | 0   | 15 | 279  | 10 | 1 |
| 105/11 | 42 | 76  | 0   | 0  | 278 | 0   | 14 | 286  | 9  | 1 |
| 105/12 | 53 | 65  | 0   | 0  | 295 | 15  | 14 | 293  | 9  | 3 |

註：實驗鼠只計算成鼠，無仔鼠  
12月份計算到12/19止




**業務報告：健康監測及環境監測報告**

[illegible]

| 项目编号  | 实验名称  | 实验条件    |        | 备注 |
|-------|-------|---------|--------|----|
|       |       | 温度 (°C) | 时间 (h) |    |
| 20-1  | 20-1  | 20      | 1      |    |
| 20-2  | 20-2  | 20      | 2      |    |
| 20-3  | 20-3  | 20      | 3      |    |
| 20-4  | 20-4  | 20      | 4      |    |
| 20-5  | 20-5  | 20      | 5      |    |
| 20-6  | 20-6  | 20      | 6      |    |
| 20-7  | 20-7  | 20      | 7      |    |
| 20-8  | 20-8  | 20      | 8      |    |
| 20-9  | 20-9  | 20      | 9      |    |
| 20-10 | 20-10 | 20      | 10     |    |
| 20-11 | 20-11 | 20      | 11     |    |
| 20-12 | 20-12 | 20      | 12     |    |
| 20-13 | 20-13 | 20      | 13     |    |
| 20-14 | 20-14 | 20      | 14     |    |
| 20-15 | 20-15 | 20      | 15     |    |
| 20-16 | 20-16 | 20      | 16     |    |
| 20-17 | 20-17 | 20      | 17     |    |
| 20-18 | 20-18 | 20      | 18     |    |
| 20-19 | 20-19 | 20      | 19     |    |
| 20-20 | 20-20 | 20      | 20     |    |

## SPF檢測異常區域-紅色標示





動物中心2F平面圖

註：  
212室-個別申請飼養室  
206室-大鼠共同飼養室  
207、208-小鼠共同飼養室

**業務報告：環境監測汙染處置方法**

|              |                                                           |                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 水質總生菌數超標原因   | 11月底進水水源不明原因濕潤度超標，致RO濾心濾網阻塞，水質受到污染，查詢水電組所得答覆是：全廠水質沒有特殊異常。 | 解決方法：<br>於RO進水前站再加一道濾網，缺點是易使水流速度變緩，將於近內委委託廠商維修。 |
| 部分SPE房受到污染原因 | 汙染區域多半集中在劉發養密共間區，可能進出人數較頻密所致。                             | 由原定每季消毒一次改為每月，改為每三個月煙塵，增加消毒次數                   |



## 業務報告：2015年動物實驗申請案共35件，2016年實地訪查(PAM)共16件

| 受訪人 | 訪行計畫名稱                                                     | PAM結果       |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|
| 李凱財 | Detumescensin在中長成骨細胞的作用與自噬溶酶體蛋白調控機制                        | 複查：補件說明實驗程序 |
| 唐逸文 | 建立一個自體軟骨細胞在體外培養後再移植入體內對關節退化的動物模型                           | 複查：補件說明實驗程序 |
| 劉文星 | 分析UBEC在肝星狀細胞與肝纖維化模型之表現                                     | 複查：補品系變更書   |
| 張維賢 | 利用Trim2基因敲除小鼠探討其對先天免疫反應及抗新舊病毒感染的機制                         | 通過          |
| 韓耀雄 | 觀察腸道Treg細胞以調節宿主免疫反應的腸道免疫系統                                 | 通過          |
| 曾清德 | 果糖在大鼠的孤立腎捐獻而導致的分子機制研究<br>慢性腎臟病引起血管病和代謝性異常之取得與研究            | 通過          |
| 潘文忠 | 不同濃度的腎上腺素對心臟的影響                                            | 複查：補品系變更書   |
| 王明仁 | 周邊的血清素第三亞型受體可能涉及腦部小管及腎臟或神經系統發育/發育障礙及自主反應、三叉神經自主性反應的大鼠動物模型  | 通過          |
| 李鈺潔 | 由腎臟幹細胞產生之工程再造腎臟其功能之研究                                      | 通過          |
| 周建祥 | 多義蛋白1在表達對Fas基因型RNA的人工轉錄小鼠的幹細胞之細胞分數與定向的角色                   | 通過          |
| 黃偉忠 | 將多能幹細胞於新模型中引發神經細胞分化成替代型巨噬細胞                                | 通過          |
| 潘公偉 | L2 DTL成爲肝癌治療之評估                                            | 通過：補品系變更書   |
| 郭宏偉 | 以NKG transgenic mice研究小鼠感染霍亂而誘發嗜伊紅性腸炎細胞因子IL-33蛋白及一氧化氮之交互作用 | 通過          |
| 張裕昇 | CD11b陽性的融合抗體受體之自然殺手細胞治療：免疫反應和細胞學研究                         | 通過          |
| 潘佳吉 | 超西羅大白血細胞對比增強血管攝影：組織與傳統電腦斷層掃描之研究與比較評估                       | 通過          |

## 2016年教育訓練

• 下半年度中心舉辦及協助外科部教育訓練，時間如下：

- 一、2016年8月3-4日協辦農科院訓練課：26人取得證照
- 二、2016年11月3日-與國家動物中心合作-共45人參加
- 三、2016年11月15-16日-IVIS新機教育訓練
- 四、2016年12月3日-協助外科部住院醫生例行性動物實驗



## 提案與討論：IVIS 貴儀使用辦法

服務項目：

1. 活體動物、植物冷光絕對定量分析、量測功能
2. 活體動物、植物螢光絕對定量分析、量測功能
3. 冷光細胞株絕對定量分析、量測功能
4. 冷光菌株絕對定量分析、量測功能
5. 螢光細胞株絕對定量分析、量測功能。
6. 螢光菌株絕對定量分析、量測功能。
7. 三維立體影像重建及訊號深度偵測功能
8. 小鼠動物器官模型套圖及訊號位置分析功能
9. 三維影像輸出功能
10. 多螢光分析及自動螢光背景扣除功能

• 系統開放等級

- A級：開放給需要使用之同仁，經訓練考核後可自行操作
- B級：每個實驗室指派一位同仁申請訓練，該實驗室其他學生需由接受訓練之同仁代為操作，若該室使用儀器之同仁過多者，可向儀器負責人申請增加接受訓練學生人數。
- C級：由儀器負責人選定實驗室推薦之同仁若干人接受訓練，經考核後可自行操作儀器並得負責委託服務工作。

收費標準：

- 院內實驗：免費
- 院外收費標準：1000元/時(含氧氣及操作墊片 Isoflurane 請自備)
- 夜間、假日需具備有種子教師資格，並能獨立操作者為主。

| 2018 主要工作回顧 |                        |              |
|-------------|------------------------|--------------|
| 一、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 | 完成2018年度總結報告 |
| 二、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 | 完成2018年度總結報告 |
| 三、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 | 完成2018年度總結報告 |
| 四、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 | 完成2018年度總結報告 |

| 2018 主要工作回顧 |                        |              |
|-------------|------------------------|--------------|
| 一、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 | 完成2018年度總結報告 |
| 二、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 | 完成2018年度總結報告 |
| 三、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 | 完成2018年度總結報告 |
| 四、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 | 完成2018年度總結報告 |

| 2018 主要工作回顧 |                        |
|-------------|------------------------|
| 一、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 |
| 二、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 |
| 三、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 |
| 四、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 |

| 2018 主要工作回顧 |                        |
|-------------|------------------------|
| 一、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 |
| 二、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 |
| 三、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 |
| 四、          | 2018年12月31日-2019年1月31日 |