

UDFREQN	
30'BBF	早餐前30分鐘
30'BD	晚餐前30分鐘
ASORDER	依照醫師指示使用
BID	每日兩次(早、晚飯後)
BID&HS	每日二次且睡前一次
BIDAC	每天早,晚(飯前)一次
BIDCC	早晚用餐時此藥與食物同時服用
BID-INSL	每天早,晚一次(針劑)
BIDPC	每天早,晚(飯後)一次
BIDPCPRN	需要時早,晚(飯後)一次
BIDPRN	需要時每日2次(早晚)
BIW	每星期二次
HS	睡前一次
HSPRN	需要時睡前一次
IRREG	依醫生處方所述時間服用
MDICT	按醫生指示使用
ON CALL	檢查前使用
ONCALL	檢查前使用
ONCE	立刻
Q12H	每12小時1次
Q12HPRN	必要時每12小時1次
Q12HV	靜脈每12小時一次
Q1H	每1小時1次
Q1HPRN	必要時每1小時1次
Q2D	每兩天一次
Q2H	每2小時1次
Q2HPRN	必要時每2小時1次
Q2W	每二星期一次
Q3D	每三天一次
Q3H	每3小時1次
Q3HPRN	必要時每3小時1次
Q4H	每4小時1次
Q4HPRN	必要時每4小時1次
Q5MINPRN	必要時每5分鐘1次
Q6H	每6小時1次
Q6HPRN	必要時每6小時1次
Q6HV	靜脈每6小時一次
Q8H	每8小時1次
Q8HPRN	必要時每8小時1次
Q8HV	靜脈每8小時一次
QAM	上午使用1次
QD	每日一次
QD&HS	每日一次睡前使用

QDAC	每日一次(飯前)
QDCC	用餐時此藥與食物同時服用
QD-FUL	每日一次，飯後立即服用
QD-INSL	早餐前30分鐘
QDPC	每日一次(飯後)
QDPRN	必要時每日1次
QDV	靜脈每天一次
QHSPRN	必要時睡前服用
QID	早、午、晚及睡前四次
QIDPRN	必要時每日4次；早、午、晚及睡前
QID-TC	每日4次，三餐飯前及睡前服用
QN	睡前
QOD	每隔1日1次
QPM	每晚(下午)
QPM&HS	每晚(下午)及睡前
QW	每週一次
SOS	緊急時
ST	立刻
STAT	立刻
TID	早、午及晚三次
TIDAC	三餐飯前服用
TIDAC&HS	每日4次，三餐飯前及睡前服用
TIDCC	三餐用餐時此藥與食物同時服用
TIDCC&HS	每日4次，三餐與食物同時服用及睡前
TIDPC	每天三餐(飯後)一次
TIDPC&HS	每日4次，三餐飯後及睡前服用
TIDPCPRN	必要時三餐飯後
TIDPRN	必要時每日3次
TIW	每週三次