



## 高榮藥物不良反應小組通告

日期: 104/5/26

主旨	轉載美國食品藥物管理局(FDA)及台灣食品藥物管理局(TFDA)公告使用5-HT3 受體拮抗劑、donepezil 及 Testosterone 之藥品用藥安全資訊
說明	<p>1.104/5/7: TFDA公告有關使用5-HT3受體拮抗劑藥品具有「潛在性血清素症候群」之安全訊息。 <a href="http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&amp;id=37453&amp;chk=2144c549-f0b7-4538-99da-33a353823c0">http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&amp;id=37453&amp;chk=2144c549-f0b7-4538-99da-33a353823c0</a></p> <p>2.104/5/18: TFDA轉載加拿大衛生部 (Health Canada) 發布含donepezil成分藥品與橫紋肌溶解症 (rhabdomyolysis) 及抗精神病藥物惡性症候群 (neuroleptic malignant syndrome, NMS) 風險相關之安全資訊。 <a href="http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.ashx?mid=133&amp;id=13390&amp;chk=e81924f7-7978-403d-bdb5-6ff7da1b73cc">http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.ashx?mid=133&amp;id=13390&amp;chk=e81924f7-7978-403d-bdb5-6ff7da1b73cc</a></p> <p>3. 104/5/15:FDA發佈關於因老化造成低濃度的Testosterone，使用Testosterone成份藥品須在藥品說明書註記使用testosterone成分藥品可能增加發生中風、心臟病發之風險。 <a href="http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm436280.htm">http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm436280.htm</a></p>