



## 高劑藥物不良反應小組通告

日期: 104/6/23

主旨	轉載台灣食品藥物管理局(TFDA)公告使用 <b>ibuprofen</b> 及 <b>human immune globulin</b> 之藥品用藥安全資訊
說明	<p>1.104/6/18: TFDA轉載歐洲醫藥管理局(EMA)發布對於高劑量ibuprofen(每日劑量<math>\geq 2400\text{mg}</math>)會略微增加心血管疾病的風險,如心臟病發作或中風之相關事宜。</p> <p><a href="http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.aspx?mid=133&amp;id=13503&amp;chk=6c9819ba-8c6a-4d18-a23b-71de8f950280">http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.aspx?mid=133&amp;id=13503&amp;chk=6c9819ba-8c6a-4d18-a23b-71de8f950280</a></p> <p>2.104/6/15: TFDA公告human immune globulin成分藥品不論使用劑量多寡、投予途徑為何(靜脈注射、肌肉注射或皮下注射),或使用者是否具血栓危險因子,皆具有潛在之血栓風險之相關事宜。</p> <p><a href="http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=13713&amp;chk=4a2b98b2-1904-4c4e-8c3e-162c4b902793&amp;param=pn">http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=13713&amp;chk=4a2b98b2-1904-4c4e-8c3e-162c4b902793&amp;param=pn</a></p>