

高雄榮民總醫院

攝護腺癌診療原則

2018年05月22日第一版

泌尿道癌醫療團隊擬訂

注意事項：這個診療原則主要作為醫師和其他保健專家診療癌症病人參考之用。假如你是一個癌症病人，直接引用這個診療原則並不恰當，只有你的醫師才能決定給你最恰當的治療。

會議討論

上次會議：2017/05/09

本共識與上一版的差異

上一版	新版
1. Metastatic Pca M+, (any T, any N) Standard: ADT +/- palliative radiotherapy 及 Optional: clinical trial.	1. Metastatic Pca M+, (any T, any N)新增 ADT+/- docetaxel 及 ADT+ ABI 二個 Optional 2.刪除 ADT : stilbestrol

護腺癌檢測診斷原則

1 · 血清攝護腺特異抗原(PSA)測定

年齡大於等於 50 歲者 或是有攝護腺癌直系血親家族史者年齡大於等於 40 歲者，皆建議每年至少一次檢驗血清 PSA 。

2 · 攝護腺切片手術

當血清 PSA 大於 4 ng/mL 或是肛門指診有攝護腺硬塊者應接受攝護腺切片手術，並依據病理報告決定後續治療或是追蹤策略。

Optional: 可以依年齡別預期餘命(life expectancy)及可能罹患高風險攝護腺機率決定是否接受攝護腺切片。

攝護腺癌臨床分期指引

1 · 所有診斷出攝護腺癌病人都應有肛門指診結果記錄

2 · 臨床分期以影像檢查(核磁共振及全身骨骼掃描)及肛門指診結果並行

3 · 對於淋巴腺轉移影像學有疑慮的病人，可考慮進行切片或是腹腔鏡淋巴腺摘除術進行病理檢查。

攝護腺癌復發(癌病惡化)風險評估後分類成：

臨床局限腫瘤

★ 非常低度復發風險 :T1c 及格里森分數≤6 分及 PSA< 10ng/ml
及小於三片切片陽性每一片癌細胞≤50%
及 PSA 密度< 0.15ng/ml/g

★ 低復發風險 :T1-T2a 及格里森分數 2-6 分及 PSA< 10ng/ml
★ 中度復發風險 : T2b-T2c 或格里森分數 7 分或 PSA10-20 ng/ml
★ 高度復發風險 : T3a 或格里森分數 8-10 分或 PSA>20 ng/m


局部侵犯腫瘤

★ 極高度復發風險 :T3b-T4


轉移腫瘤

★ 任何 T, N1
★ 任何 T, 任何 N, M1

風險組別/是否轉移	預期餘命	治療	追蹤
-----------	------	----	----



風險組別/是否轉移	治療	追蹤
-----------	----	----



Radical prostatectomy:
Standard: retroperitoneal radical prostatectomy
Standard: laparoscopic radical prostatectomy ± robot-assisted

ADT:
Standard: continuous LHRH-A with antiandrogen (ie. Casodex) covering initial PSA surge
Optional: intermittent LHRH-A
Optional: orchietomy if poor medication compliance

攝護腺癌--輔助治療


Adjuvant Therapy

高雄榮民總醫院

臨床診療指引

2018 年第一版

主要初始治療	診斷	輔助治療	追蹤
--------	----	------	----




攝護腺癌--主要起始治療 失敗後 Salvage Therapy

高雄榮民總醫院

臨床診療指引

2018 年第一版


主要初始治療	評估	診斷	Salvage Therapy	追蹤
--------	----	----	-----------------	----



CRPC 定義/診斷

治療

追蹤



Docetaxol regimen for CRCP

	regimen	reference
D1	Dexamethasone 20MG IVA STAT Docetaxel Inj 75MG/M2 in NS250ml keep1hr/Q3W/6 次 Or Docetaxel Inj 50MG/M2 in NS250ml keep1hr/Q2W	Reference: NO3

Reference:

- 台灣泌尿科醫學會訂 2016 年攝護腺癌治療指引
- NCCN guidelines version2. 2018
- Scher HI, Fizazi K, Saad F, et al. Increased Survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. N Engl Med 2012;367:1187-1197.
- 國家衛生研究院攝護腺癌臨床診療指引