

國內疫情

107/04/01~107/04/15

資料來源：衛生福利部疾病管制署

◎ 外籍男子境外染德國麻疹，民眾有疑似症狀請儘速就醫並告知相關暴露史(2018-04-10)

疾管署公布今(2018)年首例境外移入德國麻疹確定病例，為南部38歲外籍勞工，3月5日前往印尼，3月25日搭機返台。個案於本(4)月1日及3日分別出現發燒、咳嗽及出疹等症狀，6日出現疑似柯氏斑及頸部淋巴結腫大，當日並至診所就醫，同日再轉至某醫院隔離就診，目前住院隔離治療中。個案於暴露期間均在印尼，因此研判為境外移入病例。疾管署表示，個案於可傳染期間(3月27日至4月10日)除工作、就醫外無特殊活動史，為防範疫情擴散，衛生單位已展開各項防疫調查工作，並掌握62名接觸者，包括女友、室友、同事、雜貨店店員及就醫時曾接觸之相關醫護人員與病患，目前均無症狀，預計追蹤觀察至4月27日。

◎ 今日新增2名本土麻疹及3例境外移入之感染確定病例，籲請民眾提高警覺。(2018-04-05)

疾管署表示，2名本土病例(案5北部20餘歲男性、案6北部40餘歲男性)為107年3月29日發布之新聞稿之同班機旅客；3名境外移入病例(北部40多歲女性、南部20多歲男性，北部30多歲男性)分別2名是3月17日由桃園機場出境至澳門，其中北部30多歲男性3月17日由桃園機場出境至泰國並為107年4月3日發布泰國境外移入之兄。疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)可有效預防，家中如有滿1歲幼兒，請攜至合約院所接種疫苗；不確定是否曾感染過的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求；另避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。

◎ 今年首例漢他病毒出血熱現蹤，呼籲民眾做好防鼠三不政策(2018-04-03)

疾管署公布國內今(2018)年首例漢他病毒出血熱確定病例，為北部44歲男性，從事餐飲業，活動地以住家及鄰近山區為主，無國內外旅遊史，3月9日出現發燒、頭暈等症狀數日就醫未改善，經轉診收治住院，3月14日經醫院通報為漢他病毒出血熱，今(4/3)日經檢驗確定為漢他病毒出血熱；目前個案症狀改善已出院，同住家人無疑似症狀。衛生單位進行個案住家周邊環境調查及滅鼠措施，並提供民眾衛教等防治工作。漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。