

## 最新國際疫情 108/02/18-108/02/24

資料來源：疾病管制署國際旅遊疫情

### 2019-02-23

◎新加坡-登革熱 (2019-02-23) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

新加坡自去年底以來疫情持續，第 7 週(2/10-2/16)新增報告 237 例，今年截至第 7 週累計約 1,400 例，病例數為去年同期 4 倍，另有近 50 件群聚事件；環境局指出去年 12 月埃及斑蚊數量較 2017 同期增加 4 成，將提高今年流行之風險。該國 2018 年累計約 3,300 例。

◎美國-麻疹 (2019-02-23)

美國疫情持續，紐約市布魯克林(Brooklyn)近一個月新增 32 例，2018/10-2019/2/19 累計 90 例，其中 81 例年齡小於 18 歲，新增病例多為社區群聚，當局建議 6-11 個月嬰兒接種疫苗。另德州今年截至 2/14 累計 8 例確診，半數集中於哈里斯郡(Harris)，該州 2018 年累計 9 例確診。據 CDC 資料顯示，該國今年截至 2/14 累計 127 例，分布於 10 州。

◎馬達加斯加-麻疹 (2019-02-23) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

馬達加斯加於 2018/10-2019/2/15 累計近 69,000 例，其中 926 例死亡，整體疫情呈下降趨勢；當局於 2/18 開始為 110 萬名 6 個月至 9 歲孩童實施第二階段疫苗接種，WHO 亦鼓勵國家合作夥伴及國際社會提供疫苗資助。

### 2019-02-22

◎韓國-麻疹 (2019-02-22)

南韓第 7 週(2/10-2/16)新增報告 76 例，較第 4-6 週報告數減少，今年截至第 7 週累計 324 例；病例分布以京畿道 150 例為最多，其次為首爾 50 例及大邱 39 例。

◎泰國-麻疹 (2019-02-22)

泰國 2/11-2/16 新增報告 197 例，今年全國 52 省累計 831 例，病例主要發生於南部那拉提瓦府(Narathiwat)及北大年府(Pattani)，較去年同期 243 例高。

◎法國-麻疹 (2019-02-22)

法國東南部著名滑雪勝地瓦托倫斯(Val Thorens)新增 5 例確診、20 例疑似病例，病例以渡假村年輕員工為多。該國 2/9 日開始學校假期，當局表示病例可能會攀升，呼籲民眾與預計前往的旅客應施打疫苗。該國自 2018/2-2019/2 累計 2,652 例，3 例死亡，25%病例需住院治療，近 90%病例未接種疫苗。

◎法國-流感 (2019-02-22)

法國 2/20 資料顯示，本流感季(2018/10/1 起)全國各地區疫情已達高峰，

截至 2/3 推估累計 2,800 人死亡，其中近 9 成大於 75 歲，主要流行型別為 A/H3N2。

#### ◎中國大陸-流感 (2019-02-22)

WHO 於 2/20 公布中國大陸通報 1 例(本季第 5 例，前已掌握)，為雲南省瀘水市 8 歲女童，1/27 發病，症狀輕微，無活禽暴露史，當局於該市 1 件雞隻檢體及 4 件活禽市場環境檢體中檢出 H9 病毒。中國大陸自 2015 年迄今累計 25 例。WHO 評估該病毒不易人傳人，且多為輕症，未來仍可能發生病例，惟造成社區傳播的可能性低。

#### ◎沙烏地阿拉伯-中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (2019-02-22)

WHO 於 2/20 公布沙烏地阿拉伯於 2/1-2/13 新增 36 例確診，皆來自中部利雅德省，其中 2 例死亡，2 例曾接觸駱駝及生飲駱駝奶，9 名醫院工作人員感染，約六成個案與同家醫院有關。WHO 評估目前全球風險不變，自 2012 年起全球累計 2,345 例確診，817 例死亡。

### 2019-02-21

#### ◎蒙古-食物中毒 (2019-02-21)

蒙古於今年截至 2/19 累計約 250 例於肯德基用餐後集體食物中毒個案，42 例已住院治療。事發餐廳位於烏蘭巴托，初步調查該餐廳飲用水及冷飲機中分別檢出克雷伯氏菌(Klebsiella)及大腸桿菌，疑因員工疏於食材安全檢驗以及環境衛生管理所致。該餐廳於全國 11 家分店已被勒令停業，以便後續調查。

#### ◎墨西哥-抗藥性綠膿桿菌 (2019-02-21)

WHO 於 2/19 公布美國民眾於墨西哥提華納市(Tijuana)5 家醫療機構返國後感染之疫情(前已掌握)，截至 2/11 累計 9 州 20 例(16 例確診、4 例疑似病例)；其中 15 例於同家醫院接受侵入性手術，該醫院對可重複使用之醫療器材未進行適當處理，增加患者受到感染之潛在風險。WHO 鼓勵相關單位分享本次疫情資訊，以即早發現潛在病例，並建議加強早期監測、預防及控制措施。

#### ◎美國-腮腺炎 (2019-02-21)

美國德州休士頓移民及海關執法局(ICE) 近一週新增 20 例，截至 2/19 累計 27 例，其患者皆為感染期間被拘留者，其中聖安東尼奧分局(San Antonio) 新增 14 例、休士頓分局累計 13 例。當局表示其患者在傳染期間皆被隔離於設施內，並無造成社區傳染之虞。

#### ◎美國-A 型肝炎 (2019-02-21)

美國疫情持續，俄亥俄州於 2018/1-2019/2/19 累計約 1,750 例確診，6 例死亡，住院率為 63%；逾 7 成行政區(郡)皆有病例，主要分布於巴特勒郡(Butler, 272 例)、富蘭克林郡(Franklin, 242 例)及蒙哥馬利郡(Montgomery,

209 例)。該國 2018 年累計病例數約 10,600 例，俄亥俄州病例數約佔全國 15%。

## 2019-02-20

### ◎全球-登革熱 (2019-02-20)

PAHO 公布美洲地區今年迄今累計逾 99,000 例，25 例死亡；其中巴西近 75,000 例，13 例死亡，病例數佔美洲地區約 75%；其次為哥倫比亞近 8,200 例，單一群聚事件病例數以庫庫塔(Cúcuta)526 例為最多，當局預測今年可能達 12 萬例。

### ◎美國-急性無力脊髓炎 (2019-02-20)

美國 2/15 更新病例數，近 1 週新增 6 例確診病例，其中 5 例為去年通報之病例，2018 年 40 州累計報告 371 例，215 例確診，以德州 29 例為最多；2019 年則累計報告 11 例，其中 1 例確診，來自北卡羅來納州。該國疫情自去年 8 月上升，9 月達高峰(80 餘例確診)後持續下降。

### ◎美國-麻疹 (2019-02-20)

美國華盛頓州 1/26-2/18 新增 28 例確診，今年截至 2/18 累計 62 例確診，克拉克郡(Clark)61 例為最多，金郡(King)出現首例。病例中 54 人未接種疫苗，6 人接種史不明；逾 7 成病例為小於 10 歲孩童。

## 2019-02-19

### ◎緬甸-麻疹 (2019-02-19)

緬甸仰光衛生局公布該市於今年截至 2/4 累計 248 例實驗室確診，有 7 個鄉鎮受到影響；該國衛生部將於 2 月下旬為 19 個月至 15 歲孩童接種疫苗。另該國去年累計 646 例確診。

### ◎菲律賓-麻疹 (2019-02-19) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

菲律賓於 2/10-2/14 新增逾 2,600 例，今年截至 2/14 累計 17 區近 7,000 例，115 例死亡，65%未接種疫苗，病例多為孩童；以大馬尼拉地區(National Capital Region)近 1,800 例(32 例死亡)為最多，其次為卡拉巴松區(Calabarzon)近 1,700 例(36 例死亡)及中央呂宋區(Central Luzon)近 1,000 例(12 例死亡)。

### ◎馬達加斯加-麻疹 (2019-02-19) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

WHO AFRO 公布馬達加斯加於 2018/9/3-2019/2/5 累計逾 53,000 例，其中逾 7,000 例重症住院，312 例死亡(CFR：0.6%)，死亡病例有 84%為 9 個月以下嬰兒。另其中 64.5%為 1-14 歲孩童，56%未接種疫苗或接種史不明。

## 2019-02-18

### ◎全球-小兒麻痺症 (2019-02-18) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

全球小兒麻痺症根除倡議組織(GPEI)公布上週疫情統計，印尼新增 1 例 cVDPV1 個案，於 2018/11/27 出現肢體麻痺症狀，為該國自 2006 年以來之首例個案，另自社區健康接觸者亦檢出 1 例陽性檢體；巴基斯坦新增 1 例 WPV1 個案及 4 例 WPV1 陽性環境檢體，於 1/15 出現肢體麻痺症狀，該國今年 WPV1 累計 2 例；奈及利亞新增 2 例 cVDPV2 陽性環境檢體。

◎ 日本-麻疹 (2019-02-18)

日本國立感染症研究所(NIID)報告顯示，第五週(1/28-2/3)新增 29 例，今年至第五週累計 148 例，為 2013 年以來同期最高；逾 7 成病例未接種疫苗或接種史不明，病例分布以三重縣 49 例為最多，大阪府 43 例次之。當局呼籲民眾接種疫苗，以遏止疫情擴散。

◎泰國-麻疹 (2019-02-18) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

泰國當局報告指出，今年截至 2/4 累計 613 例，其中 109 例引起併發症，2 例死亡；病例以陶公府(Narathiwat)、北大年府(Pattani)、宋卡府(Songkla)、惹拉府(Yala)及碧武里府(Petchburi)為多。該國 2018 年累計逾 5,000 例，21 例死亡。

◎韓國-水痘 (2019-02-18)

韓國 CDC 於 2/14 公布近一週新增 1,501 例，今年截至 2/9 累計逾 12,000 例，較去年同期 7,128 例高，亦為自 2010 年來最高；其中多為 0-9 歲孩童；當局正為 12-15 個月大嬰兒免費疫苗接種。2018 年累計逾 96,000 例，為 2015 年(46,000 例)之 2 倍以上。

◎剛果民主共和國-麻疹 (2019-02-18) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

聯合國於 2/13 公布，剛果民主共和國東南部盧阿拉巴省(Lualaba)及洛瑪米省(Lomami)今年截至 1 月累計近 7,200 例，至少 137 例死亡，死亡病例中逾 8 成為 5 歲以下孩童。該國由於疫苗覆蓋率低、醫療設施不完善且孩童營養不良，造成疫情擴散。目前該國仍有伊波拉病毒及霍亂疫情爆發中。

◎剛果民主共和國-伊波拉病毒感染 (2019-02-18) 疫情等級：第二級:警示(Alert)

剛果民主共和國北基伍省及伊圖里省新增 30 例，2018/5/11-2019/2/16 累計 837 例(772 例確診、65 例極可能；另有 155 例疑似病例待調查)，其中 533 人死亡，另本次疫情共 68 名醫護人員感染；自 2018/8/8 起累計 80,104 人接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)。WHO 表示該國近期疫情雖略為下降，但評估疫情仍將持續；該國衛生部已於 2/13 啟動為期半年的第 3 期應變計畫，主要目標為阻絕該兩省病毒傳播，以避免擴散至鄰近省份及國家。

高雄榮總臺南分院感管室關心您