

## 最新國際疫情 108/02/25-108/03/03

資料來源：疾病管制署國際旅遊疫情

2019-02-27

◎香港-HIV/AIDS (2019-02-27)

香港衛生防護中心 2/26 公布 2018 年累計 624 例 HIV 新增個案，略低於 2017 年 681 例；8 成 5 病例為男性，近 6 成經同性或異性間性接觸感染，2 成為異性間性接觸感染，2 成感染途徑不明。自 1984 年至去年，累計約 9,700 例 HIV 病例，自 1985 年以來，累計近 2,000 例 AIDS 病例。

◎巴拿馬-百日咳 (2019-02-27)

巴拿馬自去年 12 月中旬爆發疫情，截至 2/20 累計 95 例確診，11 例死亡，其中，今年有 11 例確診，2 例死亡，病例分布於大都會區 7 例為多。當局呼籲孕婦及 5 歲以下孩童接種疫苗，並及時就醫。

◎法國-麻疹 (2019-02-27)

法國東南部瓦托倫斯(Val Thorens)更新疫情，據報導，1 月迄今累計 39 例，以滑雪場員工與遊客為多，年齡分布於 19-40 歲。由於該國疫苗覆蓋率低於 80%，當局評估短期內疫情不會減緩，呼籲民眾與遊客應儘速接種疫苗。

◎美國-麻疹 (2019-02-27)

美國近一週新增 32 例，據 CDC 報告指出，今年截至 2/21 累計 10 州報告 159 例。華盛頓州今年截至 2/25 累計 66 例，病例集中於克拉克郡(Clark)；紐約州羅克蘭郡(Rockland)自 2018/9-2019/2/20 累計 138 例。另伊利諾州香檳-厄巴納市(Champaign-Urbana)今年截至 2/19 累計 4 例，為伊利諾大學群聚案件，校方呼籲儘速接種疫苗。

◎美洲地區-登革熱 (2019-02-27)

WHO 於 2/22 公布美洲地區今年截至第 6 週(2/2-2/8)累計報告近 10 萬例(發生率 10.2 例/10 萬人)，其中 28 例死亡，逾 25,300 例確診，632 例為重症。2018 年累計報告逾 56 萬例(發生率 57.3 例/10 萬人)，較 2017 年高，惟較 2006-2016 年平均低，其中 336 例死亡，近 21 萬例確診，3,535 例為重症。另 20 年來共同流行 2 種以上血清型的國家增加，使重症及疫情爆發的風險增加。WHO 建議加強疫情預防與應對、個案管理、實驗室診斷及病媒管理等。

2019-02-26

◎阿富汗-小兒麻痺症 (2019-02-26) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

全球小兒麻痺症根除倡議組織(GPEI)公布上週疫情統計，阿富汗新增 1 例 WPV1 個案及 4 例 WPV1 陽性環境檢體，於 1/12 出現肢體麻痺症狀，該國今

年 WPV1 累計 2 例；巴基斯坦新增 2 例 WPV1 個案及 4 例 WPV1 陽性環境檢體，2 例個案均於 1/20 出現肢體麻痺症狀，該國今年 WPV1 累計 4 例。

#### ◎波蘭-麻疹 (2019-02-26)

據報導，波蘭今年疫情持續上升，截至 2/15 累計 217 例確診，為去年同期的 8 倍。該國 2018 年累計 349 例，其中近 9 成未接種疫苗。

#### ◎查德-麻疹 (2019-02-26)

查德衛生部報告今年至 2/15 累計逾 2,000 例，11 例死亡；病例分布於該國首都恩加美納(N'Djamena)、東部及南部共 73 個行政區。當局表示由於疫苗短缺，12-23 個月孩童中僅 25% 接種疫苗。

#### ◎菲律賓-麻疹 (2019-02-26) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

菲律賓公布近 3 日新增約 1,300 例，今年截至 2/24 累計約 12,700 例，203 例死亡，逾 6 成病例未接種疫苗；患者多為 0-4 歲兒童。7 成病例發生於大馬尼拉地區(National Capital Region)、卡拉巴松區(Calabarzon)、中央呂宋區(Central Luzon)、西維薩亞區(Western Visayas)及北民答那峨(Northern Mindanao)區，其中卡拉巴松區病例數為去年同期近 40 倍。

### 2019-02-25

#### ◎澳洲-李斯特菌症 (2019-02-25)

據報導，澳洲 2/22 發布 1 例李斯特菌症死亡病例，疑因食用的醫院外包團膳餐點所致。團膳供應商位於墨爾本(Melbourne)東南部，經查個案食用之醫院團膳餐點及廚房中皆檢出該菌，而該供應商供餐數家私人醫院及老人照護之家，約數千人有感染風險，惟迄今尚無其他通報病例。當局已勒令團膳業者停業並進行相關疫調工作。

#### ◎澳洲-沙門氏菌 (2019-02-25)

澳洲衛生局公布南部阿得雷德(Adelaide)自 2/14-2/21 累計 51 例確診，其中 19 例需住院治療；病例疑似源於三家麵包店的雞蛋不當處理，其食材與環境皆被檢驗出沙門氏菌。所有店家已自行停業接受調查。

#### ◎越南-麻疹 (2019-02-25) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

越南衛生部表示，今年截至 2/19 全國累計 429 例確診，約 5,200 例疑似病例，無死亡病例，全國 63 個省市中 43 個發生病例，病例以河內市及胡志明市等省市為多，且南部有病例增多趨勢。河內市疫情上升，2/11-2/17 新增 78 例，今年累計 192 例，為去年同期 10 倍以上；胡志明市累計約 1,000 例，明顯高於去年同期 24 例，去年全年累計近 1,700 例；與胡志明市相鄰之同奈省累計 609 例。

#### ◎菲律賓-麻疹 (2019-02-25) 疫情等級：第一級:注意(Watch)

菲律賓於近 5 日新增逾 3,100 例，今年截至 2/20 累計近 11,500 例，其中

189 例死亡；病例數為去年同期 4.3 倍。分布以大馬尼拉地區(National Capital Region)近 3,000 例(52 例死亡)為最多，其次為卡拉巴松區(Calabarzon)約 2,600 例(61 例死亡)。當局計畫目標族群達到 95%疫苗覆蓋率，使疫情能在 4 月初減緩。

◎剛果民主共和國-伊波拉病毒感染（2019-02-25）疫情等級：第二級:警示(Alert)

剛果民主共和國北基伍省及伊圖里省新增 27 例，2018/5/11-2019/2/21 累計 864 例(799 例確診、65 例極可能；另有 219 例疑似病例待調查)，其中 540 人死亡，另本次疫情共 68 名醫護人員感染；自 2018/8/8 起累計 82,916 人接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)。當局報告指出近期新增病例疑與癒後患者發生性行為而受到感染，懷疑癒後患者精液內仍存有病毒所致。

◎印尼-小兒麻痺症（2019-02-25）

WHO 於 2/22 更新印尼 cVDPV1 疫情(前已掌握)，該國自 2006 年之首例來自東部巴布亞省(Papua)，2018/11/27 出現肢體麻痺，另亦自社區 28 個月大健康接觸者檢出病毒。該省雖與巴布亞紐幾內亞相鄰，惟與巴國目前之 cVDPV1 疫情無相關性。該省人口密度及流動度雖低，惟 OPV4 疫苗接種率低，2017 及 2018 年分別為 68.2%及 40.8%，且疫情監測及因應措施不足，WHO 評估該國國內傳播風險為中，區域及國際為低。

◎阿曼-中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（2019-02-25）疫情等級：第一級:注意(Watch)

WHO 於 2/22 公布阿曼 2/12-2/18 新增 8 例確診，其中 2 例死亡；4 例來自東部東南區(South Sharqia)，屬同一醫院群聚事件，其中 1 例為醫護人員；另 4 例來自巴提奈區(North Batinah)，與先前該區確診之 5 例個案屬同一群聚事件，亦有 1 例為醫護人員。該國於 2013 年發現首例，迄今累計 24 例確診，其中 7 例死亡。當局已加強接觸者及動物監測。WHO 評估目前全球風險不變，自 2012 年起全球累計 2,345 例確診，817 例死亡。

高雄榮總臺南分院感管室關心您