

最新國際疫情 108/03/13-108/03/19

資料來源：疾病管制署

◎美國-水痘、麻疹(2019-03-19)

水痘-美國肯塔基州沃爾頓市(Walton)一所學校(幼稚園至高中)近期爆發疫情，累計 32 例感染。當局表示疫情持續上升且不排除可能擴及至社區，已要求所有學生需有疫苗接種或具免疫力之證明才可到校，若無，則需於最後一名個案出疹後 21 天才可復學。

麻疹華盛頓州今年截至 3/14 累計 73 例，病例集中於克拉克郡(Clark)；紐約州自 2018/9-2019/3/14 累計 312 例，病例集中於布魯克林區(Brooklyn)及羅克蘭郡(Rockland)。該國今年病例主要發生於未接種疫苗及境外移入者。

◎孟加拉-立百病毒(2019-03-19)

孟加拉西北部巴利亞丹吉區(Baliadangi Upazila)上週發生疑似家庭群聚案例，3 人住院中，發病前一天皆曾食用棗類，檢體檢驗中。該國近期曾於 2 月初於同地區發生 5 人死亡之家庭群聚案，其中 1 人檢驗陽性。

◎奈及利亞-麻疹(2019-03-19)

今年迄 3/16 累計報告近 6,000 例(15 例死亡)，為去年同期 2 倍，逾 6 成病例多來自波諾州(Borno)且多為 5 歲以下孩童。當局於 2 月進行疫苗接種，惟病例數持續上升。

◎澳洲-巴馬森林病毒感染症(2019-03-18)

澳洲東南方島州塔斯馬尼亞州(Tasmania)首次出現於該州感染之病例，截至 3/14 累計 5 例確診，2 例疑似；在該國，該疾病較常見於澳洲大陸，當局已針對病媒蚊進一步研究分析。

◎菲律賓-登革熱、麻疹(2019-03-18)

登革熱累計報告逾 40,000 例，較去年同期增加 68%，其中 140 例死亡；當局敦促民眾在供水短缺的情況下遵照較佳的儲水方法，以免蚊蟲孳生。

麻疹病例分布以卡拉巴松區 4,245 例為最多，其次為大馬尼拉地區 4,058 例及中央呂宋區 3,169 例；三區合計近該國 6 成病例數。

◎韓國-A 型肝炎、麻疹(2019-03-18)

A 型肝炎病例分布以京畿道 338 例為最多，其次為大田 287 例及首爾 211 例。該國近 5 年最大疫情為 2016 年全年確診 4,679 例。

麻疹病例分布以京畿道 108 例為最多，其次為首爾 33 例及大邱 30 例。

◎烏克蘭-麻疹(2019-03-18)

分布以利維夫州(Lviv)、文尼察州(Vinnitsya)、羅夫諾州(Rivne)以及首都基輔(Kyiv)為多。

◎剛果民主共和國-伊波拉病毒感染(2019-03-18)

2018/5/11-2019/3/15 累計 943 例(878 例確診、65 例極可能；另有 210 例疑似病例待調查)，其中 594 人死亡，另有 72 例為醫護人員；自 2018/8/8 起累計 88,533 人接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)。WHO 表示雖每週新增加之病例數自 1 月時之約 50 例減至目前約 25 例，惟社區死亡率仍居高不下。

◎緬甸-麻疹(2019-03-15)

約 5 成病例分布於仰光，當局已針對孩童進行疫苗接種。該國去年累計約 1,300 例。

◎馬達加斯加-麻疹 (2019-03-15)

WHO 公布馬達加斯加疫情持續，第 8 週(2/18-2/24)新增報告約 6,600 例，41 例死亡，較第 7 週下降。2018/9/3-2019/2/24 累計近 87,000 例，其中 1,141 例死亡，7 成病例小於 14 歲。

◎肯亞-裂谷熱 (2019-03-15)

肯亞疫情持續上升，近 9 成病例分布於中部年達魯阿郡(Nyandarua)；ECDC 評估，該郡雖鄰近阿伯德爾國家公園(Aberdare)，遊客若採取適當防護，則感染風險非常低。

◎宏都拉斯-登革熱 (2019-03-15)

宏都拉斯爆發疫情，今年截至 3/12 累計報告約 3,600 例(其中 985 例為重症)，重症病例中 8 成為 15 歲以下孩童，當局宣布哥德斯省(Cortes)、奧蘭喬省(Olancho)及聖塔芭芭拉省(Santa Barbara)為流行地區。

◎泰國-登革熱、屈公病 (2019-03-15)

登革熱今年截至 3/11 累計 77 府報告近 10,000 例(9 例死亡)，為去年同期 2.3 倍，發病率以中部佛統府(Nakornpathom)為最高，其次為龍仔厝府(Samutsakorn)。

屈公病今年截至 3/10 累計 19 府報告約 2,600 例，明顯高於去年同期 11 例，發病率以南部北大年府(Pattani)為最高，其次為普吉府(Phuket)及宋卡府(Songkla)。

◎法屬馬約特島-裂谷熱 (2019-03-14)

病例及感染動物多來自該島中部及西北部，當局已禁止銷售未經處理的牛奶。裂谷熱病例多分布於非洲東部及南部地區，病毒則多存在於撒哈拉以南之非洲地區及馬達加斯加島。

◎美國-腮腺炎 (2019-03-14)

美國費城天普大學近期爆發疫情，截至 3/12 累計 23 例(11 例確診、12 例可能病例)，為該市 2011 年以來最大疫情；該國今年截至 2/28 累計 30 州及哥倫比亞特區報告 151 例。

◎奈及利亞-拉薩熱 (2019-03-14)

該國今年截至 3/3 共 21 區累計 420 例確診，其中 93 例死亡(CFR：22%)，累計 15 名醫護人員感染，病例主要分布於埃多州(Edo)和翁多州(Ondo)。

◎巴西-流感 (2019-03-14)

巴西亞馬遜州疫情爆發，衛生部門指出今年截至 3/11 累計 475 例嚴重的類流感病例；其中 91 例被檢出 H1N1 陽性，且 24 例死亡，死亡病例集中於該州首府瑪瑙斯市(Manaus)。該國已加強病例監控並積極提供藥物，以防止疫情擴大。

◎愛爾蘭-腮腺炎 (2019-03-13)

今年截至 3/2 累計報告 451 例，遠高於去年同期(60 例)，逾 7 成病例集中於 10-24 歲。該國於 2018 年累積 575 例。

◎剛果民主共和國-麻疹 (2019-03-13)

第 7 週(2/11-2/17)新增報告約 2,800 例，其中 116 例死亡；今年截至第 7 週累計報告近 23,000 例，其中 399 例死亡。

◎查德-麻疹 (2019-03-13)

第 9 週(2/25-3/3)新增 941 例疑似病例，今年截至第 9 週累計 93 區近 4,900 例疑似病例，其中 24 例死亡。該國 2018 年累計 111 區約 5,300 例疑似病例。

◎北馬其頓共和國-麻疹 (2019-03-13)

近一週(3/2-3/8)新增報告 81 例，迄今累計 493 例，其中 278 例確診，7 成 5 之病例分布於首都史高比耶(Skopje)，4 成 5 為 0-4 歲族群，多數病例未曾或未完整接種疫苗或接種史不明。

◎印尼-登革熱 (2019-03-13)

今年截至 2/22 累計報告逾 23,000 例(207 例死亡)，以爪哇省近 4,000 例為多；雅加達今年截至 3/3 累計報告 2,343 例(1 例死亡)，多分布於該市東部、西部及南部(皆逾 600 例)，另該市 2 月通報 1,354 例，為去年同期 7 倍。

高雄榮總臺南分院關心您