

最新國際疫情 108/03/20-108/03/27

資料來源：疾病管制署

◎美國-麻疹(2019-03-27)

美國疫情持續蔓延，CDC 公布近一週新增 46 例，高於前一週 40 例，另新增 3 州發生疫情。今年截至 3/21 累計 15 州確診 314 例，主要集中於 3 州：華盛頓州今年截至 3/22 累計 74 例，病例集中於克拉克郡；德州今年截至 3/21 累計 14 例；另紐約州自 2018/9-2019/3/23 累計 342 例，病例集中於布魯克林區及羅克蘭郡。該國今年病例主要發生於未接種疫苗及境外移入者。

◎莫三比克、馬拉威、辛巴威-霍亂(2019-03-27)

熱帶氣旋伊達(Idai)3/14 於莫三比克中部貝拉市(Beira)登陸，導致該國及馬拉威與辛巴威遭受暴雨，造成衛生不佳、醫療設施破壞及飲用水受污染等問題，使霍亂及其他細菌性腹瀉疾病傳播風險提高。美國 CDC 於 3/22 發布針對此 3 國發布旅遊健康建議第三級警告(Warning)。

◎中國大陸-麻疹、法定傳染病(2019-03-27)

麻疹:疫情持續下降；2 月 156 例，低於 1 月 178 例，亦低於去年同期 794 例，為自 2005 年來同期最低。**流感**:疫情持續下降；2 月約 31 萬例，低於 1 月約 61 萬例，惟仍為去年同期 2 倍，為自 2010 年來同期最高。**德國麻疹**:疫情自去年 8 月開始上升並持續至今；2 月累計 699 例，低於 1 月 797 例，惟仍為去年同期 8 倍，且為自 2016 年來同期最高。**登革熱**:疫情自去年 5 月開始上升，10 月達高峰後持續下降至今；2 月累計 78 例，低於 1 月 165 例，惟仍為去年同期 8 倍，且為自 2005 年來同期最高。**百日咳**:疫情上升；2 月累計約 1,500 例，高於 1 月約 1,300 例，為去年同期 2 倍，且為自 2005 年以來同期最高。**手足口病**:疫情持續下降；2 月累計約 28,000 例，低於 1 月約 84,000 例，惟仍為去年同期 2.5 倍，且為自 2017 年來同期最高。

◎泰國-茲卡病毒感染症(2019-03-27)

泰國今年截至 3/12 累計 9 府報告 48 例，逾 7 成為 15-44 歲，近 9 成為本土病例，發病率以中部暖武里府(Nonthaburi)為高，其次為曼谷及羅永府(Rayong)。

◎菲律賓-傷寒、麻疹、登革熱(2019-03-26)

傷寒呂宋島衛生部公布疫情上升，今年第一季累計 681 例，約為去年同期(289 例)2.4 倍，病例主要集中於中部高山省(Mountain)224 例，其次為西部班蓋特省(Benguet)220 例。**麻疹**疫情持續，3/13-3/19 新增約 2,700 例；今年截至 3/19 累計近 23,000 例，其中 333 例死亡。6 成病例分布於卡拉巴松區(4,740 例)、大馬尼拉地區(4,512 例)及中央呂宋區(3,640 例)，另有 3 個行政區亦超過 1,000 例。目前當局致力於提升疫苗覆蓋率至 95%。**登革熱**今年截至 3/9 累計報告逾 44,000 例，其中 167 例死亡，病例數為去年同期(26,408 例)1.7 倍，分布以中維薩亞斯區(4,956 例)為多，其次為大馬尼拉地區(4,604 例)、卡拉巴松區(4,559 例)及卡拉加區(4,350 例)。

◎法屬留尼旺島-登革熱(2019-03-26)

印度洋西部法屬留尼旺島(La Réunion)疫情上升，3/4-3/10 新增 566 例確診；今年截至 3/10 累計約 2,300 例(80 例住院)，自 2018 年疫情爆發迄今約 9,200 例本土病例(6 例死亡)。

◎新加坡-登革熱(2019-03-25)

新加坡自去年底以來疫情持續，第 11 週(3/10-3/16)新增報告 109 例；今年至第 11 週累計約 2,000 例，為去年同期 4 倍。

◎沙烏地阿拉伯-中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (2019-03-25)

WHO 於 3/22 公布沙烏地阿拉伯於 2/1-2/28 新增 68 例確診(10 例死亡)，其中 3 起群聚事件，位於利雅德省 Wadi Aldwasir 鎮的 49 例個案最多且疫情持續，WHO 將另發布報告，另 2 起則各有 2 例感染個案。其餘 19 例個案中，17 名為男性，9 名曾接觸駱駝及生飲駱駝奶，8 名年齡大於 65 歲。

◎帛琉-登革熱 (2019-03-25)

帛琉自 2018/12/7 確診 2 例 DENV-3 病例後，即宣布爆發疫情，近期於 3/11-3/17 新增 8 例確診，2018/12/1-2019/3/17 累計 124 例，其中有 53 例為 DENV-3，病例分布以科羅(Koror)為多，其次為艾萊(Airai)。

◎剛果民主共和國-伊波拉病毒感染 (2019-03-25)

北基伍省及伊圖里省上週新增 48 例，2018/5/11-2019/3/22 累計 999 例(934 例確診、65 例極可能；另有 220 例疑似病例待調查)，其中 625 人死亡，另有 74 例為醫護人員；自 2018/8/8 起累計 91,000 人接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)。

◎香港-麻疹 (2019-03-25)

香港於今年截至 3/23 累計 19 例，已逾近 4 年每年總數，至少 9 例屬境外移入，多數來自菲律賓。據報導，其中至少 5 例為機場工作人員(1 例空服員、1 例機師、3 例機場員工)。另有 1 名 11 個月女嬰，曾於潛伏期來過台灣。有關當局已加強感染控制措施及追蹤接觸者。

◎馬達加斯加-麻疹 (2019-03-25)

2/25-3/10 新增報告約 18,000 例，2018/9/3-2019/3/10 累計報告 105,170 例，其中 748 例死亡，7 成死亡數為孩童，另全國 114 行政區中有 104 區處流行期。

◎挪威-梅毒、淋病、沙門氏菌感染症 (2019-03-22)

梅毒、淋病：去年累計報告 231 例，與 2017 年 223 例持平，病例中近 9 成為 MSM 感染，6 成分布於奧斯陸，另 MSM 病例自 2005 年以來持續增加，2018 年病例數為 2005 年之 12 倍。**沙門氏菌感染症**：截至 3 月初累計 39 例病例(32 例確診)；感染源疑為義大利進口之綜合果乾，其中部分商品檢出其他型別菌株(Salmonella Gamaba)；進口商已回收下架其相關商品。另該產品也輸入至奧地利、法國、羅馬以及聖馬利諾共和國。

◎關島-桿菌性痢疾 (2019-03-22)

今年迄今累計報告 10 例，當局已提醒醫療機構提高警覺。該國 2018 年全年累計報告 29 例。

◎瑞典-鸚鵡熱 (2019-03-22)

2018/11 迄今累計報告約 60 例，為 20 年以來冬季最高，惟自 2012-2013 年冬季病例數已有增加趨勢；另病例分布以西約塔蘭省(Västra Götaland)、卡爾瑪(Kalmar)、延雪平(Jönköping)及斯堪尼省(Skåne)為多。當局表示醫療人員應即早診斷以及時治療重症患者。

◎愛爾蘭-麻疹 (2019-03-22)

於 3/15 公布疫情，今年 2 月至今累計報告 10 例，皆集中於都柏林市中心，當局呼籲民眾應盡速接種疫苗，且疑似感染者應留於家中並主動連繫醫療機構。

◎紐西蘭-麻疹 (2019-03-22)

紐西蘭南島坎特伯利(Canterbury)疫情持續，截至 3/19 累計 30 例確診，為近年來最高；當局預估病例將持續增加，呼籲 12 個月至 28 歲間未曾接種疫苗之民眾盡速接種。

◎海地-白喉 (2019-03-21)

2014/12 爆發疫情迄今今年 2 月累計報告 808 例(270 確診，107 例死亡)，病例中發病率最高為 6-14 歲

孩童，死亡率最高則為 1-5 歲孩童；今年累計報告 21 例，4 例確診(1 例死亡)。

◎委內瑞拉-白喉 (2019-03-21)

2016/7 爆發疫情迄今年 2 月累計 2,726 例疑似病例(1,612 例確診，280 例死亡)，病例分布於各年齡層，其中今年累計 164 例疑似病例(10 例死亡)。

◎全球-流感 (2019-03-21)

WHO 於 3/18 更新全球疫情，北半球溫帶地區活動度持續，南半球溫帶地區維持於季節間水平；依 2/18-3/3 監測資料顯示，全球病毒型別以 A 型(97.1%)為主要流行株，H1N1 佔比(59.5%)高於 H3N2(40.5%)。其中，亞洲：南亞疫情活動度上升，西亞及東亞則下降，惟中國大陸及香港仍高於流行閾值，另泰國活動度急劇上升且以 B 型為主要流行株。美洲：北美疫情活動度持續，以 H3N2 為主要流行株，美國活動度下降，惟仍高於全國基準值，加拿大活動度略升。歐洲：整體活動度下降，惟 2/3 國家仍高於全國基準值。非洲：東非及部份國家疫情活動度上升。

◎突尼西亞-麻疹 (2019-03-21)

截至 3/13 累計 1,267 例，高於過去 10 年平均病例數，其中 481 例確診，13 例死亡。當局已針對受影響地區 6-12 個月大孩童接種疫苗，惟人口流動持續，WHO 評估該國國內及區域間傳播風險為中等，全球為低。

◎越南-豬囊蟲病 (2019-03-20)

越南北寧省順成縣(Thuan Thanh)近期爆發疫情，至少 209 名孩童確診；學校廚房發現疑似感染條蟲之豬肉，提供食材的公司共供應 19 所幼稚園及 2 所小學約 9,500 名學生，當局將協助該縣 19 所幼稚園進行檢測。

◎美國-A 型肝炎 (2019-03-20)

目前病例主要分布於 3 地區，此 3 區病例數皆較前一週減少：肯塔基州自 2017/8-2019/3/2 累計報告約 4,300 例，44 例死亡，近半數住院治療，病例數遠高於過去 10 年平均；俄亥俄州近一週新增 42 例，2018/1-2019/3/11 累計逾 1,900 例，7 例死亡；西維吉尼亞州近 2 週新增 55 例，自 2018/3-2019/3/15 累計逾 2,400 例，21 例死亡。

◎幾內亞-麻疹 (2019-03-20)

截至 2/24 累計約 2,100 例疑似病例(607 例確診)，已高於 2018 年全年累計約 1,900 例(487 例確診)。

◎烏克蘭-麻疹 (2019-03-20)

截至 3/14 累計近 31,000 例，其中 11 例死亡，病例中逾半數為孩童。病例數最多之利維夫州(Lviv)近期疫情減緩，自今年 2 月以來每週減少 10%；另文尼察州(Vinnytsya)則疫情上升，第 11 週病例數約為上週的兩倍；當局今年已加強該二區之疫苗接種。

高雄榮總臺南分院關心您