



中華民國84年10月創刊

本院為地區教學醫院，包含各專科，
提供全民健康保險與各項體檢業務。
不限榮民，所有民眾皆可到院就診。

掛號 訊息

預約掛號為預先掛號，
當日當診次不接受電話
預約掛號，請於掛號時
間內，直接至掛號櫃台
辦理現場掛號。
(詳見本醫訊四版說明)

★發行人：王志龍
★社長：劉康
★總編輯：李培偉
★執行編輯：楊惠珠
★出版者：高雄榮總臺南分院

代表線：(06)3125101
院址：71051臺南市永康區復興路427號
門診預約：(06)3124790
網址：www.vhyk.gov.tw
病患服務中心：(06)3139210



7/13~7/31 <皮膚科>門診暫停看診。
*門診相關訊息，請參考本院網站 <http://www.vhyk.gov.tw/>，
由<最新動態>-<門診異動公告>查詢。



認識糖尿病—— 隱形的殺手

新陳代謝科主治醫師 林亞旋

【案例】：

陳先生，現年59歲，過去身體狀況良好，未接受過身體檢查。近1個月來體重減輕超過10公斤，且合併有口渴、多尿及全身不適情形，因上述症狀來到本院求診，經檢驗後發現血糖值高達450mg/dl，糖化血紅素高達15%，因此開始接受糖尿病藥物治療。

臺灣的糖尿病人口隨著時間的增加而增加，主要原因可能來自於人口老化以及因治療進步所帶來的死亡率下降。而糖尿病發生的年齡也有年輕化的趨勢。根據1999年臺灣的學童尿液篩檢和追蹤資料顯示，第2型糖尿病發生率約為當時第1型糖尿病學童發生率的5.6倍，也就是說，臺灣學童新發生糖尿病是以第2型糖尿病為主，而且常伴有肥胖與高血壓。

糖尿病的病人在發病的早期，大部分都沒有什麼特別的症狀，若不刻意檢查，是很難發現的。當血糖逐漸升高，可能就會出現一些較為典型的症狀，例如：容易口渴、飢餓感、頻尿、多尿以及體重減輕等，有些人還會出現如容易疲勞、視力模糊、傷口不易癒合、性功能障礙等症狀。

【糖尿病的分類包括】：

(1)第1型糖尿病、(2)第2型糖尿病、(3)其他型糖尿病、(4)妊娠糖尿病。其中以第2型糖尿病比例最多。若體型屬肥胖或是父母患有糖尿病，建議早期接受糖尿病的篩檢。

目前糖尿病的診斷標準有以下幾種：

1. 糖化血色素 $\geq 6.5\%$
2. 空腹血將葡萄糖 $\geq 126\text{mg/dl}$ (空腹定義：至少8小時為攝取熱量)
3. 口服葡萄糖耐受試驗，第2小時血漿葡萄糖 $\geq 200\text{mg/dl}$
4. 高血糖症狀 (包括多尿、頻渴和體重減輕) 且隨機血漿葡萄糖 $\geq 200\text{mg/dl}$

若上述檢查有二項數據符合診斷標準或不同二項符合診斷標準，則可診斷為糖尿病。

糖尿病可怕之處就在於發病初期沒有明顯不適，隨著時間進展，若不積極控制血糖，併發症可能就接踵而至。

【糖尿病的併發症包括】：

- (1)大血管病變：如動脈硬化造成腦中風、心肌梗塞、周邊動脈阻塞性疾病(造成間歇性跛行、足部冰冷、傷口癒合慢等)。
- (2)視網膜病變：可能造成失明。
- (3)神經病變：包括遠端肢體感覺 / 運動神經病變以及自主神經病變。前者可能造成感覺異常，後者可能導致心悸過速、姿態性低血壓、便秘、胃蠕動減慢、神經性膀胱、性功能障礙等症狀。
- (4)腎臟病變：可能造成水腫、蛋白尿、腎衰竭，甚至引起尿毒症以致終生洗腎。因此我們都希望病人能夠積極控制血糖，以預防或延緩這些併發症的到來。

一般來說，建議的血糖控制目標為餐前80~130mg/dl，餐後2小時低於160mg/dl，而糖化血色素則建議控制在7%以下，但少數的一些族群則需要個別化的考量。除了血糖和糖化血色素外，血脂以及血壓也都需要控制在目標內。尿液微量白蛋白檢查、眼底檢查、足部檢查等至少一年做一次，另外糖尿病患者若能維持良好的口腔衛生，也能減少牙周病的產生。

糖尿病的治療包括營養、運動、藥物以及衛教，建議病人遵守飲食計畫、保持運動習慣、按時服用藥物或注射胰島素，定期監測血糖並且回醫院複診，和醫療及衛教團隊合作，一起把血糖、血壓、血脂控制好，遠離糖尿病併發症的危害。

林亞旋醫師簡介

【學歷】：

國立陽明大學醫學院醫學系畢業 2009年

【經歷】：

高雄榮民總醫院內科部住院醫師及總醫師
高雄榮民總醫院內科部新陳代謝科總醫師
高雄榮民總醫院內科部新陳代謝科代主治醫師
中華民國內科專科醫師
中華民國內分泌暨新陳代謝科專科醫師
中華民國糖尿病衛教師

【專長】：

糖尿病及相關併發症、高血症、痛風、
骨質疏鬆症、甲狀腺及副甲狀腺疾病、腎上腺
疾病、一般內科疾病



FM91.9 嘉南廣播電臺~專訪本院

本院以溫馨、精緻、優質的理念，用專業提昇醫療服務品質，處處用心。

★您可上網搜尋：【嘉南電台專訪榮總醫院】，觀看嘉南廣播電臺專訪本院影片。其中有專訪本院：王志龍院長、眼科主任李伊陽醫師、內科部主任吳明瑞醫師、胃腸科主任張旭男醫師、護理部王素琴主任、骨科主任馮毓醫師。

四大癌症 免費 篩檢服務

服務時間：週一至週五 08:00~16:30
 服務地點：癌症防治諮詢室（醫療大樓一樓第一診區）
 諮詢電話：06-3125101轉1106
 攜帶證件：本人健保卡

子宮頸抹片	大腸癌篩檢	乳癌篩檢	口腔癌篩檢
75年次(含)前出生 30歲以上婦女 每年1次	55~30年次 50-75歲民眾 每兩年1次	(1)60~36年次 (2)65~61年次 1)45-69歲之婦女，每兩年1次 2)40-44歲二等親內曾罹患乳癌者，每兩年1次	75年次(含)前出生 30歲以上吸菸或嚼檳榔(含已戒檳榔者) 每兩年1次

門診團體衛教及健康活動

105年7月

地點：第一候診區 時間：08:10

日期	活動內容	主講人
7/01	登革熱居家衛生	蔣嘉怡護理師
7/04	泌尿道感染護理	郭羿欣護理師
7/06	健康促進活動	劉秀鳳
7/08	一氧化碳中毒	徐仁愛護士
7/11	預防跌倒	田燕凌護理師
7/15	淺談登革熱	徐立彥護士
7/18	認識痛風	郭羿欣護理師
7/20	健康促進活動	張怡文
7/22	登革熱	王筱鳳護理師
7/25	隱形殺手-高血壓	田燕凌護理師
7/29	預防登革熱	洪慧鈺護士



惠民基金募款辦法

請以匯款單填寫

帳號：41036781

戶名

財團法人惠民醫療救濟基金

通訊欄內請註明

【臺南分院專戶】

惠民基金臺南分院 專戶捐款芳名錄

陳美津 捐款1400	葛 邵 捐款300
劉 康 捐款1000	林雅觀 捐款300
吳仁博 捐款1000	王嘉青 捐款300
陳建達 捐款1000	蔡麗玉 捐款200
李尹賜 捐款500	鄧冰潔 捐款200
吳明瑞 捐款500	趙佳惠 捐款200
陳進旺 捐款500	施夙娥 捐款200
李學真 捐款500	陳麗萍 捐款200
郝立智 捐款500	黃翠琴 捐款200
吳貞慧 捐款500	古慧卿 捐款200
蕭佳雯 捐款500	黃世芬 捐款200
曾淨琦 捐款300	康銀鳳 捐款200
譚宏斌 捐款300	陳麗娟 捐款200
張開賢 捐款300	張韶瑛 捐款200
李煥偉 捐款300	陳登岳 捐款200

捐款100元名單

王朝慶	曾士峰	田維謙	蘇淑芬	林錦斌
陳東海	邱雅華	孫佳韻	江淑芬	湯以勤
林秀華	陳思華	向秣庭	崔學明	

皮膚炎併發白內障?

眼科主任 李尹賜醫師

全功能人工水晶體挽救視力

36歲的余先生是個準博士，平時閱讀論文與使用電腦機會很多，由於是過敏性皮膚炎患者，併有過敏性結膜炎，因過敏關係，常自行使用眼藥水點用，幾個月下來突然視力越來越模糊，以為是疲勞導致度數加深。直到有一天，把另一眼遮起來，才發現睜開的左眼已嚴重模糊。趕緊到眼科檢查，醫師赫然發現，余先生罹有白內障，且已非常嚴重，視力小於0.05，經介紹至本院眼科，在醫師的建議下，換置最新型的全能型多焦點散光矯正人工水晶體，白內障、散光、近視的問題一次都解決了，視力恢復至1.0，終於可以安心奮鬥學業，準備博士畢業論文。

白內障就是水晶體老化，因年紀大而得到白內障就像每個人老了都會有白頭髮一樣，稱為老年性白內障，但仍有一些原因可能讓水晶體提早老化，稱為早發性白內障或併發性白內障。臨床上發現有異位性或過敏性皮膚炎病患，在很年輕就併發白內障，而且這類的白內障常常是水晶體前囊下的纖維化混濁，手術難度較高，且病程進展快速，建議應該即早治療。

像此案例，可能是異位性體質的自體免疫發炎反應導致水晶體提早氧化而產生水晶體混濁，另也可能這類病患較易濫用類固醇藥物而併發白內障。臨床上一些免疫系統有疾病的患者長期服用類固醇也會有此情形發生，而高度近視的患者，如短期內度數大幅度增加，也是早發性白內障徵兆；其它如糖尿病，也會因水晶體糖分代謝異常而提早老化造成水晶體提早混濁。

目前白內障波手術，傷口小、復原快，若合併使用功能性人工水晶體，可讓年輕白內障族群，術後視力更良好，避免術後立刻產生老花的現象。

抽血服務時間



地點	室別	服務時間	注意事項
醫療大樓一樓	病理檢驗科	週一至週五 07:30~16:00 周六08:00~10:00	需禁食者，請空腹8小時以上(急診例外)

象。患者可依需求與醫師討論，選擇適合自己的功能性人工水晶體。衛福部自2005年核准引入不同功能的水晶體，包括多焦點抗老花、矯正散光、過濾藍光等，讓不同年齡層的患者有更多元的選擇，而最新式的則是將各式功能人工水晶體加以整合成「all in one」，過去多焦點人工水晶體最大的問題為無法同時矯正散光，全能型款對此有所突破，可同時矯正老花與散光問題，解決年輕患者大部份的視力需求。

為預防早發性白內障，青少年時就應避免高度近視；成年後則應避免眼睛外傷或濫用類固醇藥水。平日做好眼睛防曬，可避免白內障惡化及黃斑部病變提早報到。若本身有異位性或過敏性體質，同時發現視力有明顯異常，應儘快至眼科檢查，以免延誤治療。



李尹賜醫師簡介

- 【學歷】：國立陽明大學醫學系 義守大學管理研究所博士
- 【經歷】：高雄榮總眼科部特約醫師 高雄榮總臺南分院眼科主任 / 醫療部主任 中華醫事科技大學 部定副教授
- 【專長】：
 1. 白內障最新微切口超音波乳化術
 2. 雙眼皮、眼袋、眼瞼下垂相關之眼整形手術
 3. 視網膜疾患眼內藥物注射治療(老年性黃斑部病變、糖尿病及其它血管性視網膜病變)
 4. 視網膜與青光眼雷射手術
 5. 青光眼、一般眼疾、角結膜疾病

本院西側道路拓寬工程及機車停放區拆除工程簡介

本院秘書室主任 葛邵

各位就醫民眾及家屬們，本院為配合臺南市政府都市計畫道路拓寬，已奉內政部核定將本院北面從復興路起，忠孝路向南延長至凱旋路，未來將是20米寬的道路，有人行道、快車道及待轉車道，該道路工程將自105年5月20日起施工，首先將面臨復興路的機車停車場徵收拆除，並築起施工圍籬，未來施工期間，來院就醫的民眾及家屬將臨時利用小東路臺南憲兵隊兩側及平實營區周邊之人行道停放機車，穿越馬路時，應特別注意人車安全。

此次道路拓寬工程於施工期間，人車進出本院將不受任何影響，由於本院西側圍牆向南延伸至懷遠堂約300餘公尺，均將全面拆除重建。未來面臨新的20米道路，本院大門進出動線與急診車輛均將自西側入口進入院區，車輛離院則由現在北側警衛亭出口，另員工機車仍自南面進出。

現有機車停車場部分被徵收後，尚餘427平方公尺，現規劃為停放機車，約可停放70部機車須配合道路施工一併實施。院內僅提供身心障礙及行動不便之就醫民眾停放機車於規定之停車格內。

施工期間造成不便，尚請各位見諒。為維護優良的醫療環境與品質，請繼續給予本院最大的鼓勵和支持。本案目前已請建築師設計規劃中，預計於106年春節前可以完工，恢復正常通車，屆時將有嶄新的道路及本院新的大門與圍籬，提供就醫民眾及家屬更舒適方便的行道與美觀活潑的圍籬，掃除榮民醫院給一般民眾老舊刻板的印象。



高榮臺南分院新設大門及汽車停車場參考圖

軟便劑與瀉劑

護理師 邱雅華

現代人生活緊張壓力大、作息不規律、三餐飲食不正常、長時間久坐、環境改變、經常外食，再加上缺乏運動等，常導致排便不順暢情形發生，導致結腸（大腸）肌肉無法有規律地正常運作，以致糞便未能如常排出體外，便會造成便秘。

所謂「便秘」是指1周的排便次數少於3次，然而醫學上很難單從一個人的排便次數定義便秘，一般而言如果排便的習慣介於1天3次到3天1次，都還算正常範圍。

瀉劑是治療便秘最常見的藥品，能促進腸道排空，暫時緩解便秘或軟便，也常經由醫師處方做為進行腸道各種檢查前或手術前的清腸劑，可分為：膨脹型瀉劑、鹽類瀉劑、高滲透壓性瀉劑、刺激性瀉劑與潤滑劑（礦物油）等種類，必要時，可合併使用2種不同類型的瀉劑。

目前常見治療便秘的藥物大致有：

- (1) 膨脹型瀉劑-纖維製劑：如Normacol，這類藥物大都是由植物製取或是人工合成，為消化道不吸收的纖維質，使用這類藥物一定要飲用大量的水。
- (2) 鹽類瀉劑-軟便劑：如氧化鎂Mgo，因不被腸壁吸收又溶於水，故能在腸道中吸收水分，使大便容量增加，達到通便作用。

用，此類藥物較不易產生依賴性。

- (3) 高滲透性瀉劑：如Lactulose。
- (4) 刺激性瀉劑：對腸壁刺激作用使腸蠕動增加，如Bisacodyl、番瀉葉等，因為這類藥物便宜、作用快，又有許多屬於非處方用藥，民眾取得方便，所以這類瀉劑是最廣為使用，也是被誤用最多的瀉劑，大多數人容易忽略其對腸黏膜的刺激性與副作用，所以最易造成藥物依賴；此類藥物不適於長期使用，在孩童亦不建議服用。
- (5) 潤滑劑（礦物油）。

治療便秘的藥物不論是軟便劑或瀉劑最好短期服用，過量使用會導致脫水，也會令身體內的鹽分和礦物質水平失衡，長期使用則容易刺激腸黏膜造成藥物的依賴。

便秘的治療不能只靠藥物，最好的方法當然是從生活型態調整下手，如：飲食習慣的改變、攝取足夠的水份及高纖維蔬果，加上適當運動，養成規律的生活作息，慢慢建立排便習慣。如果有長期便秘的症狀，最好還是諮詢醫師，以避免藥物依賴的產生，也可以藉由檢查找出真正產生便秘的原因。

男性結紮常見問與答

臺南分院泌尿科主任醫師 吳劭文

問：為何要男性結紮？

- 答：**
1. 當夫妻雙方已經決定不要再懷孕(通常是已經有了小孩)，希望採取永久性的避孕措施，此時可考慮實施手術節育—女性輸卵管或男性輸精管結紮。
 2. 男性結紮的較女性結紮的好處是手術時間短、安全性高、手術簡單僅需局部麻醉，而且手術後恢復快，價格也較女性結紮便宜，是疼愛太太的新好男人應該勇敢站出來承擔。

問：結紮手術怎麼做？

答：結紮手術採門診手術，局部麻醉即可，所以術前不必禁食。手術的方法是在陰囊的中間或兩側切開一至二個小傷口（約0.5公分），將輸精管挑出並切斷，切口以電刀燒灼封閉，並用絲線環綁，整個過程約20分鐘左右，傷口不必拆線，完成手術後可以立即起身回家或繼續上班。

問：是否影響性功能及射精？

答：結紮不是閹割，不影響性能力。結紮只是把左右兩側的輸精管切斷，以阻斷睪丸製造的精蟲進入射出的精液中，藉此達到避孕的目的，並不影響睪丸功能及男性荷爾蒙的生成，因此對男性的性表徵及陰莖勃起能力完全沒有妨礙。結紮後睪丸所製造的精蟲會積在副睪丸及輸精管中，時間一久精蟲就會死亡、分解而被體內自行吸收。至於對射精時精液量的影響也是非常的小，正常男性

的精液主要由儲精囊液、前列腺液、及尿道腺體液所組成，精蟲只佔全部精液量的10分之1以內。結紮手術非但不會影響人的生理狀態，反而因無所忌憚而增加魚水之歡。

問：結紮手術可能之併發症？

答：大體而言，結紮手術發生併發症的機會都很低，陰囊血腫或傷口發炎較常見，處理的方法是將血塊或發炎的膿腫清除，再持續換藥，約1個星期後傷口就會復原。

問：是否手術後便不需要避孕？

答：結紮後仍然有一些殘存的精蟲留在遠端的輸精管中，所以當傷口復原開始行房時，仍需採其他避孕措施。根據統計，結紮後仍需射精15~20次之後才能排淨殘留的精蟲，如此才有避孕的效果。術後3個月建議回診做一次精液分析，確定已無殘餘精蟲。

問：結紮後可再重接回去嗎？

答：結紮以後如果又想生小孩，可以將輸精管再接回去。但是男性輸精管結紮，並不是傳說中把輸精管“綁起來”，要生時再把它“鬆開”那麼簡單。若想再生育，必需利用顯微手術將輸精管重接起來，輸精管的內腔管徑很小，縫合的線比頭髮還細，可以想像手術費用一定很不便宜。即使接通（精液中出現精蟲），但隨結紮時間越長，會因精蟲數目不足或活動力不佳而降低受孕機率。所以結紮前要深思熟慮，結紮後就別想再回頭了。

踐行廉政倫理

推動行政透明

政風專欄

落實廉能施政恪遵倫理規範

「公務員廉政倫理規範」明訂公務員一年內不能對同一個人收、送超過一萬元的金錢或財物；公務員支領稿費標準，一千字不得超過二千元，參與演講支領的鐘點費，不得超過五千元。公務員廉政倫理規範，並將公務員收禮規範，擴及配偶、直系血親、同財共居（同住一起且共有財產者）家屬，或藉由第三人名義收受後，交予公務員本人者，都視為公務員本人受贈。該項規範明確規定公務員「受贈財物」、「飲宴應酬」、「請託關說」的限制；比如，公務員在受贈同一個人送禮、包紅包（娶媳婦等）一次最多只能收三千元，一年內不能超過一萬，公務員送同一人也不能超過一萬。



吳劭文醫師簡介

- 【學歷】：**
國立陽明大學醫學系
- 【經歷】：**
臺南市洪外科醫院主治醫師
佛教慈濟綜合醫院大林院區泌尿科主治醫師
臺中榮民總醫院埔里分院泌尿科主任
臺中榮民總醫院泌尿科主治醫師
中華民國泌尿科專科醫師
中華民國外科專科醫師
國防醫學院臨床講師
- 【專長】：**
攝護腺肥大及內視鏡手術、泌尿道腫瘤、泌尿道結石治療及內視鏡手術、血尿、疝氣、泌尿道感染、男性結紮、包皮過長、男性性功能障礙、男性外生殖器疾病



科別診	時間	星期一			星期二			星期三			星期四		星期五		
		上午	下午	夜間門診	上午	下午	夜間門診	上午	下午	夜間門診	上午	下午	上午	下午	
內科	第一診區	一般內科	潘潔慧 代碼00122		值班醫師	吳明瑞 代碼00145	鄭育容 代碼00131	潘潔慧 代碼00122	鄭育容 代碼00131	值班醫師	張旭男 代碼00117		蕭承愷 代碼00121		
		內兒科	蕭承愷 代碼00121	許勝凱 代碼00130		顧長生 代碼00139		張旭男 代碼00117				顧長生 代碼00139			
		感染科						黃孟華 代碼00192				羅青山 代碼00132		黃孟華 代碼00192	
		腔胸內科	郝立智 (四診)			羅青山 代碼00132			潘潔慧 (一診)			吳明瑞 代碼00145	林亞璇	許勝凱 代碼00130	林亞璇
		神經內科	潘潔慧 (一診)代碼00122				鄭育容 代碼00131		鄭育容 (一診)					許勝凱 代碼00130	
		新陳代謝科											林亞璇		林亞璇
		肥胖特別門診	郝立智 代碼00120						郝立智 代碼00120						
		腸胃科	郝立智 (四診)						張旭男 (二診)			張旭男 (一診)			
		肝炎及肝癌特別門診							張旭男 (二診)						
		心臟內科				顧長生 (二診)						顧長生 (二診)			
		腎臟科				吳明瑞 (一診)						吳明瑞 (四診)			
		三高整合門診	郝立智 (四診)			顧長生 吳明瑞 柳鴻祥 (家醫一診)			郝立智 (四診)			顧長生 吳明瑞 曾淨琦 (家醫一診)			
		戒菸門診	蕭承愷 代碼00121									曾淨琦 (家醫一診)			
		營養諮詢	張乃文 代碼00020			梁德秀 代碼00010			張乃文 代碼00020			梁德秀 代碼00010	林玉萍 代碼00022		
		家庭醫學科	柳鴻祥 代碼00128			柳鴻祥 代碼00128			曾淨琦 代碼00126			曾淨琦 代碼00126			
高齡醫學科							曾淨琦 (家醫一診)			曾淨琦 (家醫一診)					
高齡醫學整合門診							曾淨琦 (家醫一診)			曾淨琦 (家醫一診)					
體檢、成人健檢							曾淨琦 (家醫一診)			曾淨琦 (家醫一診)					
心身科	第一診區	心身醫學科	譚宏斌 代碼00153	蘇偉碩 代碼00208		王怡儀 代碼00154	譚宏斌 代碼00153	王怡儀 代碼00154		值班醫師	張開賢 代碼00158	張開賢 代碼00158	蘇偉碩 代碼00208		
		高齡失智整合門診	譚宏斌 代碼00153			譚宏斌 代碼00153	王怡儀 代碼00154				張開賢 代碼00158		張開賢 代碼00158		
		憂鬱症失眠特別門診					王怡儀 代碼00154				張開賢 代碼00158				
		兒童青少年心理門診					王怡儀 代碼00154								
外科	第一診區	一般外科	馮毓文 代碼00215		李學真	宋玉祥 代碼00203		馮毓文 代碼00215		馮毓文	馮毓文 代碼00215		宋玉祥 代碼00203		
		大腸直腸門診	王泰元 代碼00207			王泰元 代碼00207	陳進旺 代碼00230		陳進旺 代碼00230	王泰元 代碼00207		陳進旺 代碼00230	王泰元 代碼00207		
		心臟血管外科	吳劭文 代碼00212	李豫仁 代碼00229		吳劭文 代碼00212			李豫仁 代碼00229			吳劭文 代碼00212	李學真 代碼00208		
		神經外科													
		泌尿外科	吳劭文 (三診)	李豫仁 (三診)		吳劭文 (三診)			李豫仁 (三診)			吳劭文 (三診)		李豫仁 (三診)	
		骨關節整合門診	馮毓文 (一診)			宋玉祥 代碼00203			馮毓文 (一診)		馮毓文	馮毓文 (一診)		宋玉祥 代碼00203	
		甲狀腺內分泌	馮毓文 (一診)			宋玉祥 代碼00203			馮毓文 (一診)		馮毓文	馮毓文 (一診)		宋玉祥 代碼00203	
		肝膽特別門診	王泰元 (二診)			王泰元 (二診)	陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)		王泰元 (二診)	
		疝氣特別門診	王泰元 (二診)	李豫仁 (二診)		王泰元 (二診)	陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	王泰元 (二診)	李豫仁 (二診)	
		乳房外科特別門診	王泰元 (二診)	李豫仁 (二診)		王泰元 (二診)	陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	王泰元 (二診)	李豫仁 (二診)	
		疼痛治療特別門診			楊恒幸、劉康 (約診)										
		皮膚科	第一診區	皮膚科	吳貞慧			吳貞慧		吳貞慧			吳貞慧		吳貞慧
耳鼻喉科	蔡鴻銘 代碼00510				蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510		蔡鴻銘 代碼00510		蔡鴻銘 代碼00510		蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510		
眼科(含配鏡)	周俐禎 代碼00406			周俐禎 代碼00406	李尹暘 代碼00405	李尹暘 代碼00405	李尹暘 代碼00405	周俐禎 (約診)		周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	李尹暘 代碼00405	李尹暘 代碼00405		
婦產科	第二診區	婦產科	李如悅			李如悅		蔣安仁			蔡曉文				
		婦女更年期特別門診													
牙科	第二診區	牙科	吳仁博 代碼00602	吳仁博 (約診)		吳仁博 代碼00602		吳仁博 代碼00602	吳仁博 (約診)		吳仁博 代碼00602		吳仁博 代碼00602		
		林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥	林榮祥 代碼00603		林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603		林榮祥 代碼00603		林榮祥 代碼00603			
		李漢平 代碼00606			李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606		李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606		李漢平 代碼00606			
兒科	第二診區	小兒科(含疫苗注射)	潘潔慧	潘潔慧 (約診)		潘潔慧		潘潔慧		許勝凱		許勝凱	潘潔慧 (約診)		
		兒童健康發展門診				潘潔慧		潘潔慧							
		青少年親善門診				潘潔慧									
復健科	地下室	復健科	王一舟 代碼00171	王一舟 (外科二診)		詹榮豐 代碼00174	王一舟 代碼00171			王一舟 王志龍		王一舟 代碼00171			
		中醫門診	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802		黃川鐘 代碼00802		黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802		黃川鐘 代碼00802		黃川鐘 代碼00802		
減毒替代療法門診	一樓 急診區									張開賢					

高雄榮民總醫院臺南分院
接受成大/奇美醫院
急診轉診優惠說明

轉診優惠措施

1. 凡由成大、奇美醫院轉入本院急診病患，免收救護車費用。
(合約救護車為歐小明救護車)。
2. 優先安排二人床，不收病房費差額。
3. 轉入病患一律不收急診掛號費120元。

注意事項

1. 轉診病患請於掛號時出示『轉診單』，並於完成掛號後交給急診室護理人員。
2. 本院地址：
臺南市永康區復興路427號。
3. 聯絡窗口：
06-3125101轉1609(急診室)
或06-3132400

掛號服務方式

現場掛號：

- 服務時間：
週一至週五
上午 07:30~11:00
下午 13:00~16:30
週一、三夜間門診
17:30~20:30掛號、18:30開始看診
耳鼻喉科18:00看診

初診掛號：

請先至服務中心填寫『初診單』，再至掛號櫃檯前機抽取號碼牌等候叫號。

所需證件：

- ※ 複診：健保IC卡。
- ※ 初診及健保身分變更：請出示健保IC卡、身分證及身分證明相關文件。(如：榮民證、遺眷證、軍人證、重大傷病卡、殘障手冊、轉介單、職災單...等)。

※ 上午時段均需抽取號碼牌依序(叫號)臨櫃辦理；下午時段不需抽取號碼牌直接排隊臨櫃辦理。

預約掛號(人工專線)：

- 電話：06-3124790
- 服務時間：
週一至週五
上午 8:10~11:30
下午 1:30~4:30

(預約掛號為預先掛號。當日當診次不接受電話預約掛號，請於掛號時間內，直接至掛號櫃檯辦理現場掛號。)

自動掛號機：

- 服務時間：
週一至週五
上午 8:00~下午 5:00

網路掛號：

- 網址：
<http://reg.vhyk.gov.tw/start.asp>

電話語音掛號：

- 電話：06-3125101轉8977或8978(請使用按鍵式電話)；24小時受理預約

門診看診時間：

- 週一至週五
上午 08:45 開始
下午 14:00 開始

一般勞工體檢：

- 每週一至週四上午現場辦理。
- 攜帶身分證、健保IC卡及2吋照片至服務中心填寫『勞工體檢表』，再抽號碼牌臨櫃辦理掛號。(榮民請攜帶榮民證)

急診掛號優先處理

- 不需抽號碼牌(急診請先至急診室由急診護理師評估後持牌至掛號室掛號)。

備註：

健保IC卡註記有無職榮民或遺眷者，享有退輔會在就醫方面醫療補助，免繳掛號費及健保部份負擔費用；其他有職榮民請攜帶榮民證掛號，免掛號費，依等級收取健保部份負擔費用。

急診 全日 24 小時服務
請至醫療大樓一樓西側急診室
電話：06-3125101轉1609