



中華民國84年10月創刊

本院為地區教學醫院，包含各專科，
提供全民健康保險與各項體檢業務。
不限榮民，所有民眾皆可到院就診。

新增門診訊息



- 為服務病患，本院自10月起增設【骨質疏鬆門診】，於每周一、二下午及周五上午，由<陳建宏醫師>為您看診。
- 自9/1起高雄榮總醫學中心【泌尿科】~<郭威廷>醫師於<每周一下午>蒞院為您看診。
- 自10/1起本院新進【內兒科】~<沈盈佐>醫師於周二上午、周三下午內科暨周四上午、周五下午小兒科為您看診。

- ★發行人：王志龍
- ★社長：劉康
- ★總編輯：李煥偉
- ★執行編輯：楊惠珠
- ★出版者：高雄榮總臺南分院

- 代表線：(06)3125101
- 院址：71051臺南市永康區復興路427號
- 門診預約：(06)3124790
- 網址：www.vhyk.gov.tw
- 病患服務中心：(06)3139210

- 自9/20起【心身醫學科】<王怡儀>醫師，周二上午門診~停診。
- 自10/1起【感染科】<鄭育容>醫師，周三下午門診改為周四上午看診。
- 自10/6起【骨科】<宋玉祥>醫師，門診~停診。

無菸醫院 及二代戒菸

服務 果 表 會



本院獲得衛生福利部國健署頒發「無菸醫院」銀獎

101年3月1日起，衛生署推出「實施2代戒菸治療試辦計畫」，將門診及住院、急診病人都納入戒菸治療適用對象，規劃增加培訓專業的戒菸衛教人員，以面對面方式，進行戒菸衛教及個案管理服務，本院於101年6月加入臺南市衛生局「無菸醫院推動計畫」，配合98年菸害防制法第15條規定「醫療機構全面禁止吸菸」，本院於102年參加無菸醫院認證獲得銀獎，加強無菸環境之宣導，全面嚴格禁止吸菸，給員工、病人及訪客一個空氣清新與舒適的就醫環境。

有意願戒菸者，符合以下條件，歡迎至本院戒菸門診：

- ◆年滿18歲以上之全民健康保險保險對象，其尼古丁成癮測試表測試分數達4分以上或平均1天吸10支菸者，可享有每年2個8週藥物治療療程。
- ◆補助方式：
 - ◎戒菸治療及衛教服務費：由國民健康署負擔。
 - ◎戒菸藥品費：按公告額度補助，民眾僅須提交20%以下、最高200元之部份負擔。

二代戒菸助您好戒

戒菸衛教師 吳秀美

- ※低收入戶及於山地暨離島地區全免
- ※全民健康保險醫療資源缺乏地區，藥品部分負擔減免20%
- ◎掛號費：民眾自付。

【備註】：

- 一、每療程須於同一醫療院所或同一藥局就診，並於90天內完成。
- 二、若第1次療程治療期間，又另赴其它院所進行戒菸治療，則視同放棄未完成之第1療程，進入第2療程，且無法再至原醫療院所延續第1療程。
- 三、參加戒菸治療不計入健康保險就診次數。
- 四、可與其它疾病同時就診，但戒菸以外疾病之費用支付仍依健保規定辦理。

讓專業的我們幫助您~戒菸失敗，通常是菸癮來犯時缺乏協助，透過專業戒菸治療的醫師及衛教師提供行為諮詢及藥物的協助，可以幫助戒菸者提升戒菸成功率。

院設有戒菸門診，於每週一、四上午，由胸腔內科蕭承愷醫師及家醫科曾淨琦醫師，共2位專業戒菸醫師為您服務。

(另請參考第三版菸戒相關介紹)



105年免費流感疫苗~開始接種了

接種時間：自105年10月1日至疫苗用完為止。

接種對象：

- 一、50歲以上成人【55.12.31前(含)出生者】。或具下列身份者：
- 二、健保卡註記為<重大傷病>或<罕見疾病>患者【健保卡中無註記者，需出示重大傷病證明紙卡或罕見疾病證明】。
- 三、具高風險慢性病患：
 - 經醫師評估符合或具有曾因糖尿病、慢性肝病(含肝硬化)、心、肺、血管疾病(不含單純高血壓)、腎臟及免疫低下(HIV感染者)等疾病門、住診記錄者，或BMI≥30者。
 - (具高風險慢性病患請攜帶：身分證、健保IC卡、印章至掛號室掛號)。
- 四、滿6個月以上至國小入學前幼兒(請攜帶：兒童健康手冊及健保IC卡至掛號室掛號)。
- 五、孕婦、產後6個月內婦女(已領取國民健康署編印「孕婦健康手冊」之懷孕婦女、持有嬰兒出生證明文件或完成新生嬰兒登記之6個月內戶口名簿)。

~主動防護，流感止步~

號外！號外！

為服務婦女朋友，本院【婦產科】已於今年2月起由高雄榮總重量級主任醫師，率領婦產科主治醫師蒞院為您看診，請有需求婦女朋友多加利用。

李如悅醫師(女)：每週一、二上午看診

主治項目：一般產科、產檢、產前諮詢、婦癌篩檢、婦科腫瘤、子宮內膜異位症

蔣安仁醫師(男)：每周三上午看診

主治項目：一般產科、一般婦科及婦科腫瘤、腹腔鏡手術、骨盆重建手術、高危險妊娠、產前遺傳諮詢、手術中高溫治療、婦科癌症手術、標靶及免疫治療

蔡曉文醫師(女)：每周四下午看診

主治項目：內分泌失調、月經異常、多毛症、青春痘、子宮內膜異位症治療、腹腔鏡手術、腹腔鏡肌瘤切除、子宮切除、卵巢囊腫切除、婦女癌症治療、手術及化學治療、更年期整合治療、停經後荷爾蒙治療、骨質疏鬆、婦科腫瘤手術



四大癌症 免費 篩檢服務

服務時間：週一至週五 08:00~16:30
 服務地點：癌症防治諮詢室（醫療大樓一樓第一診區）
 諮詢電話：06-3125101轉1106
 攜帶證件：本人健保卡

子宮頸抹片	大腸癌篩檢	乳癌篩檢	口腔癌篩檢
75年次(含)前出生 30歲以上婦女 每年1次	55~30年次 50-75歲民眾 每兩年1次	(1)60~36年次 (2)65~61年次 (1)45-69歲之婦女，每兩年1次 (2)40-44歲二等親內曾罹患乳癌者，每兩年1次	75年次(含)前出生 30歲以上吸菸或嚼檳榔(含已戒檳榔者) 每兩年1次

門診團體衛教及健康活動



地點：第一候診區 時間：08:10

日期	活動內容	主講人
10/03	疥癬防護	邱梅珍護理師
10/05	健康促進活動	劉秀鳳
10/07	預防跌倒	洪慧鈺護士
10/14	一氧化碳中毒	史紫萍護理師
10/17	尿路結石	劉音秀護理師
10/19	健康促進活動	張怡文
10/21	老人安全	顏育媚護理師
10/24	用藥安全	沈惠婷護理師
10/28	醫病共享決策	陳麗幸護理長
10/31	預防泌尿道感染	顏惠欣護理師



惠民基金募款辦法

請以匯款單填寫

帳號：41036781

戶名

財團法人惠民醫療救濟基金

通訊欄內請註明

【臺南分院專戶】

惠民基金臺南分院

劉康 捐款 1000	王嘉青 捐款 300
吳仁博 捐款 1000	蔡國玉 捐款 200
陳建達 捐款 1000	鄧冰潔 捐款 200
李尹暉 捐款 500	趙佳惠 捐款 200
吳明瑞 捐款 500	施鳳娥 捐款 200
陳進旺 捐款 500	陳麗萍 捐款 200
李學真 捐款 500	黃翠琴 捐款 200
鄧立智 捐款 500	古惠卿 捐款 200
蕭佳美 捐款 500	黃世芬 捐款 200
蕭淨琦 捐款 300	康銀藍 捐款 200
譚宏斌 捐款 300	陳麗娟 捐款 200
張開賢 捐款 300	張昭儀 捐款 200
李煒偉 捐款 300	陳登岳 捐款 200
葛 鈞 捐款 300	向祿庭 捐款 200
林麗觀 捐款 300	

捐款100元名單

王明慶	簡士鋒	田維謙	蘇淑芬	潘以勳
陳東海	邱雅華	孫佳韻	江淑芬	陳美津
林秀麗	陳思華	崔學明	林錦斌	

耳鼻喉科

特色醫療—整合性眩暈評估

耳鼻喉科主治醫師 蔡鴻銘

眩暈是耳鼻喉科門診常遇到的主訴，面對主訴眩暈的患者，開始的問診十分重要。若病人的眩暈合併短暫昏迷、意識不清、肢體無力時，需考慮暫時性腦缺血，需轉診至神經內科診療，以免延誤病情。若無上述神經症狀，主述短暫的天旋地轉感，與快速姿勢變動有關，偶有耳鳴、耳悶塞時，多為內耳障礙引起。這類疑似內耳障礙的患者，本科便會安排整合性眩暈評估。

本科目前的整合性眩暈評估包含下列五項：『純音聽力檢查』、『聽性腦幹反應檢查』、『光電眼振圖及溫差測試』、『前庭誘發肌電位檢查』、『重心動搖檢查』。各項檢查的目的及意義分述如下：

『純音聽力檢查』：可以協助醫師鑑別一些同時會造成眩暈及聽力減退的疾病，如：梅尼爾氏症、聽神經瘤。

『聽性腦幹反應檢查』：則用於偵測眩暈與聽神經瘤有無關聯。

『光電眼振圖及溫差測試』：則用於檢查有無病理性眼振的發生並推論病灶的位置。而溫差測試則用於評估兩耳水平半規管生理功能，許多長期間歇性眩暈的患者在溫差測試時常出現單耳或雙耳功能低下的現象，稱之為半規管輕癱 (canal paresis)。

『前庭誘發肌電位』：則是近年開始普及的內耳前庭功能檢查，藉由刺激前庭球囊而造成頸部肌肉肌電位的變化，而測得『頸性前庭誘發肌電位』用以評估兩耳球囊功能的對稱性。另外，藉由刺激前庭橢圓囊而造成眼外肌肌電位的變化，而測得『眼性前庭誘發肌電位』用以評估兩耳橢圓囊功能的對稱性。

『重心動搖檢查』：則著重於人體平衡的三感官（內耳平衡覺、視覺、本體感覺）與肢體肌肉的整體表現，藉由視覺有無剝奪與站立地板軟硬度的不同等情境，觀察受試者重心偏移的程度，透過電腦記錄分析與評分。藉由檢查結果，可以對受試者日常生活中哪些情境容易造成跌倒意外，提出警告與建議。

目前已有將近400位病患於本科接受了『整合性眩暈評估』，藉由將各項檢查結果整合分析，讓醫師可以更精確地判明患者眩暈的原因，提供更為詳盡的病情說明，有利於後續治療計畫與衛教諮詢的進行。

蔡鴻銘 醫師簡介



【學歷】：國立陽明大學醫學系八十六年畢業
 【經歷】：海軍義務役少尉軍醫官
 臺北榮總耳鼻喉部住院醫師
 臺北榮總耳鼻喉部總住院醫師
 臺北榮總耳鼻喉部專科醫師
 現任高雄榮民總醫院臺南分院耳鼻喉科主治醫師
 現任成大醫院耳鼻喉部兼任主治醫師
 現任臺北榮總耳鼻喉部喉頭頸部臨床研究員
 【專長】：耳鳴、眩暈、聽力減退、頑固性過敏性鼻炎、頑固性鼻竇炎、長期鼻息肉、長期鼻塞、打鼾、嗓音異常、喉異物感、鼻咽癌、口腔癌、喉癌早期診斷

抽血服務時間



地點	室別	服務時間	注意事項
醫療大樓一樓	病理檢驗科	週一至週五 07:30~16:00 週六08:00~10:00	需禁食者，請空腹8小時以上(急診例外)

老年性平衡失調

耳鼻喉科主治醫師 蔡鴻銘

老年性平衡失調，是指隨著老化產生的平衡障礙。由於前庭覺、本體感覺、視覺等感覺功能的退化，走路和駕駛的能力可能減弱到失能狀態。老年性平衡失調最大的風險就是跌倒，通常跌倒會導致功能退化、焦慮、憂鬱、社交退卻和醫療成本上升。

前庭、視覺、本體感覺和其它系統提供的感覺輸入訊息，可視為提供輸入指令給一個中央處理器，之後藉以控制姿勢和眼球運動。這些感覺器官系統的疾病，視哪個器官失能最嚴重，而分別歸由耳鼻喉科醫師、眼科醫師、神經科醫師來診治。耳鼻喉科醫師必需認知到其它可能造成平衡失調或暈眩的原因，因為一些器官疾病都可能導致這些障礙的發生。

許多前庭疾病可在老人羣體中發現，這包括：血管疾病、梅尼爾氏病、良性陣發性姿勢性眩暈、適應能力缺陷。隨著年齡增長，會伴隨著半規管功能下降，其次是球囊功能障礙，再其次則為橢圓囊功能障礙。

研究已觀察到聽力損失和意外跌倒有關。可能的原因有：同時發生的耳蝸及前庭障礙，因聽覺訊息減少而對空間環境的認知能力下降。前庭功能障礙在糖尿病患者特別盛行，近來被視為糖尿病患者跌倒的因素之一。

利用客觀檢查去辨認老年性平衡失調的病因是必要的。若老年性平衡失調起因自末梢迷路的話，前庭功能低下十分常見。這可以透過各項前庭功能檢查來辨識。對周邊前庭功能低下的患者，前庭神經抑制劑使用可能是禁忌，會降低已經減低的前庭信息輸入，而造成進一步的失能。

老年性平衡失調的非前庭因素需被辨認和治療，例如伴隨降血壓藥物產生的姿勢性低血壓、內分泌失衡、營養不良、心血管功能低下。

對於前庭功能障礙，除了藥物治療外，發展中的前庭復健訓練可以透過重覆引發低強度眩暈來刺激適應和代償的機制，或是訓練將視覺、本體感覺經驗與前庭資訊加以整合，藉以重建平衡和減低暈眩、方向迷失的症狀。另一個重點是預防跌倒，預防之道有：夜間照明，特別在往廁所的通路。移除易滑的小塊地毯，避免階梯。必要時，助行工具的使用，如拐杖或助行器。

政風專欄

踐行廉政倫理 推動行政透明

修正獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法

獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法業經行政院以105年3月16日修正發布，為提昇民眾對獎保法之認識，並提供相關訊息，廉政署爰製作「獎勵保護檢舉貪污整理包」宣導資料乙份，以動畫方式，提供檢舉管道、獎勵措施、保護措施、受理檢舉事項、鼓勵自首自白等5項主題之簡要、完整性說明，宣導資料置於廉政署全球資訊網(<http://www.aac.moj.gov.tw>)/檢舉和申請專區/宣導資料項下，請逕行下載參考運用。



菸害防制~

認識【二手菸及三手菸】Q&A

戒菸衛教師 吳秀美



政府近年積極推動菸害防制，鼓勵戒菸，目地在於促進健康，吸菸不只對吸菸者造成傷害，還會產生二手及三手菸危害健康，減少吸菸就減少對民眾及環境的傷害。所以下列的問與答讓大家認識二手菸及三手菸的傷害，遠離菸害。

Q：既然要吸二手菸，不如吸一手菸，不是嗎？

A：所謂「二手菸」是包括抽菸的人呼出來的菸，以及菸點燃時冒著的菸。二手菸所含的有毒物質，約為一手菸的3~5倍，這也就是為什麼二手菸比一手菸還要危險的原因。因此，抽菸的人吸一手菸時，除了直接吸入菸品的有害物質，也同時吸到自己以及別人的二手菸。如果，吸二手菸是別人毒害你，那麼，吸一手菸就是毒害你自己！而你，為了不要讓別人毒害你，反而決定自己毒害你自己嗎？

Q：吸二手菸的人比吸菸的人還容易得病嗎？

A：其實情況都不一定喔！但一般來說吸菸的人平均壽命比不吸菸的人大約縮短10~15年。而可以確定的是定期吸入二手菸的人罹患心臟病的危險性幾乎是不吸菸者的1倍。雖然二手菸不是主動直接吸入菸品，但是菸品對人體健康的危害卻不會因為是被動吸入而減少，即使是健康的成年人短暫時間待在菸霧瀰漫的環境中，也會感覺胸悶不適、精神倦怠感、頭昏眼花、頭痛、噁心欲嘔。二手菸對人體的傷害可分成急性與慢性兩方面，急性方面會刺激眼、鼻、呼吸道，慢性方面則增加罹患癌症的可能性。除了肺癌之外，鼻咽癌、腦瘤、氣喘、心臟血管疾病的患病危險性也會因此增高，同時也提早了婦女的更年期。

Q：二手菸對胎兒有沒有影響？

A：抽菸會引起胎兒低體重、早產等等問題，嚴重就會導致畸胎，最嚴重的是胎兒低體重才1650g，如此就需要躺在保溫箱1個多月了，因此一定要注意。不管主流菸、側流菸，其中含有的致癌物：氫、

亞硝基胺、芳香胺都可能導致下列情況：

- (1) 男人之陰莖血管增生、阻塞，因而導致陽痿！
- (2) 女人若吸入丈夫之二手菸，則菸品中如尼古丁，易導致排卵障礙。已有研究指出，在抽菸女子之卵巢濾泡液找到尼古丁及其衍生物。
- (3) 二手菸之成分有抗雌二醇（雌激素）作用，易使女人於排卵時之子宮頸黏液減少，導致精子不易游入子宮。
- (4) 二手菸之成分有抗雌激素作用，因此雌激素下降，導致卵巢早衰，提早停經。

據研究，家中有男人抽菸，兒童及婦女之二手菸暴露率為40%。若要早點抱孩子（或孫子），你要戒菸。據統計，抽菸者的配偶比不抽菸者的配偶得肺癌的機會大30%，抽菸者的嬰兒比不抽菸者的嬰兒發生嬰兒猝死症的機會增加兩倍，抽菸者的小孩比不抽菸者的小孩較容易得肺炎及支氣管炎。因此，建議你要遠離抽菸、二手菸的環境！

Q：什麼是三手菸？

A：「三手菸」是指殘留在抽菸者的頭髮與衣物、或者抱枕與地毯上的有毒氣體與微粒，即使房間裡的菸霧散去多時，這些毒物仍不會消失。這些毒物包含了重金屬、致癌物質，甚至還有放射性物質。研究發現，三手菸中的有毒物質包括用於化學武器的氰化氫、油漆稀釋劑中的甲苯、砷、鉛、一氧化碳，甚至還包括具高度放射性的致癌物質等。所以當你走進有人抽菸的地方所聞到的怪味，「你的鼻子沒有說謊，這些東西的確有毒，所以你的大腦才會告訴你，趕快離開。」



菸害與戒菸迷思



戒菸衛教師 吳秀美

世界衛生組織指出，每2位吸菸者中，會有1位死於菸害相關疾病，面對全球每年有600萬人死於菸害，但大多數的人卻只知道吸菸會導致癌症、肺部傷害及心臟病等，其實菸害絕對超乎你的想像...

手指變黃：焦油會在手指及指甲上累積，將手指及指甲染成黃褐色。

皺紋增加、掉髮：吸菸會耗損皮膚的彈性蛋白，消耗皮膚的維他命A與C，讓皮膚乾燥、皺紋增加、破壞毛囊，加劇掉髮。

眼睛失明：菸草中含有毒性極強的氰化物，會在體內轉化為硫氰化物，可導致視神經及視網膜的損害，使視力衰退甚至於失明。

成人掉牙：菸品中的尼古丁不僅會讓白血球防禦功能下降，無法抵抗細菌侵蝕，還會使血管收縮，導致牙周組織潰散、掉牙。

陽痿：吸菸會破壞陰莖海綿體的血管功能，並使血管硬化，陰莖充血不良，反應慢，導致勃起功能障礙。

《戒菸迷思大破解》

很多吸菸者即使知道自己應該戒菸，也不見得戒得了菸，只好日復一日的吸菸。要戒菸雖然有困難，但有方法、有藥物，就容易多了。

迷思 1：吸菸只是一種習慣？

不！吸菸是一種成癮行為。吸菸導致尼古丁依賴，不吸菸時，身體有不舒服的感覺，最後吸菸成為一種「不得不」的行為。

迷思 2：菸齡愈長，戒菸成功率愈低？

只要想戒菸，菸齡長短不是問題。即使是老菸槍，一旦戒菸成功，人體就會開始作修補的工作，身體機能也會有所改善。因此，不要擔心戒不掉，應強化戒菸的理由，並積極尋找對一項自己及他人都有效的新嗜好，取代對菸品的依賴。

研究發現，只要連續不吸菸達2週以上，血液中就測不到尼古丁濃度，換言之，「生理上的菸癮」也會跟著去除，接下來只要順利克服心理上的菸癮，就能戒菸成功。

迷思 3：吸淡菸，菸害比較少？

根據國家癌症中心(NCI)的報告，吸菸者改吸淡菸後，會吸的比以前還深、還大口，而和過去吸食相同份量的化學物質，依然有肺癌、中風、心臟病和肺氣腫的高度風險，無論是淡菸或濃菸，都是菸品的一種，兩者含有的成分與有毒物質也都一樣。

迷思 4：減量吸菸也是戒菸的方式？

不是！減量沒有不對，但是減量不是戒菸，減量還是在吸菸，吸菸造成的死亡率也沒有因為減量而減低，而且會延後成功戒菸的時間、降低成功戒菸的機會。

我們建議「說戒就戒，毫不遲疑」，要降低危險性，與其吸得少，不如完全不吸菸，才是安全之道。

本院設有戒菸門診，於每週一、四上午，由胸腔內科蕭承愷醫師及家醫科曾淨琦醫師，共2位專業戒菸醫師為您服務。

科別診	時間	星期一			星期二			星期三			星期四		星期五		
		上午	下午	夜間門診	上午	下午	夜間門診	上午	下午	夜間門診	上午	下午	上午	下午	
內科	第一診區	一般內科	潘潔慈 代碼00122	許勝凱 代碼00130	值班醫師	吳明瑞 代碼00145	鄭育容 代碼00131	潘潔慈 代碼00122	張旭男 代碼00117	沈盈佐	值班醫師	張旭男 代碼00117	蕭承愷 代碼00121	蕭承愷 代碼00121	
		內兒科	蕭承愷 代碼00121	許勝凱 代碼00130		顧長生 代碼00139		張旭男 代碼00117	顧長生 代碼00139				蕭承愷 代碼00121	蕭承愷 代碼00121	王仕凱
		感染科	王仕凱			沈盈佐		黃孟華 代碼00192	黃孟華 代碼00192				鄭育容 代碼00131	黃孟華 代碼00192	許勝凱 代碼00130
		胸腔內科	郝立智 (四診)			林亞璇		郝立智 (四診)	郝立智 (四診)				林亞璇	林亞璇	
		神經內科	潘潔慈 (一診) 代碼00122					鄭育容 代碼00131	潘潔慈 (一診)				鄭育容 代碼00131		
		新陳代謝科	蕭承愷 代碼00121						黃孟華 (代碼00192)					蕭承愷 (一診)	黃孟華 代碼00192
		肥胖特別門診	郝立智 代碼00120			林亞璇			郝立智 代碼00120				林亞璇		
		免疫風濕科	郝立智 (四診)						郝立智 (四診)						
		腸胃科	王仕凱												王仕凱
		肝炎及肝癌特別門診							張旭男 (二診)				張旭男 (一診)		
		心臟內科							張旭男 (二診)				張旭男 (一診)		
		腎臟科							顧長生 (二診)				顧長生 (二診)		
		三高整合門診	郝立智 (四診)				顧長生 (一診)		郝立智 (四診)				郝立智 (四診)		
		戒菸門診	蕭承愷 代碼00121				吳明瑞 (一診)		蕭承愷 代碼00121				蕭承愷 代碼00121		
		營養諮詢	張乃文 代碼00020				顧長生 吳明瑞		張乃文 代碼00020				張乃文 代碼00020		
家庭醫學科							曾淨琦 代碼00126				曾淨琦 代碼00126				
高齡醫學科							曾淨琦 (家醫一診)				曾淨琦 (家醫一診)				
高齡醫學整合門診							曾淨琦 (家醫一診)				曾淨琦 (家醫一診)				
體檢、成人健檢							曾淨琦 (家醫一診)				曾淨琦 (家醫一診)				
心身科	第一診區	心身醫學科	譚宏斌 代碼00153	蘇偉碩 代碼00208		譚宏斌 代碼00153	王怡儀 代碼00154	譚宏斌 代碼00153	王怡儀 代碼00154	王怡儀 代碼00154	張開賢 代碼00158	張開賢 代碼00158	蘇偉碩 代碼00208		
		高齡失智整合門診	譚宏斌 代碼00153			譚宏斌 代碼00153	王怡儀 代碼00154		譚宏斌 代碼00153	王怡儀 代碼00154		張開賢 代碼00158	張開賢 代碼00158	張開賢 代碼00158	
		憂鬱症失眠特別門診					王怡儀 代碼00154			王怡儀 代碼00154		張開賢 代碼00158	張開賢 代碼00158	張開賢 代碼00158	
		兒童青少年心理門診													
		青少年親善門診													
外科	第一診區	一般外科	馮毓文 代碼00215	陳建宏	李學真	馮毓文 代碼00215	陳建宏	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	陳建宏		
		大腸直腸門診	王泰元 代碼00207			王泰元 代碼00207	陳進旺 代碼00230		陳進旺 代碼00230	王泰元 代碼00207		陳進旺 代碼00230	王泰元 代碼00207		
		神經外科	吳劭文 代碼00212	郭偉廷		吳劭文 代碼00212			李學真 代碼00208				吳劭文 代碼00212	李學真 代碼00208	
		泌尿外科						洪培恩 (內科三診)							
		骨科	吳劭文 (三診)	郭偉廷		吳劭文 (三診)			吳劭文 (三診)				吳劭文 (三診)		
		骨關節整合門診	馮毓文 (一診)	陳建宏		馮毓文 (一診)	陳建宏		馮毓文 (一診)			馮毓文 (一診)	馮毓文 (一診)	陳建宏	
		骨質疏鬆特別門診	馮毓文 (一診)			馮毓文 (一診)			馮毓文 (一診)			馮毓文 (一診)	馮毓文 (一診)	陳建宏	
		甲狀腺內分泌	陳建宏			陳建宏			陳建宏			陳建宏	陳建宏	陳建宏	
		肝膽特別門診	王泰元 (二診)			王泰元 (二診)	陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	王泰元 (二診)	
		疝氣特別門診	王泰元 (二診)			王泰元 (二診)	陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	王泰元 (二診)	
		乳房外科特別門診	王泰元 (二診)			王泰元 (二診)	陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	王泰元 (二診)	
		疼痛治療特別門診	王泰元 (二診)			王泰元 (二診)	陳進旺 (二診)		陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	陳進旺 (二診)	王泰元 (二診)	
皮膚科	第二診區	皮膚科	張鴻銘			張鴻銘					吳貞慧	洪千慧 (10/7)			
		耳鼻喉科	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510		
		眼科(含配鏡)	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	李尹暘 代碼00405	李尹暘 代碼00405	李尹暘 代碼00405	李尹暘 代碼00405	周俐禎 (約診)	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	李尹暘 代碼00405		
婦產科	第二診區	婦產科	李如悅		李如悅			蔣安仁			蔡曉文				
		婦女更年期特別門診													
牙科	第二診區	牙科	吳仁博 代碼00602	吳仁博 代碼00602	林榮祥	吳仁博 代碼00602	林榮祥	吳仁博 代碼00602	吳仁博 代碼00602	吳仁博 代碼00602	吳仁博 代碼00602	林榮祥	林榮祥		
		二診	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥	林榮祥 代碼00603	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606		
		三診	李漢平 代碼00606			李漢平 代碼00606			李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606	李漢平 代碼00606		
兒科	第二診區	小兒科(含疫苗注射)	潘潔慈 (約診)			潘潔慈	潘潔慈	潘潔慈	許勝凱		沈盈佐	許勝凱	沈盈佐		
		兒童健康發展門診				潘潔慈	潘潔慈								
		青少年親善門診				潘潔慈									
復健科	地下室	復健科	王一舟 代碼00171		王一舟 代碼00171	詹榮豐 代碼00174		王一舟 代碼00171			王一舟 代碼00171	王一舟 代碼00171			
		中醫門診	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802		
減毒替代療法門診	一樓	張開賢													

高雄榮民總醫院臺南分院
接受成大/奇美醫院
急診轉診優惠說明

轉診優惠措施

- 凡由成大、奇美醫院轉入本院急診病患，免收救護車費用。(合約救護車為歐小明救護車)。
- 優先安排二人床，不收病房費差額。
- 轉入病患一律不收急診掛號費120元。

注意事項

- 轉診病患請於掛號時出示「轉診單」，並於完成掛號後交給急診室護理人員。
- 本院地址：臺南市永康區復興路427號。
- 聯絡窗口：06-3125101轉1609(急診室) 或06-3132400

掛號服務方式

現場掛號：

- 服務時間：週一至週五 上午 07:30~11:00 下午 13:00~16:30 週一、三夜間門診 17:30~20:30掛號、18:30開始看診 耳鼻喉科18:00看診
- 初診掛號：請先至服務中心填寫「初診單」，再至掛號櫃檯前機抽取號碼牌等候叫號。
- 所需證件：
 - ※複診：健保IC卡。
 - ※初診及健保身分變更：請出示健保IC卡、身分證及身分證明相關文件。(如：榮民證、遺眷證、軍人證、重大傷病卡、殘障手冊、轉介單、羅炎單...等)。
 - ※上午時段均需抽取號碼牌依序(叫號)臨櫃辦理；下午時段不需抽取號碼牌直接掛號。

預約掛號(人工服務)：

- 電話：06-3124790
- 服務時間：週一至週五 上午 8:10~11:30 下午 1:30~4:30 (預約掛號為預先掛號。當日當診次不接受電話預約掛號，請於掛號時間內，直接至掛號櫃檯辦理現場掛號。)

自助掛號：

- 服務時間：週一至週五 上午8:00~下午5:00
- 網址：<http://reg.vhyk.gov.tw/start.asp>

電話預約掛號：

- 電話：06-3125101轉8977或8978(請使用按键式電話)；24小時受理預約

門診掛號時間：

- 週一至週五 上午 08:45 開始 下午 14:00 開始
- 一樓精工醫療
- 每週二至週四上午現場辦理。
- 攜帶身分證、健保IC卡及2吋照片至服務中心填寫「勞工體檢表」再抽號碼牌臨櫃辦理掛號。(榮民請攜帶榮民證)

急診掛號及處理：

- 不需抽號碼牌(急診請先至急診室由急診護理師評估後持牌至掛號室掛號)。

備註：

- 健保IC卡註記有無職榮民或遺眷者，享有退輔會在就醫方面醫療補助，免掛號費及健保部份負擔費用；其他有職榮民請攜帶榮民證掛號，免掛號費，依規收取健保部份負擔費用。

急診 全日 24小時服務
 請至醫康大樓一樓西側急診室
 電話：06-3125101轉1609