



四大癌症 免費 篩檢服務

服務時間：週一至週五08：00~16：30
 服務地點：癌症防治諮詢室（醫療大樓一樓第一診區）
 諮詢電話：06-3125101轉1106
 攜帶證件：本人健保卡

子宮頸抹片	大腸癌篩檢	乳癌篩檢	口腔癌篩檢
75年次(含)前出生 30歲以上婦女 每年1次	55~30年次 50-75歲民眾 每兩年1次	(1)60~36年次 (2)65~61年次 (1)45-69歲之婦女，每兩年1次 (2)40-44歲二等親內曾罹患乳癌者，每兩年1次	75年次(含)前出生 30歲以上吸菸或嚼檳榔(含已戒檳榔者)，每兩年1次

門診團體衛教及健康活動

105年5月

地點：第一候診區 時間：08：10

日期	活動內容	主講人
5/2	高血壓防治	吳返枝護理師
5/4	健康促進活動	吳鈴鳳
5/6	戒菸	謝賢貞護理師
5/9	夏季皮膚照護	李佳蓉護理師
5/13	一氧化碳中毒	徐立彥護士
5/16	退化性關節炎的治療與預防	李佳蓉護理師
5/18	健康促進活動	汪冠伶
5/20	戒菸最好	王筱鳳護理師
5/23	低膽固醇	陳淑慧護理師
5/27	戒菸的方法	洪慧鈺護理師
5/30	口腔衛生保健	陳淑慧護理師



惠民基金募款辦法

請以匯款單填寫
 帳號：41036781
 戶名：財團法人惠民醫療救濟基金
 通訊欄內請註明【臺南分院專戶】

惠民基金臺南分院 專戶捐款戶名錄

許銘財 捐款2000	葛 邵 捐款300
劉 康 捐款1000	林雅麗 捐款300
吳仁博 捐款1000	王麗青 捐款300
陳建連 捐款1000	蔡麗玉 捐款200
李尹晴 捐款500	鄧冰潔 捐款200
吳明瑞 捐款500	趙佳惠 捐款200
陳進旺 捐款500	施屏妮 捐款200
李學真 捐款500	陳麗萍 捐款200
蔣立智 捐款500	黃翠琴 捐款200
吳貞慧 捐款500	古慧嫻 捐款200
王一舟 捐款400	黃世芬 捐款200
曾淨瑋 捐款300	康銀蘭 捐款200
譚宏斌 捐款300	陳麗娟 捐款200
張開賢 捐款300	張麗霞 捐款200
李培偉 捐款300	陳登岳 捐款200

捐款100元名單

王朝慶	曾士峰	田維謙	蔡淑芬	崔學明
陳東海	邱雅華	孫佳穎	江淑芬	林錦斌
林秀慧	陳思華	向林庭	陳美津	馮以勤

登革熱簡介

◎本院為衛福部指定之登革熱感應變醫院

資料取材自衛生福利部疾病管制署網站

認識登革熱

登革熱是由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。如果患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒具有終身免疫，但對於其它型別的登革病毒僅具有短暫的免疫力（通常約為2-9個月之間），過了這段期間，還是有可能再感染其它型別。例如以前曾得到過第I型登革熱，雖不會再得到第I型登革熱，但之後仍有可能還會得到第II、III、IV型等三型的登革熱。

全球登革熱的好發地區，主要集中在熱帶、亞熱帶等有埃及斑蚊和白線斑蚊分布的國家，但隨著交通便利，自1980年代之後，登革熱也開始有向各國蔓延的趨勢。臺灣位於亞熱帶地區，有點熱、又有點溼的環境，正是蚊子最喜歡的生長環境，所以如果稍微不注意，很容易就會成為登革熱流行的地區。

傳播方式

臺灣主要傳播登革熱的病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，這些蚊子的特徵都是身體是黑色的，腳上有白斑。其中埃及斑蚊的胸部兩側具有一對似七弦琴的縱線及中間一對黃色的縱線，喜歡棲息於室內的人工容器，或是人為所造成積水的地方；白線斑蚊則是中胸板部位中間，有一條白色且明顯的縱紋，並比較喜歡棲息於室外。一天叮咬人的高峰期約在日出後的1-2小時及日落前的2-3小時，此時到戶外活動請做好自我保護措施。

潛伏期 典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。

臨床症狀

每個人的體質不一樣，感染登革熱時，可引起宿主不同程度的反應，從輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。而典型登革熱的症狀則是會有突發性的高燒（≥38°C），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象；然而，若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上。

治療照護 目前沒有特效藥物可治療登革熱，以症狀治療為主。

預防病媒蚊的叮咬

清除積水容器（孳生源）並定期巡查居家環境整潔是防止病媒蚊孳生的不二法門，也是目前防治登革熱最根本的方法。此外，可透過穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑）之個人保護措施，避免蚊蟲叮咬。居家要裝設紗門紗窗，若有破損要修補，並減少開關門的次數，避免蚊子飛入。地下室應保持乾燥，並避免積水。長期外出時，應檢查家戶內外有無積水容器，並將可能積水的容器倒置。抽水馬桶及水箱要記得加蓋。

懷疑感染登革熱時的處置

若有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱的症狀，應儘

抽血服務時間



地點	室別	服務時間	注意事項
醫療大樓一樓	病理檢驗科	週一至週五 07：30~16：00 週六08:00~10:00	需禁食者，請空腹8小時以上（急診例外）

速就醫；並主動告知醫師近兩週的旅遊史、接觸史，以利醫師診斷、治療及通報。此外，應配合防疫相關單位清除積水容器、疫情調查、緊急噴藥等防治措施。

問與答

- Q: 什麼是登革熱警示徵象?
A: 腹痛、呼吸困難、持續嘔吐、四肢濕冷、出血(如流鼻血、解黑便、吐血、咳血、月經血過多等)、嗜睡或躁動不安等症狀，一般都是出現於發病後3至7日間，一旦出現這些症狀，必須馬上就醫。
- Q: 登革熱的死亡率?
A: 典型登革熱，致死率低於1%。但若無適當治療，可能演變成登革熱重症，致死率會超過20%，若早期診斷並加以適當治療，死亡率可低於1%。
- Q: 登革熱會透過輸血方式感染嗎?
A: 有可能。但比較可能在登革熱病人發病前1天到隨後7天的時間內捐血，才有機會發生。

登革熱可能病徵

(體質不同，感染後引起不同程度的反應)

病患就醫分類分流

A級：無登革熱警示徵象，可居家追蹤及衛教

B級：病患具警示徵象，孕婦、嬰兒、老人、獨居或偏遠地區居民、具潛在疾病等需住院，安排至應變醫院

C級：有嚴重血漿滲漏、嚴重出血、嚴重器官損傷等，由醫學中心負責治療

容易嗜睡、後眼窩痛、持續嘔吐、躁動不安、骨節關節肌肉痛、頭痛、發燒 38°C以上、腹痛、嘔吐、肝臟腫大、紅疹、出血

警示徵象 一般症狀

1. 傳染 ● 病媒蚊叮咬人時，將登革病毒傳入人體內。 ● 不會人傳人，也不會空氣或接觸傳染。	2. 潛伏期 ● 典型登革熱潛伏期約3至8天(最長可達14天)。 ● 發病前1天至發病後5天為「可感染期」。	3. 死亡率 ● 典型登革熱致死率低於1%。 ● 若未及時治療，死亡率逾20%。
4. 治療與疫苗 ● 目前沒有特效藥物可治療，也沒有疫苗。 ● 遵照醫師指示服藥、休息、多喝水。	5. 免疫力 ● 登革熱依病毒分為I、II、III、IV四種型別。 ● 感染某一型，對該型病毒終身免疫；對其他型病毒短暫免疫2-9個月。	

■聯合晚報授權印製

政風專欄

踐行廉政倫理 推動行政透明

廉政署重大廉政政策

廉政署職掌「反貪」、「防貪」及「肅貪」任務，在「反貪」面，為使全民正確認識貪腐之危害，廉政署督導政風機構，擴大社會參與反貪，並將廉政倫理的概念，推展至學校、社區，全面推動宣導工作，往下教育扎根。在「防貪」面，致力建構政府部門「透明課責」的公務環境，讓貪腐可能性到最低，提升政府的可信任，為政府獲得民衆更多的授權，落實苦民所苦、讓人民安心的施政目標。在「肅貪」面，積極偵辦貪瀆，遵守程序正義，落實保障人權，提升定罪率。

認識腸病毒～問與答

相關文字資料取材自衛生福利部疾病管制署網站
／圖片取材自疾管署、新北市衛生局網站

腸病毒小百科

- 經由腸胃道、呼吸道傳染，接觸患者糞便、口鼻分泌物及皮膚上潰瘍水泡等途徑傳染。
- 潛伏期平均為3至5天，在發病前數天即有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強。
- 多為無症狀感染或似一般感冒症狀，常引起的症狀為手足口病或疱疹性咽峽炎。
- 出現下列任一重症前兆：
 - (1)嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力
 - (2)肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）
 - (3)持續嘔吐
 - (4)呼吸急促或心跳加快，請儘速帶孩子至大醫院就醫。

預防小叮嚀

- 勤洗手，養成良好的個人衛生習慣。
- 均衡飲食、適度運動及充足睡眠，以增強免疫力。
- 生病時應儘速就醫，並請假在家休息。
- 注意環境的衛生清潔及通風。
- 流行期間，避免出入人潮擁擠，空氣不流通的公共場所。
- 儘量不要與疑似腸病毒感染病患接觸，尤其是孕婦、新生兒及幼童需特別注意。
- 兒童玩具(尤其帶毛玩具)經常清洗、消毒。
- 大人返家後，記得先洗手及換衣物再接觸幼童。

Q：什麼是腸病毒？

A：腸病毒指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每一個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上。

Q：腸病毒是怎麼傳染的？

A：腸病毒的傳染力極強，在家庭與學校中有很高的傳染率，可經由接觸或以飛沫方式感染幼兒而造成，也可能經由接觸無症狀帶病毒家長或病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫，或吃進被含有病毒之糞便所污染的食物而受

衛生福利部疾病管制署

傳染途徑

- 異口傳染：異口、水、手部污染
- 飛沫傳染：病人的口鼻分泌物、飛沫、咳嗽、打噴嚏
- 接觸傳染：皮膚水泡潰瘍
- 潛伏期：2至10天（平均3至5天）

Taiwan C14
http://www.cdc.gov.tw

傳染，玩具常成為幼兒間傳染的媒介，尤其是帶毛的玩具更容易因接觸幼兒口嘴造成大量病毒感染而發病。

腸病毒感染後，約2到10天（平均約3到5天）會開始出現症狀。一般而言，發病後的一週內傳染力最高。

Q：腸病毒是不是只有臺灣地區才有？在什麼季節流行？

A：此病毒世界各地都有，通常在夏季、初秋流行。臺灣氣候溫暖潮濕，適合腸病毒生存，以4到9月為主要流行期，冬天也有腸病毒病例，只是比較少而已。

Q：成人是否會感染腸病毒？症狀有哪些？

A：會，腸病毒的型別達多種以上，但大多數成人感染的症狀通常並不明顯，常見症狀如類似感冒症狀。

Q：孕婦感染腸病毒，會不會生下畸形兒？

A：目前並無證據顯示腸病毒有導致胎兒先天性畸形的可能，但孕婦須避免感染的風險，以預防生產時感染給新生兒。

Q：感染過腸病毒之後，有沒有免疫力？以後會不會復發？

A：得到某一種腸病毒感染以後，至少會持續有數十年的免疫力。所以對於同一種病毒而言，不會復發。但是有幾種腸病毒會引起同樣的手足口病或疱疹性咽峽炎，所以有的人會得到1次以上的手足口病或疱疹性咽峽炎。

Q：腸病毒感染之致命機率有多高？

A：多數腸病毒感染者，症狀都很輕微，甚至沒有症狀。民國87年臺灣地區腸病毒流行時，雖然專家對感染致死率的推估不同，但是一般的估計是在十萬分之一到萬分之一之間，雖然感染腸病毒以後，99.9%以上的患者都會恢復，但當年由於致病的是腸病毒71型，造成相當震撼，因此認識腸病毒及瞭解其傳染途徑，避免感染的風險是刻不容緩的。

Q：得了腸病毒會有什麼症狀？

A：染病毒後一般3~5天會出現症狀，但是大多數感染者，沒有臨床症狀或臨床症狀極為輕微，而大部分病例過了幾天之後就會自然痊癒。典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。病程為7至10天。極少數個案，有可能發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症。

Q：腸病毒重症前兆的症狀有哪些？

A：腸病毒重症前兆病徵有「持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」症狀，如發生任何一個症狀應儘速至大醫院就醫。

如出現腸病毒重症先兆

請儘速就醫治療!

(幼兒感染腸病毒後的5天內，家長與其他照顧者要特別注意病情變化)。

Q：目前已經有腸病毒71型疫苗可接種？

A：目前並沒有，如果有疾病管制署將會發佈提供給民眾，目前請民眾平時注意個人衛生習慣及勤洗手。(腸病毒71型疫苗尚在研發階段)。

Q：腸病毒有沒有特效藥？

A：腸病毒感染目前並沒有特效藥，採取支持療法，絕大多數患者會在發病後7-10天內自行痊癒。少數患者會出現「持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」重症前兆病徵，請儘速至大醫院就醫。

衛生福利部疾病管制署

腸病毒患者之處理與治療

- 絕大多數症狀輕微，7到10天自然痊癒。
- 無特殊之治療方法，醫師大多給予對抗症狀之支持性療法，疑似重症患者給予免疫球蛋白。
- 小心處理病患之排泄物(糞便、口鼻分泌物)，且處理完畢須立即洗手。
- 多補充水分，多休息，學童儘量請假在家休息，以避免傳染給同學。
- 對家中之第二個病患要特別小心，其所接受的病毒量往往較高，嚴重程度可能提高。
- 特別注意腸病毒重症前兆病徵，如嗜睡、持續性嘔吐、肌抽躍等。

Taiwan C14
http://www.cdc.gov.tw

Q：媽媽感染腸病毒可以餵母乳？

A：可以，但是感染腸病毒的媽媽可能透過接觸時傳染給嬰兒，所以建議不要直接哺餵母乳，可以把母乳裝在奶瓶，請健康的家人協助餵奶。

Q：要預防腸病毒感染，家裡或幼稚園等環境，應該如何使用漂白水消毒？

A：1.不論是家裡或幼稚園環境消毒，建議使用500ppm濃度漂白水消毒。
2.泡製方法：家庭用漂白水（濃度約5~6%）5湯匙（一般湯匙，容量約15~20cc）加入10公升的自來水攪拌均勻即可。至於10公升自來水估算方式，可以用1,250cc容量大寶特瓶，連續使用8瓶，就等於10公升左右。

Q：要如何來預防腸病毒？

A：目前腸病毒中，除了小兒麻痺病毒以外，沒有疫苗可以預防，所以對於正確洗手、保持良好個人衛生習慣，減少被傳染的機會是預防的基本方法。

肥皂勤洗手 預防腸病毒

5歲以下幼童家長請注意!

若感染腸病毒後，出現任一重症前兆病徵：

- 嗜睡、意識不清、手腳無力
- 肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）
- 持續嘔吐
- 呼吸急促或心跳加快

請立即送大醫院!

衛生福利部疾病管制署 02-2311-3149 傳真:02-2311-3149



科別診	時間	星期一			星期二			星期三			星期四		星期五				
		上午	下午	夜間門診	上午	下午	夜間門診	上午	下午	夜間門診	上午	下午	上午	下午			
內科	第一診區	一般內科	潘潔慧 代碼00122	許勝凱 代碼00130	郝立智 潘潔慧	吳明瑞 代碼00145	鄭育容 代碼00131	潘潔慧 代碼00122	鄭育容 代碼00131	黃孟華 值班醫師	張旭男 代碼00117		蕭承愷 代碼00121				
		內兒科									顧長生 代碼00139						
		感染科															
		胸腔內科															
		神經內科															
		新陳代謝科															
		肥胖特別門診															
		腸胃科															
		肝炎及肝癌特別門診															
		心臟內科															
		腎臟科															
		三高整合門診															
		戒菸門診															
		營養諮詢															
		內科	家醫科	家庭醫學科	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	
高齡醫學科	柳鴻祥 代碼00128			柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128		
高齡醫學整合門診	柳鴻祥 代碼00128			柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128		
體檢、成人健檢	柳鴻祥 代碼00128			柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128	柳鴻祥 代碼00128		
心身醫學科	譚宏斌 代碼00153			蘇偉碩 代碼00208	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153		
高齡失智整合門診	譚宏斌 代碼00153			譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153		
憂鬱症失眠特別門診	譚宏斌 代碼00153			譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153		
兒童青少年心理門診	譚宏斌 代碼00153			譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153		
青少年親善門診	譚宏斌 代碼00153			譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153	譚宏斌 代碼00153		
外科	第一診區			一般外科	馮毓文 代碼00215	李學真	宋玉祥 代碼00203	王泰元 代碼00207	陳進旺 代碼00230	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	宋玉祥 代碼00203	
				大腸直腸門診	王泰元 代碼00207	李豫仁 代碼00229	吳劭文 代碼00212	李學真 代碼00208	李學真 代碼00208	李學真 代碼00208	李學真 代碼00208	李學真 代碼00208	李學真 代碼00208	李學真 代碼00208	李學真 代碼00208	李學真 代碼00208	李學真 代碼00208
				心臟血管外科	吳劭文 代碼00212	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229	李豫仁 代碼00229
				神經外科	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215
				泌尿外科	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215	馮毓文 代碼00215
				骨關節整合門診	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207
		甲狀腺內分泌	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207		
		肝膽特別門診	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207		
		疝氣特別門診	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207		
		乳房外科特別門診	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207		
		疼痛治療特別門診	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207	王泰元 代碼00207		
		皮膚科	第一診區	皮膚科	吳貞慧 代碼00703	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510	蔡鴻銘 代碼00510		
				耳鼻喉科	蔡鴻銘 代碼00510	周俐禎 代碼00406	李尹囑 代碼00405	李尹囑 代碼00405	李尹囑 代碼00405	李尹囑 代碼00405	李尹囑 代碼00405	李尹囑 代碼00405	李尹囑 代碼00405	李尹囑 代碼00405	李尹囑 代碼00405	李尹囑 代碼00405	
				眼科(含配鏡)	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	周俐禎 代碼00406	
		婦產科	第二診區	婦產科	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅		
婦女更年期特別門診	李如悅			李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅			
青少年親善門診	李如悅			李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅	李如悅			
牙科	第二診區	牙科	吳仁博 代碼00602	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603	林榮祥 代碼00603				
		小兒科(含疫苗注射)	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122				
		兒童健康發展門診	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122	潘潔慧 代碼00122				
復健科	地下室	復健科	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802				
		中醫門診	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802				
		減毒替代療法門診	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802	黃川鐘 代碼00802				

高雄榮民總醫院臺南分院
接受成大/奇美醫院
急診轉診優惠說明

轉診優惠措施

1. 凡由成大、奇美醫院轉入本院急診病患，免收救護車費用。
(合約救護車為歐小明救護車)。
2. 優先安排二人床，不收病房費差額。
3. 轉入病患一律不收急診掛號費120元。

注意事項

1. 轉診病患請於掛號時出示『轉診單』，並於完成掛號後交給急診室護理人員。
2. 本院地址：
臺南市永康區復興路427號。
3. 聯絡窗口：
06-3125101轉1609(急診室)
或06-3132400

掛號服務方式

現場掛號：

- 服務時間：
週一至週五
上午 07:30~11:00
下午 13:00~16:30
週一、三夜間門診
17:30~20:30掛號、18:30開始看診
耳鼻喉科18:00看診

初診掛號：

請先至服務中心填寫「初診單」，再至掛號櫃檯前機抽取號碼牌等候叫號。

所需證件：

- ※ 複診：健保IC卡。
- ※ 初診及健保身分變更：請出示健保IC卡、身分證及身分證明相關文件。(如：榮民證、遺眷證、軍人證、重大傷病卡、殘障手冊、轉介單、職災單...等)。
- ※ 上午時段均需抽取號碼牌依序(叫號)櫃檯辦理；下午時段不需抽取號碼牌直接排隊櫃檯辦理。

預約掛號(人工專線)：

- 電話：06-3124790
- 服務時間：
週一至週五
上午 8:10~11:30
下午 1:30~4:30
- (預約掛號為預先掛號。當日當診次不接受電話預約掛號，請於掛號時間內，直接至掛號櫃檯前辦理現場掛號。)

自動掛號機：

- 服務時間：
週一至週五
上午8:00~下午5:00

網路掛號：

- 網址：
<http://reg.vhyh.gov.tw/start.asp>
- 電話語音掛號：
● 電話：06-3125101轉8977或8978(請使用按键式電話)；24小時受理預約

門診看診時間：

- 週一至週五
上午 08:45 開始
下午 14:00 開始

一般勞工體檢：

- 每週一至週四上午現場辦理。
- 攜帶身分證、健保IC卡及2吋照片至服務中心填寫「勞工體檢表」，再抽號碼牌隨櫃辦理掛號。(榮民請攜帶榮民證)

急診掛號優先處理

- 不需抽號碼牌(急診請先至急診室由急診護理師評估後持牌至掛號室掛號)。

備註：

健保IC卡註記有無職榮民或遺眷者，享有退輔會在就醫方面醫療補助，免繳掛號費及健保部份負擔費用；其他有職榮民請攜帶榮民證掛號，免掛號費，依附級收取健保部份負擔費用。

急診 全日 24 小時服務
請至醫療大樓一樓西側急診室
電話：06-3125101轉1609

- 內科夜間門診看診醫師：
郝立智 (5/9、5/23)
潘潔慧 (5/2、5/16、5/30)
黃孟華 (5/4、5/18)
值班醫師 (5/11、5/25)