



高雄榮民總醫院精神部 鴉片類物質成癮替代性維持療法須知

一、就診程序

- 初診：1. 第一次至本院參加替代療法者
 2. 違反政府規定以致於退出替代療法後，若有需要再次參與療法，均應至初診流程重新開始
 3. 第一個月每週複診一次，第二個月每月複診一次



就診平面圖及動線



二、初診注意事項

所需填立的同意書共有 4 份，分別為初診評估表、指紋及照片辨識說明、計畫知情同意書、人類免疫缺乏病毒篩檢同意書，填完同意書後完成拍照及左右手之指紋存檔，未完成同意書寫即無法參加此療法，完成相關程序約需 1 小時，請耐心等待，另外，接受替代療法期間每三個月需完成個案管理照護服務記錄表一份。

三、服藥說明

平日每天上午 4 點至上午 8 點、每日中午 11 點至下午 5 點 15 分，週末及假日上午 4 點至上午 8 點、中午 11 點至下午 4 點 15 分，服藥地點為急診大樓之急診藥局，服藥前需比對照片及按指紋，並經過雙證件（需有照片的證件，如身分證、健保卡、駕照等）確認身分，請於給藥後立即服下，若有藏藥或不接受規勸等行為，則終止此療法，若錯過服藥時間將無法取得美沙冬，因故無法前來時請於週一至週五下午 2 點至 5 點，打電話向個管師請假

（0975581784），為了您的健康及服藥安全，若您未按時出席，電腦將會自動調低您的劑量，屆時服藥將以電腦處方為準，連續 7 天未領取美沙冬，電腦中服藥處方簽將會被註銷，必須打上述電話給個管師重新掛號接受評估，連續 14 天未領取美沙冬，則按規定終止替代療法。

四、參加替代療法期間注意事項

1. 初期為劑量調整時間，有可能出現戒斷症狀（啼藥），此時需稍微忍耐，切勿使用海洛因或其他藥物，以免中毒而有生命危險！可再掛號與醫師討論藥物劑量。
2. 服藥後應注意可能出現的副作用，如：說話口齒不清、走路不穩、姿勢不平衡、嗜睡或意識不清、動作遲緩、酒醉狀、判斷力差、瞳孔縮小如針狀、呼吸抑制或不順、昏迷。有以上情形，請儘速送內科急診！
3. 絕對不可在接受美沙冬治療時，同時使用海洛因、酒精、安非他命或其他安非他命物質，也盡量避免服用安眠藥、鎮定劑等其他藥物。若需要服用其他藥物，請告知醫師您正在使用美沙冬，以免造成生命危險！
4. 若使用海洛因或酒精、安非他命或其他非法物質、安眠藥、鎮定劑等其他藥物後，至少 6 小時後才可服用美沙冬。

5. 初期藥物劑量還沒有調整穩定時，請勿開車或操作危險器械，以免發生危險！
6. 不可攜帶毒品或注射器具來醫院使用，否則自負法律責任！

五、強制結案條件

1. 攜帶武器，不論您是否有使用。
2. 暴力或威脅工作人員或其他病人。
3. 破壞物品或偷走機構的財務。
4. 被發現並未真正吞服下美沙冬。
5. 被工作人員發現販賣毒品。
6. 一再的發散美沙冬。
7. 被發現尿液掉包。
8. 拒絕接受尿液檢驗。
9. 一再拒絕接受輔導服務。