

| | 指標名稱 | 管制圖類型 | |
|----------|------|-----------------------------|----------------|
| 參加醫院皆可選取 | 1 | 48小時(含)內加護病房重返率 | P |
| | 2 | 加護病房呼吸器相關肺炎 | U |
| | 3 | 加護病房留置導尿管相關尿路感染 | U |
| | 4 | 預防性抗生素在手術劃刀前1小時內給予比率 | P |
| | 5 | 所有手術病人住院期間非計畫重返手術室 | P |
| | 6 | 所有住院病人手術部位感染 | P |
| | 7 | 兒科加護病房中心導管相關血流感染率 | U |
| | 8 | 兒科急診病人72小時再返診比率 | P |
| | 9 | 住院AMI病人使用乙型阻斷劑治療比率 | P |
| | 10 | 住院期間輸血相關異常事件發生率 | 稀少/RCA |
| | 11 | 加護病房氣管內管滑脫率 | U |
| | 12 | 膝關節置換術病人在手術劃刀前1小時內給予預防性抗生素比 | P |
| | 13 | 膝關節置換術病人接受小於等於24小時預防性抗生素 | P |
| | 14 | 所有手術術後48小時內死亡率(含病危自動出院) | P |
| | 15 | 全身麻醉手術後0至7日內死亡人數 | P |
| | 16 | 麻醉併發症比率 | P |
| | 17 | 新生兒產傷發生率 | P |
| | 18 | 產程中會陰四度裂傷發生率 | P |
| | 19 | 急診轉一般病房住院 | P |
| | 20 | 急診轉加護病房 | P |
| | 21 | 檢傷後停留時間 \geq 24小時 | P |
| | 22 | 檢傷後停留時間 \geq 48小時 | P |
| | 23 | 急性心肌梗塞病人住院中死亡率(含病危自動出院) | P |
| | 24 | 糖尿病住院病人過去12個月內有血清肌氨酸酐檢測紀錄的百 | P |
| | 25 | 急診病人未完成治療即離開比率 | P |
| 限地區醫院可選取 | 地區1 | 住院病人非計畫性的中心導管滑脫事件 | U |
| | 地區2 | 住院病人非計畫性的留置導尿管滑脫事件 | U |
| | 地區3 | 住院病人跌倒造成傷害 | U(分母必須改成住院人日數) |
| | 地區4 | 住院病人留置導尿管相關尿路感染 | U |
| | 地區5 | 門診手術取消率-醫院取消 | P |
| | 地區6 | 住院病人氣管內管滑脫率 | U |
| | 地區7 | 住院病人呼吸器相關肺炎 | U |
| | 地區8 | COPD病人出院後14天內非計劃再入院率 | P |
| | 地區9 | COPD病人於住院期間使用支氣管擴張劑比率 | P |
| | 地區10 | 初次剖腹產率 | P |