

# 家人在積極治療下仍持續惡化，未見好轉的可能時，我有哪些治療的選擇呢？

Version Number & Date : Aug. 10, 2019

## 疾病簡介：

以病人的最大利益出發，以不再延長痛苦的時間為目標，告知患者家屬各種可能發生之臨床狀況，讓所有可能因為安寧緩和醫療獲益的患者及家庭得到幫助，讓關心與愛，不造成傷害。

需同時符合



二位相關專科醫師判斷為符合安寧緩和條例之末期重症患者



病人已預立安寧緩和醫療意願（包含健保IC卡註記或已簽署不施行心肺復甦術意願書）或病人與家屬提出安寧療護或善終治療意願。

步驟  
1







## 治療選項的比較



	常規重症觀護	僅維持現行藥物及治療	經安寧緩和及家庭會議決議不再繼續使用維生設備、藥物、處置
舒適度 			
副作用 	藥物副作用 輸液造成腫脹 侵入性處置 風險以及併發症	藥物副作用 輸液造成腫脹	✗
常規治療藥物 	✓	✓	✓
強心升壓藥物 	✓	✓	✗

# 家人在積極治療下仍持續惡化，未見好轉的可能時，我有哪些治療的選擇呢？

Version Number & Date : Aug. 10, 2019

	常規重症觀護	僅維持現行藥物及治療	經安寧緩和家庭會議決議不再繼續使用維生設備、藥物、處置
插管 呼吸器使用 	✓	✓	✗ 移除後不再使用
體外心臟 電擊去顫 AED 	✓	✗	✗
體外心臟按摩 	✓	✗	✗
葉克膜 	✓	✗	✗ 移除後不再使用
透析治療 	✓	✓	✗ 停止後不再使用
臨終彌留時間 	-	不使用葉克膜：數小時 不使用強心升壓藥物：數小時至數日 不插管不使用呼吸器：數小時至數日 停止血液透析：數週	


# 家人在積極治療下仍持續惡化，未見好轉的可能時，我有哪些治療的選擇呢？

Version Number & Date : Aug. 10, 2019

步驟  
2

您在意的因素？(請直接圈選數字)

5



步驟  
3

您對治療選項清楚嗎？



對	錯	不知道	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	安寧緩和善終治療
			所有病人都建議使用
			較少風險併發症機率
			提高舒適度
			臨終彌留時間較長

# 家人在積極治療下仍持續惡化，未見好轉的可能時，我有哪些治療的選擇呢？

Version Number & Date : Aug. 10, 2019

步驟  
4

傾向接受哪種治療選項?(於前方圓圈勾選)



	非侵入性藥物治療		侵入性治療		
	常規藥物 (如：止痛 止咳、止 吐..藥物)	維生藥物 (如：強心 暨升壓藥 物)	常規治療 (如：血液 或腹膜透 析)	維生設備 (如：呼吸 器、葉克 膜)	急救 (如：心臟 電擊AED 心臟按摩 CPR)
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	✓	✓	✗	✗	✗
<input type="radio"/>	✓	✗	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	✓	✗	✓	✗	✓
<input type="radio"/>	✓	✗	✗	✓	✓

維持常規重症觀護

不予侵入性處置，  
維持非侵入性藥物  
治療

1) 僅不續行維生藥物

2) 除不續行維生藥物外，  
亦不再續行維生設備

3) 除不續行維生藥物外，  
亦不再續行常規醫療處  
置，如血液或腹膜透析

經安寧緩和  
家庭會議後  
決議不再  
續行維生  
設備藥物  
處置。

目前還無法做決定

不接受任何治療，原因是：

# 家人在積極治療下仍持續惡化，未見好轉的可能時，我有哪些治療的選擇呢？

Version Number & Date : Aug. 10, 2019

步驟  
5

## 想與醫師討論的問題



- 我想要再與我的主治醫師討論我的決定
- 我想要再與其他人(包括：配偶、家人、朋友或第二意見提供者) 討論我的決定
- 對於以上的治療方式，我(們)想要再瞭解更多我(們)的問題有：

完成以上評估後，您可以列印及攜帶此份結果與您的主治醫師討論。

您可以到以下平台取得更多相關疾病治療及預後，以及安寧緩和善終治療相關的訊息。

中華民國重症醫學會

台灣急診醫學會

台灣內科醫學會

台灣安寧緩和醫學會

台灣家庭醫學會