



50歲以上但未滿65歲欲接種肺炎鏈球菌疫苗的我，請問該接種13價或是23價疫苗？




肺炎發生率

肺炎首登國人十大死因第3位，死亡率成長居十大死因之首¹⁾

疾病介紹

肺炎為肺部組織疾病，可因感染或非感染引起，肺炎鏈球菌是造成社區型肺炎最主要的原因，若病情嚴重，可能導致住進加護病房，或併發器官衰竭、敗血症甚至死亡。

[2]



預防接種建議

隨著年齡逐漸上升，免疫力逐漸下降，50~64歲成人，建議施打13價或23價肺炎鏈球菌疫苗。^{[2] [3]}

疫苗選項

13價肺炎鏈球菌疫苗



23價肺炎鏈球菌疫苗



您目前比較想要選擇的方式是

- 13價肺炎鏈球菌疫苗
- 23價肺炎鏈球菌疫苗
- 不清楚



步驟一、選項的比較

13價肺炎鏈球菌疫苗

23價肺炎鏈球菌疫苗


[5]

13種	預防肺炎鏈球菌種數	23種
5~10年	保護時間	2~4年
2994元/支	價格	900.6元/支

副作用發生率 [4]

13價肺炎鏈球菌疫苗

23價肺炎鏈球菌疫苗



對於最常致病的13種肺炎鏈球菌免疫效果的比率

13價肺炎鏈球菌疫苗

23價肺炎鏈球菌疫苗

[5]



步驟二、您對於醫療方式的考量



考量項目	完全 不在意	在意程度					非常 在意	若您非常在意，建議您可以考慮之方案
		1	2	3	4	5		
1、疫苗預防肺炎鏈球菌的種類數	0	1	2	3	4	5	23價疫苗	
2、疫苗的價錢	0	1	2	3	4	5		
3、發生紅腫的情形	0	1	2	3	4	5		
4、免疫效果強弱	0	1	2	3	4	5	13價疫苗	
5、獲得的保護時間	0	1	2	3	4	5		
6、手臂活動受限的情形	0	1	2	3	4	5		
其他								



步驟三、對於上面提供的資訊，您是否已經了解呢？

對 不對 不清楚

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| ✓ | X | ? | 接種13價疫苗預防肺炎鏈球菌的種類數較少？ |
| ✓ | X | ? | 接種13價疫苗會花費比較少的錢？ |
| ✓ | X | ? | 接種13價疫苗比較有可能產生紅腫？ |
| ✓ | X | ? | 接種13價疫苗免疫效果比較強？ |
| ✓ | X | ? | 接種13價疫苗保護時間比較短？ |
| ✓ | X | ? | 接種13價疫苗比較有可能使手臂活動受限？ |

步驟四、您現在確認好醫療方式了嗎？

- 我已經確認好想要的治療方式，我決定選擇：
 - 接種13價疫苗
 - 接種23價疫苗

- 我目前還無法決定：
 - 我想要再與我的主治醫師討論
 - 我想要再與其他人（包含配偶、家人、朋友或第二意見提供者.....等）討論
 - 對於以上治療方式，我想要再瞭解更多，我的問題有：

更多醫療資訊



台灣肺炎診治指引



衛生福利部疾病管制署



肺炎鏈球菌感染介紹

參考文獻

- 1、衛生福利部107年國人死因統計結果
- 2、台灣感染症醫學會-台灣肺炎診治指引
- 3、傳染病統計資料查詢系統
- 4、Vaccine. 2013 Aug 2;31(35):3577-84.
- 5、Vaccine. 2019 Feb 14;37(8):1021-1029.

以上內容僅供參考，各醫院提供之治療方案及程序不盡相同，詳情請與您的主治醫師及醫療團隊討論。

出版日期/更新日期: 108/7/18出版 / 108/8/5更新

