

母性健康保護風險危害分級參考表

危害項目	風險等級	第一級管理	第二級管理	第三級管理															
噪音		TWA < 80 分貝	TWA 80~85 分貝	TWA ≥ 80 分貝															
游離輻射		依照「游離輻射防護安全標準」之規定辦理																	
鉛作業		血中鉛濃度低於 5 $\mu\text{g}/\text{dl}$ 者	血中鉛濃度在 5 $\mu\text{g}/\text{dl}$ 以上未達 10 $\mu\text{g}/\text{dl}$	血中鉛濃度在 10 $\mu\text{g}/\text{dl}$ 以上者或空氣中鉛及其化合物濃度超過 0.025 mg/m^3															
危害性化學品		-	暴露於具生殖毒性物質、生殖細胞致突變性物質或其他對哺乳功能有不良影響之化學品	暴露於屬生殖毒性物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級之化學品															
		作業場所空氣中暴露濃度低於容許暴露標準 10 分之 1	作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準 10 分之 1 以上未達 2 分之 1	作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準 2 分之 1 以上															
處理危害性化學品，其工作場所空氣中危害性化學品濃度，超過表定規定值者		-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">濃度</th> <th colspan="2">規定值</th> </tr> <tr> <th>有害物</th> <th>ppm</th> <th>mg/m^3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二硫化碳</td> <td>5</td> <td>15.5</td> </tr> <tr> <td>三氯乙烯</td> <td>25</td> <td>134.5</td> </tr> <tr> <td>環氧乙烷</td> <td>0.5</td> <td>0.9</td> </tr> </tbody> </table>	濃度	規定值		有害物	ppm	mg/m^3	二硫化碳	5	15.5	三氯乙烯	25	134.5	環氧乙烷	0.5	0.9
	濃度	規定值																	
		有害物	ppm	mg/m^3															
	二硫化碳	5	15.5																
	三氯乙烯	25	134.5																
環氧乙烷	0.5	0.9																	

			<table border="1"> <tr> <td>丙烯醯胺</td> <td></td> <td>0.015</td> </tr> <tr> <td>次乙亞胺</td> <td>0.25</td> <td>0.44</td> </tr> <tr> <td>砷及其化合物</td> <td></td> <td>0.005</td> </tr> <tr> <td>汞及其無機化合物</td> <td></td> <td>0.025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級。</td> </tr> </table>	丙烯醯胺		0.015	次乙亞胺	0.25	0.44	砷及其化合物		0.005	汞及其無機化合物		0.025	註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級。		
丙烯醯胺		0.015																
次乙亞胺	0.25	0.44																
砷及其化合物		0.005																
汞及其無機化合物		0.025																
註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級。																		
微生物	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暴露於德國麻疹、B 型肝炎或水痘感染之作業，但已具免疫力。 2. 暴露於 B 型肝炎、C 型肝炎或人類免疫缺乏病毒感染風險之作業，但無從事會有血/體液風險感染之工作。 3. 暴露於肺結核感染風險之作業，經醫師評估可能影響母體、胎兒或嬰兒健康。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暴露於弓形蟲感染之作業。 2. 暴露於德國麻疹感染之作業，且無免疫力者。 3. 暴露於 B 型肝炎、C 型肝炎或人類免疫缺乏病毒感染之作業，且從事會有血液或體液風險感染之工作。 4. 暴露於水痘感染之作業，且無免疫力者。 5. 暴露於肺結核感染之作業，經醫師評估有危害母體、胎兒或嬰兒健康者。 															
以人工提舉、放、推、拉、搬運或移動重物	-	以人工提舉、放、推、拉、搬運或移動重物，經醫師評估可能影響母體、胎兒或嬰兒健康者。	以人工提舉、放、推、拉、搬運或移動重物，經醫師評估有危害母體、胎兒或嬰兒健康者。															

風險等級 危害項目	第一級管理	第二級管理	第三級管理																				
一定重量以上重物處理工作	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1630 384 1796 469">重量</th> <th colspan="3" data-bbox="1796 384 2123 469">規定值（公斤）</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1630 469 1796 746">作業別</th> <th data-bbox="1796 469 1870 746">妊娠中</th> <th data-bbox="1870 469 2011 746">分娩未滿六個月者</th> <th data-bbox="2011 469 2123 746">分娩滿六個月但未滿一年者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1630 746 1796 855">斷續性作業</td> <td data-bbox="1796 746 1870 855">10</td> <td data-bbox="1870 746 2011 855">15</td> <td data-bbox="2011 746 2123 855">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1630 855 1796 963">持續性作業</td> <td data-bbox="1796 855 1870 963">6</td> <td data-bbox="1870 855 2011 963">10</td> <td data-bbox="2011 855 2123 963">20</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="1630 963 2123 1072">註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級</td> </tr> </tbody> </table>	重量	規定值（公斤）			作業別	妊娠中	分娩未滿六個月者	分娩滿六個月但未滿一年者	斷續性作業	10	15	30	持續性作業	6	10	20	註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級			
重量	規定值（公斤）																						
作業別	妊娠中	分娩未滿六個月者	分娩滿六個月但未滿一年者																				
斷續性作業	10	15	30																				
持續性作業	6	10	20																				
註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級																							
職安法第 30 條第 1 項第 5 款至第 14 款或第 2 項第 3 款至第 5 款之危險性或有害性工作	-	-	從事「妊娠與分娩後女性及未滿 18 歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準」之附表二或附表三所列項目；經採取母性健康保護措施者，可改列第二級。																				

※僅列舉部分危害項目提供區分風險等級建議參考，實務上仍應依個案之實際評估結果為主