耳鼻喉頭頸部

主治醫師 張庭碩

學經歷 國防醫學院醫學系畢業
高雄榮民總醫院耳鼻喉頭頸部住院醫師 / 總醫師
高雄榮民總醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師
中華民國耳鼻喉科專科醫師
台灣頭頸部腫瘤專科醫師
台灣音聲醫學會會員
美國范登堡大學附設醫院音聲中心研究員

專　長 音聲門診手術｜聲帶嗓音顯微手術
呼吸道重建手術｜頭頸部腫瘤手術

音聲門診手術—找回您的聲音

聲音是人與人溝通的重要橋梁，擁有好的聲音會讓事情的溝通事半功倍，相反地，若有聲音沙啞等症狀，則會影響我們給人的第一印象；聲音沙啞可能是由不同種類的病因所形成，有些病因可經由適當的休息或生活習慣的調整來獲得改善，例如：急慢性聲帶炎等，有些病因可經由專業的語言治療師修正其發聲方式獲得改善，例如：肌肉緊張性失聲、聲帶結節（長繭）等，然而有些病因必須經由手術的介入方能改善其症狀，例如：聲帶息肉、聲帶囊腫、單側聲帶麻痺等；傳統性聲帶顯微手術或是聲帶注射整形手術，患者得住院接受全身麻醉，且術後須完全禁聲一個禮拜；但聲帶疾患常見於長時間說話的職業，例如：老師、攤販商、業務員等，迫於現實工作的需求，患者無法長時間休息來接受全身麻醉的手術治療，最後仍拖著病體繼續工作，導致聲音品質每況愈下，同時也影響到工作的品質；為了講求效率的現代社會，本院音聲門診特地發展音聲門診手術，能快速改善患者聲音沙啞的問題，協助早日重返工作岡位。

有賴於門診內視鏡影像系統的進步，本院音聲門診手術目前廣泛應用於治療各種聲帶病灶；針對聲帶結節、息肉、囊腫等，可在聲帶病灶上注入微量的類固醇，藉由類固醇的抗發炎作用改善病灶，同時也免去口服類固醇的全身性副作用，術後僅需禁聲休息三天；至於聲帶萎縮或單側聲帶麻痺等，可透過門診手術在聲帶上注射玻尿酸、膠原蛋白等物質，填補兩側聲帶發聲間隙，改善聲音品質；音聲門診手術有許多優點，患者不但可以在門診施行手術，不需要住院，免去全身麻醉的風險與住院花費外，同時患者也能在最短的時間重返工作岡位，不需要術後禁聲達一週之久。

聲帶注射門診手術方式視患者情況，可以採用經口或經頸部注射，在局部麻醉下將藥物透過細針頭送入聲帶病灶中，之後視病況配合語言治療。音聲門診手術並非適用於每位患者，患者可至本院音聲門診接受專業醫師的詳細檢查與諮詢，尋求最適切的治療方法。