

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ CHÚ Ý KHI CHĂM SÓC TRẺ SỐ SHIN BỊ NÓNG SỐT

嬰兒發燒照護注意事項(越南文)

1. Giữ cho nhiệt độ trong phòng luôn được mát mẻ (khoảng 25-28°C).
2. Khi tay chân của trẻ bị lạnh và rung, phải giữ ấm cho trẻ.
3. Khi trẻ bị sốt, không nên cho trẻ mặc quá nhiều quần áo, sẽ ảnh hưởng đến sự thoát nhiệt trong cơ thể.
4. Khi nhiệt độ dưới nách là 37.5°C và lỗ tai là 38°C thì phải cho trẻ tắm bằng nước ấm trước để hạ thấp nhiệt độ trong cơ thể xuống, rồi nửa tiếng đồng hồ sau đo lại nhiệt độ cho trẻ một lần nữa.
5. Sau khi đã giảm sốt, quần áo của trẻ bị ướt phải thay đổi ngay.
6. Phải thường xuyên quan sát sự thay đổi nhiệt độ của trẻ, có thể cách một tiếng đồng hồ đo nhiệt độ một lần.
7. Nếu trẻ vẫn không hạ nóng thì phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cứu chữa.

如您對 NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ CHÚ Ý KHI CHĂM SÓC
TRẺ SỐ SHIN BỊ NÓNG SỐT 內容瞭解請簽名

病患或家屬簽章 _____ 日期 _____



高雄市立聯合醫院
Kaohsiung Municipal United Hospital

P8800144 94.9.500 張